

```
#####
#                                     #
#           ATTENTION!               #
#                                     #
# This script upgrades your system to linuxmuster.net 7.3! #
# Make sure you have created a snapshot before.           #
#                                     #
#####
```

To continue enter "I have been warned": Paketlisten werden gelesen...

Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut...

Statusinformationen werden eingelesen...

Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:

linux-headers-5.15.0-134 linux-headers-5.15.0-138 linux-headers-5.15.0-139

linux-headers-5.15.0-140

Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.

0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.

Es müssen 107 kB an Archiven heruntergeladen werden.

Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.

Holen:1 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/jammy-updates/main/amd64/python3-debian> all
0.1.43ubuntu1.1 [107 kB]

Es wurden 107 kB in 1 s geholt (181 kB/s).

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234839 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-debian_0.1.43ubuntu1.1_all.deb ...

Entpacken von python3-debian (0.1.43ubuntu1.1) über (0.1.43ubuntu1.1) ...

python3-debian (0.1.43ubuntu1.1) wird eingerichtet ...

None

No candidate ver: linux-image-5.15.0-130-generic

No candidate ver: linux-image-5.15.0-131-generic

No candidate ver: linux-image-5.15.0-134-generic

No candidate ver: linux-image-5.15.0-138-generic

No candidate ver: linux-image-5.15.0-139-generic

No candidate ver: linux-image-5.15.0-140-generic

No candidate ver: linux-modules-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-140-generic

Vorkonfiguration der Pakete ...

Vorkonfiguration der Pakete ...

Vorkonfiguration der Pakete ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234839 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-devtools_2.39-0ubuntu8.5_amd64.deb ...
Entpacken von libc-devtools (2.39-0ubuntu8.5) ber (2.35-0ubuntu3.10) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-dev-bin_2.39-0ubuntu8.5_amd64.deb ...
Entpacken von libc-dev-bin (2.39-0ubuntu8.5) ber (2.35-0ubuntu3.10) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6-dev_2.39-0ubuntu8.5_amd64.deb ...
Entpacken von libc6-dev:amd64 (2.39-0ubuntu8.5) ber (2.35-0ubuntu3.10) ...
Ersetzen der Dateien im alten Paket libc6:amd64 (2.35-0ubuntu3.10) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../locales_2.39-0ubuntu8.5_all.deb ...
Entpacken von locales (2.39-0ubuntu8.5) ber (2.35-0ubuntu3.10) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.39-0ubuntu8.5_amd64.deb ...
Checking for services that may need to be restarted...
Checking init scripts...
Checking for services that may need to be restarted...
Checking init scripts...
Nothing to restart.
Entpacken von libc6:amd64 (2.39-0ubuntu8.5) ber (2.35-0ubuntu3.10) ...
libc6:amd64 (2.39-0ubuntu8.5) wird eingerichtet ...
Checking for services that may need to be restarted...
Checking init scripts...
Nothing to restart.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234867 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-bin_2.39-0ubuntu8.5_amd64.deb ...
Entpacken von libc-bin (2.39-0ubuntu8.5) ber (2.35-0ubuntu3.10) ...
libc-bin (2.39-0ubuntu8.5) wird eingerichtet ...
locales (2.39-0ubuntu8.5) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/locale.alias wird installiert ...
Generating locales (this might take a while)...
 de_DE.UTF-8... done
Generation complete.
libc-dev-bin (2.39-0ubuntu8.5) wird eingerichtet ...
libc-devtools (2.39-0ubuntu8.5) wird eingerichtet ...
libc6-dev:amd64 (2.39-0ubuntu8.5) wird eingerichtet ...

Trigger fr man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ...
packages have been installed but needrestart is suspended
packages have been installed but needrestart is suspended
packages have been installed but needrestart is suspended
None

No candidate ver: linux-image-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-image-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-modules-5.15.0-140-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-130-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-131-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-134-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-138-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-139-generic
No candidate ver: linux-modules-extra-5.15.0-140-generic

Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 2%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 5%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 7%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 10%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 12%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 15%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 18%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 20%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 23%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 25%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 28%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 31%

Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 33%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 36%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 38%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 41%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 44%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 46%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 49%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 51%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 54%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 57%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 59%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 62%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 64%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 67%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 70%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 72%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 75%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 77%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 80%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 83%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 85%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 88%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 90%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 93%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 96%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 98%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
Vorkonfiguration der Pakete ...

Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 2%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 5%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 7%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 10%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 12%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 15%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 18%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 20%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 23%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 25%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 28%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 31%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 33%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 36%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 38%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 41%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 44%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 46%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 49%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 51%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 54%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 57%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 59%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 62%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 64%

Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 67%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 70%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 72%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 75%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 77%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 80%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 83%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 85%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 88%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 90%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 93%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 96%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 98%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
Vorkonfiguration der Pakete ...

Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 2%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 5%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 7%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 10%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 12%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 15%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 18%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 20%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 23%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 25%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 28%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 31%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 33%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 36%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 38%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 41%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 44%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 46%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 49%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 51%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 54%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 57%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 59%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 62%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 64%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 67%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 70%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 72%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 75%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 77%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 80%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 83%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 85%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 88%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 90%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 93%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 96%
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 98%

Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%

Vorkonfiguration der Pakete ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234869 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../motd-news-config_13ubuntu10.3_all.deb ...

Entpacken von motd-news-config (13ubuntu10.3) ber (12ubuntu4.7) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../libcrypt-dev_1%3a4.4.36-4build1_amd64.deb ...

Entpacken von libcrypt-dev:amd64 (1:4.4.36-4build1) ber (1:4.4.27-1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../libcrypt1_1%3a4.4.36-4build1_amd64.deb ...

Entpacken von libcrypt1:amd64 (1:4.4.36-4build1) ber (1:4.4.27-1) ...

libcrypt1:amd64 (1:4.4.36-4build1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234871 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../base-files_13ubuntu10.3_amd64.deb ...

Entpacken von base-files (13ubuntu10.3) ber (12ubuntu4.7) ...
base-files (13ubuntu10.3) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debian_version wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/issue wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/issue.net wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/lsb-release wird installiert ...
motd-news.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234891 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../debianutils_5.17build1_amd64.deb ...
Entpacken von debianutils (5.17build1) ber (5.5-1ubuntu2) ...
debianutils (5.17build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234889 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../bash_5.2.21-2ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von bash (5.2.21-2ubuntu4) ber (5.1-6ubuntu1.1) ...
bash (5.2.21-2ubuntu4) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz wird verwendet, um /usr/share/
man/man7/builtins.7.gz (builtins.7.gz) im automatischen Modus bereitzustellen
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234890 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../bsdutils_1%3a2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von bsdutils (1:2.39.3-9ubuntu6.3) ber (1:2.37.2-4ubuntu3.4) ...
bsdutils (1:2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234890 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgmp10_2%3a6.3.0+dfsg-2ubuntu6.1_amd64.deb ...
Entpacken von libgmp10:amd64 (2:6.3.0+dfsg-2ubuntu6.1) ber (2:6.2.1+dfsg-3ubuntu1) ...

libgmp10:amd64 (2:6.3.0+dfsg-2ubuntu6.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234890 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../openssl_3.0.13-0ubuntu3.5_amd64.deb ...
Entpacken von openssl (3.0.13-0ubuntu3.5) ber (3.0.2-0ubuntu1.19) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libunistring5:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libunistring5_1.1-2build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libunistring5:amd64 (1.1-2build1.1) ...
libunistring5:amd64 (1.1-2build1.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../init-system-helpers_1.66ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von init-system-helpers (1.66ubuntu1) ber (1.62) ...
init-system-helpers (1.66ubuntu1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../session-migration_0.3.9build1_amd64.deb ...
Entpacken von session-migration (0.3.9build1) ber (0.3.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../upower_1.90.3-1_amd64.deb ...
Entpacken von upower (1.90.3-1) ber (0.99.17-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libupower-glib3_1.90.3-1_amd64.deb ...
Entpacken von libupower-glib3:amd64 (1.90.3-1) ber (0.99.17-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libplist-2.0-4:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libplist-2.0-4_2.3.0-1~exp2build2_amd64.deb ...
Entpacken von libplist-2.0-4:amd64 (2.3.0-1~exp2build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgpg-error0_1.47-3build2.1_amd64.deb ...
Entpacken von libgpg-error0:amd64 (1.47-3build2.1) ber (1.43-3) ...
libgpg-error0:amd64 (1.47-3build2.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234908 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgrypt20_1.10.3-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libgrypt20:amd64 (1.10.3-2build1) ber (1.9.4-3ubuntu3) ...
libgrypt20:amd64 (1.10.3-2build1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234910 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libzstd1_1.5.5+dfsg2-2build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libzstd1:amd64 (1.5.5+dfsg2-2build1.1) ber (1.4.8+dfsg-3build1) ...
libzstd1:amd64 (1.5.5+dfsg2-2build1.1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234910 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../acl_2.3.2-1build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von acl (2.3.2-1build1.1) ber (2.3.1-1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../libacl1_2.3.2-1build1.1_amd64.deb ...

Entpacken von libacl1:amd64 (2.3.2-1build1.1) ber (2.3.1-1) ...

libacl1:amd64 (2.3.2-1build1.1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234911 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../

libapparmor1_4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.4_amd64.deb ...

Entpacken von libapparmor1:amd64 (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.4) ber (3.0.4-2ubuntu2.4)

...

Vorbereitung zum Entpacken von .../libaudit-common_1%3a3.1.2-2.1build1.1_all.deb ...

Entpacken von libaudit-common (1:3.1.2-2.1build1.1) ber (1:3.0.7-1build1) ...

libaudit-common (1:3.1.2-2.1build1.1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234911 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libcap-ng0_0.8.4-2build2_amd64.deb ...

Entpacken von libcap-ng0:amd64 (0.8.4-2build2) ber (0.7.9-2.2build3) ...

libcap-ng0:amd64 (0.8.4-2build2) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234913 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libaudit1_1%3a3.1.2-2.1build1.1_amd64.deb ...

Entpacken von libaudit1:amd64 (1:3.1.2-2.1build1.1) ber (1:3.0.7-1build1) ...

libaudit1:amd64 (1:3.1.2-2.1build1.1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 234913 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libblkid1_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...

Entpacken von libblkid1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...

libblkid1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234914 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcap2_1%3a2.66-5ubuntu2.2_amd64.deb ...
Entpacken von libcap2:amd64 (1:2.66-5ubuntu2.2) ber (1:2.44-1ubuntu0.22.04.2) ...
libcap2:amd64 (1:2.66-5ubuntu2.2) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234916 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblzma5_5.6.1+really5.4.5-1ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von liblzma5:amd64 (5.6.1+really5.4.5-1ubuntu0.2) ber (5.2.5-2ubuntu1) ...
liblzma5:amd64 (5.6.1+really5.4.5-1ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234916 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../kmod_31+20240202-2ubuntu7.1_amd64.deb ...
Entpacken von kmod (31+20240202-2ubuntu7.1) ber (29-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libkmod2_31+20240202-2ubuntu7.1_amd64.deb ...
Entpacken von libkmod2:amd64 (31+20240202-2ubuntu7.1) ber (29-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblz4-1_1.9.4-1build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von liblz4-1:amd64 (1.9.4-1build1.1) ber (1.9.3-2build2) ...
liblz4-1:amd64 (1.9.4-1build1.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234915 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpcre2-8-0_10.42-4ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von libpcre2-8-0:amd64 (10.42-4ubuntu2.1) ber (10.39-3ubuntu0.1) ...
libpcre2-8-0:amd64 (10.42-4ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234915 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libselinux1_3.5-2ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von libselinux1:amd64 (3.5-2ubuntu2.1) ber (3.3-1build2) ...
libselinux1:amd64 (3.5-2ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234916 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmount1_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von libmount1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
libmount1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3.12-minimal:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234917 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libpython3.12-minimal_3.12.3-1ubuntu0.8_amd64.deb ...
Entpacken von libpython3.12-minimal:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libexpat1-dev_2.6.1-2ubuntu0.3_amd64.deb ...
Entpacken von libexpat1-dev:amd64 (2.6.1-2ubuntu0.3) ber (2.4.7-1ubuntu0.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libexpat1_2.6.1-2ubuntu0.3_amd64.deb ...
Entpacken von libexpat1:amd64 (2.6.1-2ubuntu0.3) ber (2.4.7-1ubuntu0.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-zlib1g-dev_1%3a1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von zlib1g-dev:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1) ber (1:1.2.11.dfsg-2ubuntu9.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libkpathsea6_2023.20230311.66589-9build3_amd64.deb ...
Entpacken von libkpathsea6:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) ber (2021.20210626.59705-1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libptexenc1_2023.20230311.66589-9build3_amd64.deb ...
Entpacken von libptexenc1:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) ber (2021.20210626.59705-1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libsynctex2_2023.20230311.66589-9build3_amd64.deb ...
Entpacken von libsynctex2:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) ber (2021.20210626.59705-1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libtexlua53_2023.20230311.66589-9build3_all.deb ...
Entpacken von libtexlua53 (2023.20230311.66589-9build3) ber (2021.20210626.59705-1ubuntu0.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtexlua53-5:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../8-libtexlua53-5_2023.20230311.66589-9build3_amd64.deb ...
Entpacken von libtexlua53-5:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-14-base:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../9-gcc-14-base_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-14-base:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ...
gcc-14-base:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235229 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libstdc++6_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libstdc++6:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
libstdc++6:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libc7:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235229 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc7_7.2-1ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von libc7:amd64 (7.2-1ubuntu3.1) ...
dpkg: libpng16-16:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
texlive-binaries hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
sane-utils hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
sane-airscan hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
libsane1:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
libpoppler118:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
libpng-tools hngt ab von libpng16-16 (= 1.6.37-3build5).
libpng-dev:amd64 hngt ab von libpng16-16 (= 1.6.37-3build5).
libplymouth5:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
libgs9:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
libgd3:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).

libfreetype6:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
libcupsfilters1:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).
libcairo2:amd64 hngt ab von libpng16-16 (>= 1.6.2-1).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235245 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libpng16-16:amd64 (1.6.37-3build5) ...

Normals nicht ausgewähltes Paket libpng16-16t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235235 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libpng16-16t64_1.6.43-5build1_amd64.deb ...

Entpacken von libpng16-16t64:amd64 (1.6.43-5build1) ...

Normals nicht ausgewähltes Paket libpotrace0:amd64 wird gewhlt.

Vorbereitung zum Entpacken von .../libpotrace0_1.16-2build1_amd64.deb ...

Entpacken von libpotrace0:amd64 (1.16-2build1) ...
dpkg: libxt6:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
x11-xserver-utils hngt ab von libxt6.
x11-utils hngt ab von libxt6 (>= 1:1.1.0).
texlive-binaries hngt ab von libxt6.
libxmu6:amd64 hngt ab von libxt6.
libxaw7:amd64 hngt ab von libxt6.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235251 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libxt6:amd64 (1:1.2.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxt6t64:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235246 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libxt6t64_1%3a1.2.1-1.2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxt6t64:amd64 (1:1.2.1-1.2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../texlive-binaries_2023.20230311.66589-9build3_amd64.deb ...
Entpacken von texlive-binaries (2023.20230311.66589-9build3) ber
(2021.20210626.59705-1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../zlib1g_1%3a1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von zlib1g:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1) ber (1:1.2.11.dfsg-2ubuntu9.2) ...
zlib1g:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235258 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../tex-common_6.18_all.deb ...
Entpacken von tex-common (6.18) ber (6.17) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../dvisvgm_3.2.1+ds-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von dvisvgm (3.2.1+ds-1build1) ber (2.13.1-1) ...
dpkg: libssh2-1:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
mc hngt ab von libssh2-1 (>= 1.2.8).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235260 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libssh2-1:amd64 (1.10.0-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libssh2-1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235253 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libssh2-1t64_1.11.0-4.1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libssh2-1t64:amd64 (1.11.0-4.1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../findutils_4.9.0-5build1_amd64.deb ...
Entpacken von findutils (4.9.0-5build1) ber (4.8.0-1ubuntu3) ...
findutils (4.9.0-5build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235260 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-mc_3%3a4.8.30-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von mc (3:4.8.30-1ubuntu0.1) ber (3:4.8.27-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-mc-data_3%3a4.8.30-1ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von mc-data (3:4.8.30-1ubuntu0.1) ber (3:4.8.27-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libgpm2_1.20.7-11_amd64.deb ...
Entpacken von libgpm2:amd64 (1.20.7-11) ber (1.20.7-10build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-lvm2_2.03.16-3ubuntu3.2_amd64.deb ...
Warning: Stopping lvm2-lvmpolld.service, but it can still be activated by:
lvm2-lvmpolld.socket
Entpacken von lvm2 (2.03.16-3ubuntu3.2) ber (2.03.11-2.1ubuntu5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-cryptsetup-initramfs_2%3a2.7.0-1ubuntu4.2_all.deb ...
Entpacken von cryptsetup-initramfs (2:2.7.0-1ubuntu4.2) ber (2:2.4.3-1ubuntu1.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libargon2-1_0~20190702+dfsg-4build1_amd64.deb ...
Entpacken von libargon2-1:amd64 (0~20190702+dfsg-4build1) ber (0~20171227-0.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libudisks2-0_2.10.1-6ubuntu1.3_amd64.deb ...
Entpacken von libudisks2-0:amd64 (2.10.1-6ubuntu1.3) ber (2.9.4-1ubuntu2.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev-utils3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libblockdev-utils3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev-utils3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev-crypto3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../8-libblockdev-crypto3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev-crypto3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../9-zerofree_1.1.1-1build5_amd64.deb ...
Entpacken von zerofree (1.1.1-1build5) ber (1.1.1-1build3) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235276 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von fwupd (1.7.9-1~22.04.3) ...
dpkg: libgnutls30:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
winbind hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
systemd hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
smbclient hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).

sane-airscan hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
samba-vfs-modules:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
samba-ls:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.3).
samba-dsdb-modules:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
samba-common-bin hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
samba hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
qemu-utils hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
python3-samba hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
ntfs-3g hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
libwbclient0:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
libvte-2.91-0:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
librtmp1:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
libqpdf28:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
libldap-2.5-0:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
libjcat1:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).
libcurl3-gnutls:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
libcups2:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
glib-networking:amd64 hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.3).
dirmngr hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.2).
apt hngt ab von libgnutls30 (>= 3.7.0).

Entfernen von libgnutls30:amd64 (3.7.3-4ubuntu1.7) ...

dpkg: libnettle8:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:

qemu-utils hngt ab von libnettle8.
librtmp1:amd64 hngt ab von libnettle8.
libhogweed6:amd64 hngt ab von libnettle8.
libcurl3-gnutls:amd64 hngt ab von libnettle8.
libarchive13:amd64 hngt ab von libnettle8.

Entfernen von libnettle8:amd64 (3.7.3-1build2) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libnettle8t64:amd64 wird gewählt.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235059 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libnettle8t64_3.9.1-2.2build1.1_amd64.deb ...

Entpacken von libnettle8t64:amd64 (3.9.1-2.2build1.1) ...
libnettle8t64:amd64 (3.9.1-2.2build1.1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235067 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../

librtmp1_2.4+20151223.gitfa8646d.1-2build7_amd64.deb ...

Entpacken von librtmp1:amd64 (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2build7) ber
(2.4+20151223.gitfa8646d.1-2build4) ...

dpkg: libhogweed6:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
librtmp1:amd64 hngt ab von libhogweed6.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235067 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libhogweed6:amd64 (3.7.3-1build2) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libhogweed6t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235062 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libhogweed6t64_3.9.1-2.2build1.1_amd64.deb ...

Entpacken von libhogweed6t64:amd64 (3.9.1-2.2build1.1) ...

libhogweed6t64:amd64 (3.9.1-2.2build1.1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235068 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libp11-kit0_0.25.3-4ubuntu2.1_amd64.deb ...

Entpacken von libp11-kit0:amd64 (0.25.3-4ubuntu2.1) ber (0.24.0-6build1) ...

libp11-kit0:amd64 (0.25.3-4ubuntu2.1) wird eingerichtet ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libgnutls30t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235068 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls30t64_3.8.3-1.1ubuntu3.4_amd64.deb ...
Entpacken von libgnutls30t64:amd64 (3.8.3-1.1ubuntu3.4) ...
libgnutls30t64:amd64 (3.8.3-1.1ubuntu3.4) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235080 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g_1.5.3-5ubuntu5.4_amd64.deb ...
Entpacken von libpam0g:amd64 (1.5.3-5ubuntu5.4) ber (1.4.0-11ubuntu2.6) ...
libpam0g:amd64 (1.5.3-5ubuntu5.4) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235079 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsystemd0_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von libsystemd0:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) ber (249.11-0ubuntu3.16) ...
libsystemd0:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235080 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules-bin_1.5.3-5ubuntu5.4_amd64.deb ...
Entpacken von libpam-modules-bin (1.5.3-5ubuntu5.4) ber (1.4.0-11ubuntu2.6) ...
Ersetzen der Dateien im alten Paket libpam-modules:amd64 (1.4.0-11ubuntu2.6) ...
libpam-modules-bin (1.5.3-5ubuntu5.4) wird eingerichtet ...
pam_namespace.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
dpkg: libdb5.3:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libasl2-modules-db:amd64 hngt ab von libdb5.3.
libpython3.10-stdlib:amd64 hngt ab von libdb5.3.
libperl5.34:amd64 hngt ab von libdb5.3.
libpam-modules:amd64 hngt ab von libdb5.3.
iproute2 hngt ab von libdb5.3.
apt-utils hngt ab von libdb5.3.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235084 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libdb5.3:amd64 (5.3.28+dfsg1-0.8ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libdb5.3t64:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235078 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdb5.3t64_5.3.28+dfsg2-7_amd64.deb ...
Entpacken von libdb5.3t64:amd64 (5.3.28+dfsg2-7) ...
libdb5.3t64:amd64 (5.3.28+dfsg2-7) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235084 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-modules_1.5.3-5ubuntu5.4_amd64.deb ...
Entpacken von libpam-modules:amd64 (1.5.3-5ubuntu5.4) ber (1.4.0-11ubuntu2.6) ...
libpam-modules:amd64 (1.5.3-5ubuntu5.4) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/security/limits.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/security/sepermit.conf wird installiert ...
dpkg: libdw1:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libgstreamer1.0-0:amd64 hngt ab von libdw1 (>= 0.126).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235085 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libdw1:amd64 (0.186-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libdw1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235080 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdw1t64_0.190-1.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libdw1t64:amd64 (0.190-1.1ubuntu0.1) ...
dpkg: libelf1:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
linux-headers-5.15.0-153-generic hngt ab von libelf1 (>= 0.142).
linux-headers-5.15.0-141-generic hngt ab von libelf1 (>= 0.142).
libgl2.0-bin hngt ab von libelf1 (>= 0.142).
libgl1-mesa-dri:amd64 hngt ab von libelf1 (>= 0.142).
libbpf0:amd64 hngt ab von libelf1 (>= 0.142).
iproute2 hngt ab von libelf1 (>= 0.131).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235085 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libelf1:amd64 (0.186-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libelf1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235080 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libelf1t64_0.190-1.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libelf1t64:amd64 (0.190-1.1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libbbpf1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libbbpf1_1%3a1.3.0-2build2_amd64.deb ...
Entpacken von libbbpf1:amd64 (1:1.3.0-2build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../iproute2_6.1.0-1ubuntu6.2_amd64.deb ...
Entpacken von iproute2 (6.1.0-1ubuntu6.2) ber (5.15.0-1ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../base-passwd_3.6.3build1_amd64.deb ...
Entpacken von base-passwd (3.6.3build1) ber (3.5.52build1) ...
base-passwd (3.6.3build1) wird eingerichtet ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3.12-minimal wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-python3.12-minimal_3.12.3-1ubuntu0.8_amd64.deb ...
Entpacken von python3.12-minimal (3.12.3-1ubuntu0.8) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libjansson4_2.14-2build2_amd64.deb ...
Entpacken von libjansson4:amd64 (2.14-2build2) ber (2.13.1-1.1build3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3.12t64:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libpython3.12t64_3.12.3-1ubuntu0.8_amd64.deb ...
Entpacken von libpython3.12t64:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-python3-talloc_2.4.2-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von python3-talloc:amd64 (2.4.2-1build2) ber (2.3.3-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libtalloc2_2.4.2-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libtalloc2:amd64 (2.4.2-1build2) ber (2.3.3-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-python3-tdb_1.4.10-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-tdb (1.4.10-1build1) ber (1.4.5-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libtdb1_1.4.10-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libtdb1:amd64 (1.4.10-1build1) ber (1.4.5-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libgssapi-krb5-2_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libgssapi-krb5-2:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
dpkg: libkdb5-10:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libkadm5srv-mit12:amd64 hngt ab von libkdb5-10 (>= 1.19.2).
krb5-user hngt ab von libkdb5-10 (>= 1.19.2).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235103 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libkdb5-10:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libkdb5-10t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235098 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libkdb5-10t64_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libkdb5-10t64:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ...
dpkg: libgssrpc4:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libkadm5srv-mit12:amd64 hngt ab von libgssrpc4 (>= 1.6.dfsg.2).
libkadm5clnt-mit12:amd64 hngt ab von libgssrpc4 (>= 1.6.dfsg.2).
krb5-multidev:amd64 hngt ab von libgssrpc4 (= 1.19.2-2ubuntu0.7).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235104 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libgssrpc4:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgssrpc4t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235099 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libgssrpc4t64_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libgssrpc4t64:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libkadm5clnt-mit12_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libkadm5clnt-mit12:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libkadm5srv-mit12_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libkadm5srv-mit12:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libkrb5-dev_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libkrb5-dev:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-krb5-multidev_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von krb5-multidev:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libk5crypto3_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libk5crypto3:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-krb5-user_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von krb5-user (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libkrb5-3_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libkrb5-3:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../8-libkrb5support0_1.20.1-6ubuntu2.6_amd64.deb ...
Entpacken von libkrb5support0:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) ber (1.19.2-2ubuntu0.7) ...
dpkg: libsmclient:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
smclient hngt ab von libsmclient (>= 2:4.10.0+dfsg).
libfileysys-smclient-perl hngt ab von libsmclient (>= 2:4.0.3+dfsg1).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235106 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libsmbclient:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsmbclient0:amd64 wird gewählt.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235098 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../

libsmbclient0_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...

Entpacken von libsmbclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ...

dpkg: libtevent0:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:

winbind hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

smbclient hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

samba-vfs-modules:amd64 hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

samba-libs:amd64 hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

samba-dsdb-modules:amd64 hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

samba-common-bin hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

samba hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

python3-samba hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

libwbclient0:amd64 hängt ab von libtevent0 (>= 0.11.0~).

libldb2:amd64 hängt ab von libtevent0 (>= 0.10.2~).

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235104 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libtevent0:amd64 (0.11.0-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtevent0t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235099 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libtevent0t64_0.16.1-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libtevent0t64:amd64 (0.16.1-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libvolume-key1_0.3.12-7build2_amd64.deb ...
Entpacken von libvolume-key1:amd64 (0.3.12-7build2) ber (0.3.12-3.1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-gpg_1.18.0-4.1ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von python3-gpg (1.18.0-4.1ubuntu4) ber (1.16.0-1.2ubuntu4.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libjcat1_0.2.0-2build3_amd64.deb ...
Entpacken von libjcat1:amd64 (0.2.0-2build3) ber (0.1.9-1) ...
dpkg: libgpgme11:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
samba-dsdb-modules:amd64 hngt ab von libgpgme11 (>= 1.2.0).
libjcat1:amd64 hngt ab von libgpgme11 (>= 1.2.0).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235106 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libpgpme11:amd64 (1.16.0-1.2ubuntu4.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpgpme11t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235100 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libpgpme11t64_1.18.0-4.1ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von libpgpme11t64:amd64 (1.18.0-4.1ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-samba-dsdb-modules_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
Entpacken von samba-dsdb-modules:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber
(2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-python3-ldb_2%3a2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
Entpacken von python3-ldb (2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber
(2:2.4.4-0ubuntu0.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libwbclient0_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
Entpacken von libwbclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber
(2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-samba_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
Entpacken von samba (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-samba-libs_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...

Entpacken von samba-libs:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8)

...

Vorbereitung zum Entpacken von .../6-

libldb2_2%3a2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...

Entpacken von libldb2:amd64 (2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber
(2:2.4.4-0ubuntu0.22.04.2) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libtirpc-common_1.3.4+ds-1.1build1_all.deb ...

Entpacken von libtirpc-common (1.3.4+ds-1.1build1) ber (1.3.2-2ubuntu0.1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../8-liburing2_2.5-1build1_amd64.deb ...

Entpacken von liburing2:amd64 (2.5-1build1) ber (2.1-2build1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../9-samba-vfs-
modules_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...

Entpacken von samba-vfs-modules:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber
(2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...

dpkg: libmspack0:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
open-vm-tools hngt ab von libmspack0 (>= 0.4).

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235003 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libmspack0:amd64 (0.10.1-2build2) ...

Vormals nicht ausgewhltes Paket libmspack0t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234998 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmsspack0t64_0.11-1.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libmsspack0t64:amd64 (0.11-1.1build1) ...
dpkg: libxmlsec1-openssl:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
open-vm-tools hngt ab von libxmlsec1-openssl (>= 1.2.33).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235004 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libxmlsec1-openssl:amd64 (1.2.33-1build2) ...
dpkg: libxmlsec1:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
open-vm-tools hngt ab von libxmlsec1 (>= 1.2.33).

Entfernen von libxmlsec1:amd64 (1.2.33-1build2) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libxmlsec1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%
 (Lese Datenbank ... 60%
 (Lese Datenbank ... 65%
 (Lese Datenbank ... 70%
 (Lese Datenbank ... 75%
 (Lese Datenbank ... 80%
 (Lese Datenbank ... 85%
 (Lese Datenbank ... 90%
 (Lese Datenbank ... 95%
 (Lese Datenbank ... 100%
 (Lese Datenbank ... 234988 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
 Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libxmlsec1t64_1.2.39-5build2_amd64.deb ...
 Entpacken von libxmlsec1t64:amd64 (1.2.39-5build2) ...
 Vormalis nicht ausgewähltes Paket libxmlsec1t64-openssl:amd64 wird gewählt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libxmlsec1t64-openssl_1.2.39-5build2_amd64.deb ...
 Entpacken von libxmlsec1t64-openssl:amd64 (1.2.39-5build2) ...
 Vormalis nicht ausgewähltes Paket libproc2-0:amd64 wird gewählt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libproc2-0_2%3a4.0.4-4ubuntu3.2_amd64.deb ...
 Entpacken von libproc2-0:amd64 (2:4.0.4-4ubuntu3.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../03-procps_2%3a4.0.4-4ubuntu3.2_amd64.deb ...
 Entpacken von procps (2:4.0.4-4ubuntu3.2) ber (2:3.3.17-6ubuntu2.1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../04-open-vm-
 tools_2%3a12.4.5-1~ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
 Entpacken von open-vm-tools (2:12.4.5-1~ubuntu0.24.04.2) ber
 (2:12.3.5-3~ubuntu0.22.04.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../05-lsof_4.95.0-1build3_amd64.deb ...
 Entpacken von lsof (4.95.0-1build3) ber (4.93.2+dfsg-1.1build2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libtirpc-dev_1.3.4+ds-1.1build1_amd64.deb ...
 Entpacken von libtirpc-dev:amd64 (1.3.4+ds-1.1build1) ber (1.3.2-2ubuntu0.1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libnsl-dev_1.3.0-3build3_amd64.deb ...
 Entpacken von libnsl-dev:amd64 (1.3.0-3build3) ber (1.3.0-2build2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libnsl2_1.3.0-3build3_amd64.deb ...
 Entpacken von libnsl2:amd64 (1.3.0-3build3) ber (1.3.0-2build2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libgfxdr0_11.1-4ubuntu0.1_amd64.deb ...
 Entpacken von libgfxdr0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) ber (10.1-1ubuntu0.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libglusterfs0_11.1-4ubuntu0.1_amd64.deb ...
 Entpacken von libglusterfs0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) ber (10.1-1ubuntu0.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libgfrpc0_11.1-4ubuntu0.1_amd64.deb ...
 Entpacken von libgfrpc0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) ber (10.1-1ubuntu0.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libgfapi0_11.1-4ubuntu0.1_amd64.deb ...
 Entpacken von libgfapi0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) ber (10.1-1ubuntu0.2) ...
 dpkg: libtirpc3:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
 quota hngt ab von libtirpc3 (>= 1.0.2).
 libpython3.10-stdlib:amd64 hngt ab von libtirpc3 (>= 1.0.2).

(Lese Datenbank ...
 (Lese Datenbank ... 5%
 (Lese Datenbank ... 10%
 (Lese Datenbank ... 15%
 (Lese Datenbank ... 20%
 (Lese Datenbank ... 25%
 (Lese Datenbank ... 30%
 (Lese Datenbank ... 35%
 (Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235066 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libtirpc3:amd64 (1.3.2-2ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtirpc3t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235060 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libtirpc3t64_1.3.4+ds-1.1build1_amd64.deb ...
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libtirpc.so.3 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libtirpc.so.3.usr-is-merged durch libtirpc3t64 wird hinzugefgt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libtirpc.so.3.0.0 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libtirpc.so.3.0.0.usr-is-merged durch libtirpc3t64 wird hinzugefgt
Entpacken von libtirpc3t64:amd64 (1.3.4+ds-1.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-python3-samba_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
Entpacken von python3-samba (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libpng-dev_1.6.43-5build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpng-dev:amd64 (1.6.43-5build1) ber (1.6.37-3build5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libnhttp2-14_1.59.0-1ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von libnhttp2-14:amd64 (1.59.0-1ubuntu0.2) ber (1.43.0-1ubuntu0.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnfs14:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libnfs14_5.0.2-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnfs14:amd64 (5.0.2-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libboost-iostreams1.83.0:amd64 wird gewhlt.

Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libboost-
iostreams1.83.0_1.83.0-2.1ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von libboost-iostreams1.83.0:amd64 (1.83.0-2.1ubuntu3.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libboost-thread1.83.0:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libboost-
thread1.83.0_1.83.0-2.1ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von libboost-thread1.83.0:amd64 (1.83.0-2.1ubuntu3.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libiscsi7_1.19.0-3build4_amd64.deb ...
Entpacken von libiscsi7:amd64 (1.19.0-3build4) ber (1.19.0-3build2) ...
dpkg: librdmacm1:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
librados2 hngt ab von librdmacm1 (>= 1.0.15).
libiscsi7:amd64 hngt ab von librdmacm1 (>= 1.0.15).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234921 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von librdmacm1:amd64 (39.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket librdmacm1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234911 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-librdmacm1t64_50.0-2ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von librdmacm1t64:amd64 (50.0-2ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-librados2_19.2.1-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von librados2 (19.2.1-0ubuntu0.24.04.2) ber (17.2.7-0ubuntu0.22.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libaio1t64:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libaio1t64_0.3.113-6build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libaio1t64:amd64 (0.3.113-6build1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-librbd1_19.2.1-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von librbd1 (19.2.1-0ubuntu0.24.04.2) ber (17.2.7-0ubuntu0.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-qemu-utils_1%3a8.2.2+ds-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Entpacken von qemu-utils (1:8.2.2+ds-0ubuntu1.10) ber (1:6.2+dfsg-2ubuntu6.27) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-qemu-block-extra_1%3a8.2.2+ds-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Entpacken von qemu-block-extra (1:8.2.2+ds-0ubuntu1.10) ber (1:6.2+dfsg-2ubuntu6.27) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-git-man_1%3a2.43.0-1ubuntu7.3_all.deb ...
Entpacken von git-man (1:2.43.0-1ubuntu7.3) ber (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-git_1%3a2.43.0-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Entpacken von git (1:2.43.0-1ubuntu7.3) ber (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235027 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libfwupdplugin5:amd64 (1.7.9-1~22.04.3) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235021 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libfwupd2_1.9.31-0ubuntu1~24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libfwupd2:amd64 (1.9.31-0ubuntu1~24.04.1) ber (1.7.9-1~22.04.3) ...
dpkg: libcurl3-gnutls:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libsane1:amd64 hngt ab von libcurl3-gnutls (>= 7.16.2).
libappstream4:amd64 hngt ab von libcurl3-gnutls (>= 7.63.0).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235022 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libcurl3-gnutls:amd64 (7.81.0-1ubuntu1.20) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libcurl3t64-gnutls:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235014 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl3t64-gnutls_8.5.0-2ubuntu10.6_amd64.deb ...
Entpacken von libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libltdl7_2.4.7-7build1_amd64.deb ...
Entpacken von libltdl7:amd64 (2.4.7-7build1) ber (2.4.6-15build2) ...
dpkg: libgphoto2-6:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libsane1:amd64 hngt ab von libgphoto2-6 (>= 2.5.10).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235021 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libgphoto2-6:amd64 (2.5.27-1build2) ...
dpkg: libgphoto2-port12:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libsane1:amd64 hngt ab von libgphoto2-port12 (>= 2.5.10).

Entfernen von libgphoto2-port12:amd64 (2.5.27-1build2) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libgphoto2-port12t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 234927 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgphoto2-port12t64_2.5.31-2.1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libgphoto2-port12t64:amd64 (2.5.31-2.1build2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgphoto2-6t64:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgphoto2-6t64_2.5.31-2.1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libgphoto2-6t64:amd64 (2.5.31-2.1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-gdbm_3.12.3-0ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-gdbm:amd64 (3.12.3-0ubuntu1) ber (3.10.8-1~22.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../man-db_2.12.0-4build2_amd64.deb ...
Entpacken von man-db (2.12.0-4build2) ber (2.10.2-1) ...
dpkg: libgdbm-compat4:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libperl5.34:amd64 hngt ab von libgdbm-compat4 (>= 1.18-3).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235033 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libgdbm-compat4:amd64 (1.23-1) ...
dpkg: libgdbm6:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libperl5.34:amd64 hngt ab von libgdbm6 (>= 1.18-3).

Entfernen von libgdbm6:amd64 (1.23-1) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdbm6t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 235023 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libgdbm6t64_1.23-5.1build1_amd64.deb ...

Entpacken von libgdbm6t64:amd64 (1.23-5.1build1) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdbm-compat4t64:amd64 wird gewhlt.

Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libgdbm-compat4t64_1.23-5.1build1_amd64.deb ...

Entpacken von libgdbm-compat4t64:amd64 (1.23-5.1build1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libclass-xsaccessor-perl_1.19-4build4_amd64.deb ...

Entpacken von libclass-xsaccessor-perl (1.19-4build4) ber (1.19-3build9) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libcommon-sense-perl_3.75-3build3_amd64.deb ...

Entpacken von libcommon-sense-perl:amd64 (3.75-3build3) ber (3.75-2build1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../04-perl_5.38.2-3.2ubuntu0.2_amd64.deb ...

Entpacken von perl (5.38.2-3.2ubuntu0.2) ber (5.34.0-3ubuntu1.5) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libalgorithm-diff-xs-perl_0.04-8build3_amd64.deb ...

Entpacken von libalgorithm-diff-xs-perl:amd64 (0.04-8build3) ber (0.04-6build3) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libxml-parser-perl_2.47-1build3_amd64.deb ...

Entpacken von libxml-parser-perl (2.47-1build3) ber (2.46-3build1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libvariable-magic-perl_0.63-1build3_amd64.deb ...

Entpacken von libvariable-magic-perl (0.63-1build3) ber (0.62-1build5) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libunicode-string-perl_2.10-2build4_amd64.deb ...

Entpacken von libunicode-string-perl (2.10-2build4) ber (2.10-1build5) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libunicode-map8-

perl_0.13+dfsg-5build4_amd64.deb ...

Entpacken von libunicode-map8-perl (0.13+dfsg-5build4) ber (0.13+dfsg-4build8) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libtext-iconv-perl_1.7-8build3_amd64.deb ...

Entpacken von libtext-iconv-perl:amd64 (1.7-8build3) ber (1.7-7build3) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libtext-charwidth-perl_0.04-11build3_amd64.deb ...

Entpacken von libtext-charwidth-perl:amd64 (0.04-11build3) ber (0.04-10build3) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libterm-readkey-perl_2.38-2build4_amd64.deb ...

Entpacken von libterm-readkey-perl (2.38-2build4) ber (2.38-1build4) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libsub-name-perl_0.27-1build3_amd64.deb ...

Entpacken von libsub-name-perl:amd64 (0.27-1build3) ber (0.26-1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libsub-identify-perl_0.14-3build3_amd64.deb ...
Entpacken von libsub-identify-perl (0.14-3build3) ber (0.14-1build5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libstring-approx-perl_3.28-2build4_amd64.deb ...
Entpacken von libstring-approx-perl (3.28-2build4) ber (3.28-1build4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libproc-processtable-perl_0.636-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libproc-processtable-perl:amd64 (0.636-1build3) ber (0.634-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libparams-classify-perl_0.015-2build5_amd64.deb ...
Entpacken von libparams-classify-perl:amd64 (0.015-2build5) ber (0.015-1build5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libpackage-stash-xs-perl_0.30-1build4_amd64.deb ...
Entpacken von libpackage-stash-xs-perl:amd64 (0.30-1build4) ber (0.29-1build5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-perl-openssl-defaults_7build3_amd64.deb ...
Entpacken von perl-openssl-defaults:amd64 (7build3) ber (5build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libnet-ssleay-perl_1.94-1build4_amd64.deb ...
Entpacken von libnet-ssleay-perl:amd64 (1.94-1build4) ber (1.92-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libnet-libidn-perl_0.12.ds-4build4_amd64.deb ...
Entpacken von libnet-libidn-perl (0.12.ds-4build4) ber (0.12.ds-3build6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libnet-dns-sec-perl_1.23-1build4_amd64.deb ...
Entpacken von libnet-dns-sec-perl (1.23-1build4) ber (1.19-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libnet-dbus-perl_1.2.0-2build3_amd64.deb ...
Entpacken von libnet-dbus-perl (1.2.0-2build3) ber (1.2.0-1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../24-perl-base_5.38.2-3.2ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von perl-base (5.38.2-3.2ubuntu0.2) ber (5.34.0-3ubuntu1.5) ...
perl-base (5.38.2-3.2ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 235041 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-liblocale-gettext-perl_1.07-6ubuntu5_amd64.deb ...
Entpacken von liblocale-gettext-perl (1.07-6ubuntu5) ber (1.07-4build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-liblist-moreutils-xs-perl_0.430-3build5_amd64.deb ...
Entpacken von liblist-moreutils-xs-perl (0.430-3build5) ber (0.430-2build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libjson-xs-perl_4.030-2build3_amd64.deb ...
Entpacken von libjson-xs-perl (4.030-2build3) ber (4.030-1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libintl-perl_1.33-1build3_all.deb ...
Entpacken von libintl-perl (1.33-1build3) ber (1.26-3build2) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libintl-xs-perl_1.33-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libintl-xs-perl (1.33-1build3) ber (1.26-3build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libhtml-parser-perl_3.81-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libhtml-parser-perl:amd64 (3.81-1build3) ber (3.76-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libgssapi-perl_0.28-4build4_amd64.deb ...
Entpacken von libgssapi-perl (0.28-4build4) ber (0.28-3build5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libfilesys-smbclient-perl_3.2-4build4_amd64.deb ...
Entpacken von libfilesys-smbclient-perl (3.2-4build4) ber (3.2-3build4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libfile-fcntllock-perl_0.22-4ubuntu5_amd64.deb ...
Entpacken von libfile-fcntllock-perl (0.22-4ubuntu5) ber (0.22-3build7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libdevel-callchecker-perl_0.008-2build3_amd64.deb ...
Entpacken von libdevel-callchecker-perl:amd64 (0.008-2build3) ber (0.008-1ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libdate-calc-xs-perl_6.4-2build4_amd64.deb ...
Entpacken von libdate-calc-xs-perl:amd64 (6.4-2build4) ber (6.4-1build7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libclone-perl_0.46-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libclone-perl:amd64 (0.46-1build3) ber (0.45-1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libbit-vector-perl_7.4-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libbit-vector-perl:amd64 (7.4-3build1) ber (7.4-1build8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libb-hooks-op-check-perl_0.22-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libb-hooks-op-check-perl:amd64 (0.22-3build1) ber (0.22-1build5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket perl-modules-5.38 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-perl-modules-5.38_5.38.2-3.2ubuntu0.2_all.deb ...
Entpacken von perl-modules-5.38 (5.38.2-3.2ubuntu0.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libperl5.38t64:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libperl5.38t64_5.38.2-3.2ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von libperl5.38t64:amd64 (5.38.2-3.2ubuntu0.2) ...
dpkg: libsnmp40:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libsane1:amd64 hngt ab von libsnmp40 (>= 5.9.1+dfsg).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236972 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libsnmp40:amd64 (5.9.1+dfsg-1ubuntu2.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsnmp40t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236949 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libsnmp40t64_5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von libsnmp40t64:amd64 (5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblerc4:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-liblerc4_4.0.0+ds-4ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von liblerc4:amd64 (4.0.0+ds-4ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsharpv0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libsharpv0_1.3.2-0.4build3_amd64.deb ...
Entpacken von libsharpv0:amd64 (1.3.2-0.4build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libwebp7_1.3.2-0.4build3_amd64.deb ...
Entpacken von libwebp7:amd64 (1.3.2-0.4build3) ber (1.2.2-2ubuntu0.22.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtiff6:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libtiff6_4.5.1+git230720-4ubuntu2.3_amd64.deb ...
Entpacken von libtiff6:amd64 (4.5.1+git230720-4ubuntu2.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libsane1_1.2.1-7build4_amd64.deb ...
Umleitung von /lib/udev/hwdb.d/20-sane.hwdb zu /lib/udev/hwdb.d/20-sane.hwdb.usr-is-merged durch usr-is-merged wird hinzugefügt
Umleitung von /lib/udev/rules.d/60-libsane1.rules zu /lib/udev/rules.d/60-libsane1.rules.usr-is-merged durch usr-is-merged wird hinzugefügt
Umleitung von /lib/udev/rules.d/99-libsane1.rules zu /lib/udev/rules.d/99-libsane1.rules.usr-is-merged durch usr-is-merged wird hinzugefügt
Entpacken von libsane1:amd64 (1.2.1-7build4) ber (1.1.1-5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libsane-common_1.2.1-7build4_all.deb ...
Entpacken von libsane-common (1.2.1-7build4) ber (1.1.1-5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-sane-utils_1.2.1-7build4_amd64.deb ...
Entpacken von sane-utils (1.2.1-7build4) ber (1.1.1-5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-sane-airscan_0.99.29-0ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von sane-airscan (0.99.29-0ubuntu4) ber (0.99.27-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libpng-tools_1.6.43-5build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpng-tools (1.6.43-5build1) ber (1.6.37-3build5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libcairo-gobject2_1.18.0-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libcairo-gobject2:amd64 (1.18.0-3build1) ber (1.16.0-5ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libcairo2_1.18.0-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libcairo2:amd64 (1.18.0-3build1) ber (1.16.0-5ubuntu2) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libplymouth5_24.004.60-1ubuntu7.1_amd64.deb ...
Entpacken von libplymouth5:amd64 (24.004.60-1ubuntu7.1) ber (0.9.5+git20211018-1ubuntu3)

...

dpkg: libgs9-common: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libgs9:amd64 hngt ab von libgs9-common (= 9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.12).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236988 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libgs9-common (9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.12) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libgs-common wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236680 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libgs-common_10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7_all.deb ...
Entpacken von libgs-common (10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libgs10-common wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libgs10-common_10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7_all.deb ...
Entpacken von libgs10-common (10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-xkb-data_2.41-2ubuntu1.1_all.deb ...
Entpacken von xkb-data (2.41-2ubuntu1.1) ber (2.33-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libx11-data_2%3a1.8.7-1build1_all.deb ...
Entpacken von libx11-data (2:1.8.7-1build1) ber (2:1.7.5-1ubuntu0.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libx11-6_2%3a1.8.7-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libx11-6:amd64 (2:1.8.7-1build1) ber (2:1.7.5-1ubuntu0.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libx11-xcb1_2%3a1.8.7-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libx11-xcb1:amd64 (2:1.8.7-1build1) ber (2:1.7.5-1ubuntu0.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-x11-utils_7.7+6build2_amd64.deb ...
Entpacken von x11-utils (7.7+6build2) ber (7.7+5build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-x11-xserver-utils_7.7+10build2_amd64.deb ...
Entpacken von x11-xserver-utils (7.7+10build2) ber (7.7+9build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libxmu6_2%3a1.1.3-3build2_amd64.deb ...
Entpacken von libxmu6:amd64 (2:1.1.3-3build2) ber (2:1.1.3-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libxaw7_2%3a1.0.14-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libxaw7:amd64 (2:1.0.14-1build2) ber (2:1.0.14-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgs10:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libgs10_10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7_amd64.deb ...
Entpacken von libgs10:amd64 (10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-ghostscript_10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7_amd64.deb ...
Entpacken von ghostscript (10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7) ber (9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.12) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236971 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libgs9:amd64 (9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.12) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpoppler134:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236965 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpoppler134_24.02.0-1ubuntu9.6_amd64.deb ...
Entpacken von libpoppler134:amd64 (24.02.0-1ubuntu9.6) ...
dpkg: libpoppler-cpp0v5:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch
entfernt:
cups-filters-core-drivers hngt ab von libpoppler-cpp0v5 (>= 22.02.0).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236974 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libpoppler-cpp0v5:amd64 (22.02.0-2ubuntu0.10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpoppler-cpp0t64:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236969 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libpoppler-cpp0t64_24.02.0-1ubuntu9.6_amd64.deb ...
Entpacken von libpoppler-cpp0t64:amd64 (24.02.0-1ubuntu9.6) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqpdf29t64:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libqpdf29t64_11.9.0-1.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libqpdf29t64:amd64 (11.9.0-1.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-cups-filters_2.0.0-0ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von cups-filters (2.0.0-0ubuntu4) ber (1.28.15-0ubuntu1.4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcupsfilters2-common wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libcupsfilters2-common_2.0.0-0ubuntu7.1_all.deb ...
Entpacken von libcupsfilters2-common (2.0.0-0ubuntu7.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcupsfilters2t64:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libcupsfilters2t64_2.0.0-0ubuntu7.1_amd64.deb ...
Entpacken von libcupsfilters2t64:amd64 (2.0.0-0ubuntu7.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libppd2-common wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libppd2-common_2%3a2.0.0-0ubuntu4.1_all.deb ...
Entpacken von libppd2-common (2:2.0.0-0ubuntu4.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libppd2:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libppd2_2%3a2.0.0-0ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von libppd2:amd64 (2:2.0.0-0ubuntu4.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-cups-filters-core-drivers_2.0.0-0ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von cups-filters-core-drivers (2.0.0-0ubuntu4) ber (1.28.15-0ubuntu1.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../8-cups-browsed_2.0.0-0ubuntu10.3_amd64.deb ...
Entpacken von cups-browsed (2.0.0-0ubuntu10.3) ber (1.28.15-0ubuntu1.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../9-printer-driver-cups-pdf_3.0.1-14build2_amd64.deb ...
Entpacken von printer-driver-cups-pdf (3.0.1-14build2) ber (3.0.1-14) ...
dpkg: libatk-bridge2.0-0:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libgtk-3-0:amd64 hngt ab von libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237026 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libatk-bridge2.0-0:amd64 (2.38.0-3) ...
dpkg: libatspi2.0-0:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
at-spi2-core hängt ab von libatspi2.0-0 (>= 2.9.90).

Entfernen von libatspi2.0-0:amd64 (2.44.0-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libatspi2.0-0t64:amd64 wird gewählt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237014 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libatspi2.0-0t64_2.52.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libatspi2.0-0t64:amd64 (2.52.0-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../at-spi2-core_2.52.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von at-spi2-core (2.52.0-1build1) ber (2.44.0-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket at-spi2-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../at-spi2-common_2.52.0-1build1_all.deb ...
Entpacken von at-spi2-common (2.52.0-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libvte-2.91-common_0.76.0-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libvte-2.91-common (0.76.0-1ubuntu0.1) ber (0.68.0-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libvte-2.91-0_0.76.0-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libvte-2.91-0:amd64 (0.76.0-1ubuntu0.1) ber (0.68.0-1ubuntu0.1) ...
dpkg: libatk1.0-0:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libgtk-3-0:amd64 hängt ab von libatk1.0-0 (>= 2.35.1).

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237023 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libatk1.0-0:amd64 (2.36.0-3build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libatk1.0-0t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237017 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libatk1.0-0t64_2.52.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libatk1.0-0t64:amd64 (2.52.0-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libatk-bridge2.0-0t64:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libatk-bridge2.0-0t64_2.52.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libatk-bridge2.0-0t64:amd64 (2.52.0-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgtk-3-common_3.24.41-4ubuntu1.3_all.deb ...
Entpacken von libgtk-3-common (3.24.41-4ubuntu1.3) ber (3.24.33-1ubuntu2.2) ...
dpkg: libgtk-3-0:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libgtk-3-0:amd64 hngt ab von libgtk-3-0.

libgtk-3-bin hngt ab von libgtk-3-0 (>= 3.24.33-1ubuntu2.2).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237053 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libgtk-3-0:amd64 (3.24.33-1ubuntu2.2) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libgtk-3-0t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237018 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libgtk-3-0t64_3.24.41-4ubuntu1.3_amd64.deb ...

libgtk-3-0t64.preinst: Removing /var/lib/dpkg/info/libgtk-3-0:amd64.postrm to avoid loss of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules.cache...

removed '/var/lib/dpkg/info/libgtk-3-0:amd64.postrm'

Entpacken von libgtk-3-0t64:amd64 (3.24.41-4ubuntu1.3) ...

dpkg: libcups2:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:

libcupsfilters1:amd64 hngt ab von libcups2 (>= 2.3~b6).
cups-ppdc hngt ab von libcups2 (>= 2.3~b6).
cups-ipp-utils hngt ab von libcups2 (= 2.4.1op1-1ubuntu4.12).
cups-daemon hngt ab von libcups2 (= 2.4.1op1-1ubuntu4.12).
cups-core-drivers hngt ab von libcups2 (= 2.4.1op1-1ubuntu4.12).
cups-client hngt ab von libcups2 (= 2.4.1op1-1ubuntu4.12).
cups hngt ab von libcups2 (= 2.4.1op1-1ubuntu4.12).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237049 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libcups2:amd64 (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237042 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../00-cups-ipp-utils_2.4.7-1.2ubuntu7.4_amd64.deb ...

Entpacken von cups-ipp-utils (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ber (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...
 Vormals nicht ausgewähltes Paket libsoup-3.0-common wird gewhlt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libsoup-3.0-common_3.4.4-5ubuntu0.5_all.deb ...
 Entpacken von libsoup-3.0-common (3.4.4-5ubuntu0.5) ...
 Vormals nicht ausgewähltes Paket libsoup-3.0-0:amd64 wird gewhlt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libsoup-3.0-0_3.4.4-5ubuntu0.5_amd64.deb ...
 Entpacken von libsoup-3.0-0:amd64 (3.4.4-5ubuntu0.5) ...
 Vormals nicht ausgewähltes Paket libsnappy-glib-2-1:amd64 wird gewhlt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libsnappy-glib-2-1_1.64-0ubuntu5_amd64.deb ...
 Entpacken von libsnappy-glib-2-1:amd64 (1.64-0ubuntu5) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../04-cups-daemon_2.4.7-1.2ubuntu7.4_amd64.deb ...
 Entpacken von cups-daemon (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ber (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../05-cups-core-drivers_2.4.7-1.2ubuntu7.4_amd64.deb ...
 Entpacken von cups-core-drivers (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ber (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../06-cups-common_2.4.7-1.2ubuntu7.4_all.deb ...
 Entpacken von cups-common (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ber (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../07-cups-client_2.4.7-1.2ubuntu7.4_amd64.deb ...
 Entpacken von cups-client (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ber (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../08-cups-server-common_2.4.7-1.2ubuntu7.4_all.deb ...
 Entpacken von cups-server-common (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ber (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../09-cups_2.4.7-1.2ubuntu7.4_amd64.deb ...
 Entpacken von cups (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ber (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...
 Vormals nicht ausgewähltes Paket libcups2t64:amd64 wird gewhlt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libcups2t64_2.4.7-1.2ubuntu7.4_amd64.deb ...
 Entpacken von libcups2t64:amd64 (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../11-samba-common-bin_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
 Entpacken von samba-common-bin (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber
 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../12-winbind_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
 Entpacken von winbind (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libnss-winbind_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
 Entpacken von libnss-winbind:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber
 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../14-samba-common_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_all.deb ...
 ...
 Entpacken von samba-common (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber
 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
 dpkg: libarchive13:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
 smbclient hngt ab von libarchive13 (>= 3.0.4).

(Lese Datenbank ...
 (Lese Datenbank ... 5%
 (Lese Datenbank ... 10%
 (Lese Datenbank ... 15%
 (Lese Datenbank ... 20%
 (Lese Datenbank ... 25%
 (Lese Datenbank ... 30%
 (Lese Datenbank ... 35%
 (Lese Datenbank ... 40%
 (Lese Datenbank ... 45%
 (Lese Datenbank ... 50%
 (Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237141 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libarchive13:amd64 (3.6.0-1ubuntu1.5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libarchive13t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237135 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libarchive13t64_3.7.2-2ubuntu0.5_amd64.deb ...
Entpacken von libarchive13t64:amd64 (3.7.2-2ubuntu0.5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../smbclient_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
Entpacken von smbclient (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.8) ...
dpkg: libparted-fs-resize0:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libblockdev-fs2:amd64 hngt ab von libparted-fs-resize0 (>= 3.1).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237141 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libparted-fs-resize0:amd64 (3.4-2build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libparted-fs-resize0t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237136 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libparted-fs-resize0t64_3.6-4build1_amd64.deb ...
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libparted-fs-resize.so.0 zu /lib/x86_64-linux-gnu/
libparted-fs-resize.so.0.usr-is-merged durch libparted-fs-resize0t64 wird hinzugefgt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libparted-fs-resize.so.0.0.5 zu /lib/x86_64-linux-gnu/
libparted-fs-resize.so.0.0.5.usr-is-merged durch libparted-fs-resize0t64 wird hinzugefgt
Entpacken von libparted-fs-resize0t64:amd64 (3.6-4build1) ...
dpkg: libparted2:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
parted hngt ab von libparted2 (= 3.4-2build1).
libblockdev-part2:amd64 hngt ab von libparted2 (>= 3.1).
libblockdev-fs2:amd64 hngt ab von libparted2 (>= 3.1).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237144 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libparted2:amd64 (3.4-2build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libparted2t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237139 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libparted2t64_3.6-4build1_amd64.deb ...
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libparted.so.2 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libparted.so.2.usr-is-merged durch libparted2t64 wird hinzugefgt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libparted.so.2.0.5 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libparted.so.2.0.5.usr-is-merged durch libparted2t64 wird hinzugefgt
Entpacken von libparted2t64:amd64 (3.6-4build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../parted_3.6-4build1_amd64.deb ...
Entpacken von parted (3.6-4build1) ber (3.4-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../kpartx_0.9.4-5ubuntu8_amd64.deb ...
Entpacken von kpartx (0.9.4-5ubuntu8) ber (0.8.8-1ubuntu1.22.04.4) ...
dpkg: liburcu8:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
multipath-tools hngt ab von liburcu8 (>= 0.13.0).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237147 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von liburcu8:amd64 (0.13.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liburcu8t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237128 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../liburcu8t64_0.14.0-3.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von liburcu8t64:amd64 (0.14.0-3.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../multipath-tools_0.9.4-5ubuntu8_amd64.deb ...
Entpacken von multipath-tools (0.9.4-5ubuntu8) ber (0.8.8-1ubuntu1.22.04.4) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/tmpfiles.d kann nicht gelscht werden: Directory not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../bc_1.07.1-3ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von bc (1.07.1-3ubuntu4) ber (1.07.1-3build1) ...
dpkg: libburn4:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
xorriso hngt ab von libburn4 (>= 1.4.8).
libisoburn1:amd64 hngt ab von libburn4 (>= 1.5.4).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237105 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libburn4:amd64 (1.5.4-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libburn4t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237096 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libburn4t64_1.5.6-1.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libburn4t64:amd64 (1.5.6-1.1build1) ...
dpkg: libisofs6:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
xorriso hngt ab von libisofs6 (>= 1.4.8).
libisoburn1:amd64 hngt ab von libisofs6 (>= 1.5.4).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237105 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libisofs6:amd64 (1.5.4-1) ...

Normals nicht ausgewähltes Paket libisofs6t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237097 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libisofs6t64_1.5.6.pl01-1.1ubuntu2_amd64.deb ...

Entpacken von libisofs6t64:amd64 (1.5.6.pl01-1.1ubuntu2) ...

dpkg: libisoburn1:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
xorriso hngt ab von libisoburn1 (= 1.5.4-2).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237106 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libisoburn1:amd64 (1.5.4-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libisoburn1t64:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237097 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libisoburn1t64_1%3a1.5.6-1.1ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libisoburn1t64:amd64 (1:1.5.6-1.1ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../xorriso_1%3a1.5.6-1.1ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von xorriso (1:1.5.6-1.1ubuntu3) ber (1.5.4-2) ...
dpkg: libreadline8:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libpython3.10-stdlib:amd64 hngt ab von libreadline8 (>= 7.0~beta).
libisoburn1t64:amd64 hngt ab von libreadline8 (>= 6.0).
gpgsm hngt ab von libreadline8 (>= 6.0).
gpgconf hngt ab von libreadline8 (>= 6.0).
gpg hngt ab von libreadline8 (>= 6.0).
gnupg-utils hngt ab von libreadline8 (>= 6.0).
gawk hngt ab von libreadline8 (>= 6.0).
fdisk hngt ab von libreadline8 (>= 6.0).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237106 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libreadline8:amd64 (8.1.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libreadline8t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237094 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libreadline8t64_8.2-4build1_amd64.deb ...
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libhistory.so.8 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libhistory.so.8.usr-
is-merged durch libreadline8t64 wird hinzugefgt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libhistory.so.8.2 zu /lib/x86_64-linux-gnu/
libhistory.so.8.2.usr-is-merged durch libreadline8t64 wird hinzugefgt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libreadline.so.8 zu /lib/x86_64-linux-gnu/
libreadline.so.8.usr-is-merged durch libreadline8t64 wird hinzugefgt

Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libreadline.so.8.2 zu /lib/x86_64-linux-gnu/
libreadline.so.8.2.usr-is-merged durch libreadline8t64 wird hinzugefugt
Entpacken von libreadline8t64:amd64 (8.2-4build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3.12-stdlib:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libpython3.12-stdlib_3.12.3-1ubuntu0.8_amd64.deb ...
Entpacken von libpython3.12-stdlib:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3.12 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-python3.12_3.12.3-1ubuntu0.8_amd64.deb ...
Entpacken von python3.12 (3.12.3-1ubuntu0.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libpython3-stdlib_3.12.3-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libpython3-stdlib:amd64 (3.12.3-0ubuntu2) ber (3.10.6-1~22.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3.12-dev:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libpython3.12-dev_3.12.3-1ubuntu0.8_amd64.deb ...
Entpacken von libpython3.12-dev:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libpython3-dev_3.12.3-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libpython3-dev:amd64 (3.12.3-0ubuntu2) ber (3.10.6-1~22.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3.12-dev wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-python3.12-dev_3.12.3-1ubuntu0.8_amd64.deb ...
Entpacken von python3.12-dev (3.12.3-1ubuntu0.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libjs-sphinxdoc_7.2.6-6_all.deb ...
Entpacken von libjs-sphinxdoc (7.2.6-6) ber (4.3.2-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-python3-dev_3.12.3-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von python3-dev (3.12.3-0ubuntu2) ber (3.10.6-1~22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-python3-importlib-metadata_4.12.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-importlib-metadata (4.12.0-1) ber (4.6.4-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-jaraco.classes wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-python3-jaraco.classes_3.2.1-4_all.deb ...
Entpacken von python3-jaraco.classes (3.2.1-4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-python3-keyring_24.3.1-1_all.deb ...
Entpacken von python3-keyring (24.3.1-1) ber (23.5.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-python3-wheel_0.42.0-2_all.deb ...
Entpacken von python3-wheel (0.42.0-2) ber (0.37.1-2ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-python3-pkg-resources_68.1.2-2ubuntu1.2_all.deb ...
Entpacken von python3-pkg-resources (68.1.2-2ubuntu1.2) ber (59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-python3-setuptools_68.1.2-2ubuntu1.2_all.deb ...
Entpacken von python3-setuptools (68.1.2-2ubuntu1.2) ber (59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-python3-pip_24.0+dfsg-1ubuntu1.2_all.deb ...
Entpacken von python3-pip (24.0+dfsg-1ubuntu1.2) ber (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.6) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237877 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von python3-distutils (3.10.8-1~22.04) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237770 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-python3-zope.interface_6.1-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-zope.interface (6.1-1build1) ber (5.4.0-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-python3-yaml_6.0.1-2build2_amd64.deb ...
Entpacken von python3-yaml (6.0.1-2build2) ber (5.4.1-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-python3-systemd_235-1build4_amd64.deb ...
Entpacken von python3-systemd (235-1build4) ber (234-3ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libnewt0.52_0.52.24-2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libnewt0.52:amd64 (0.52.24-2ubuntu2) ber (0.52.21-5ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-python3-newt_0.52.24-2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von python3-newt:amd64 (0.52.24-2ubuntu2) ber (0.52.21-5ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-python3-netifaces_0.11.0-2build3_amd64.deb ...
Entpacken von python3-netifaces:amd64 (0.11.0-2build3) ber (0.11.0-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-python3-markupsafe_2.1.5-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von python3-markupsafe (2.1.5-1build2) ber (2.0.1-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-python3-lxml_5.2.1-1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-lxml:amd64 (5.2.1-1) ber (4.8.0-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-python3-ldap_3.4.4-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-ldap (3.4.4-1build1) ber (3.2.0-4ubuntu7.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libgirepository-1.0-1_1.80.1-1_amd64.deb ...
Entpacken von libgirepository-1.0-1:amd64 (1.80.1-1) ber (1.72.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-python3-gi_3.48.2-1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-gi (3.48.2-1) ber (3.42.1-0ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-python3-dbus_1.3.2-5build3_amd64.deb ...
Entpacken von python3-dbus (1.3.2-5build3) ber (1.2.18-3build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-python3-cffi-backend_1.16.0-2build1_amd64.deb ...

Entpacken von python3-cffi-backend:amd64 (1.16.0-2build1) ber (1.15.0-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libksba8_1.6.6-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libksba8:amd64 (1.6.6-1build1) ber (1.6.0-2ubuntu0.2) ...
dpkg: gpg-wks-server: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
gnupg hngt ab von gpg-wks-server (<< 2.2.27-3ubuntu2.4.1~).
gnupg hngt ab von gpg-wks-server (>= 2.2.27-3ubuntu2.4).
gnupg hngt ab von gpg-wks-server (<< 2.2.27-3ubuntu2.4.1~).
gnupg hngt ab von gpg-wks-server (>= 2.2.27-3ubuntu2.4).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237799 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von gpg-wks-server (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237793 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../gpg_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
Entpacken von gpg (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../gpg-wks-client_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
Entpacken von gpg-wks-client (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../gnupg-utils_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
Entpacken von gnupg-utils (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../gpg-agent_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
Entpacken von gpg-agent (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
dpkg: libnph0:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
dirmngr hngt ab von libnph0 (>= 0.90).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237789 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libnph0:amd64 (1.6-3build2) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libnph0t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237784 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnph0t64_1.6-3.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnph0t64:amd64 (1.6-3.1build1) ...
libnph0t64:amd64 (1.6-3.1build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237790 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../gpgsm_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
Entpacken von gpgsm (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../gpgconf_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
Entpacken von gpgconf (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../dirmngr_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
Entpacken von dirmngr (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../gpgv_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
Entpacken von gpgv (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
gpgv (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket keyboxd wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%
 (Lese Datenbank ... 85%
 (Lese Datenbank ... 90%
 (Lese Datenbank ... 95%
 (Lese Datenbank ... 100%
 (Lese Datenbank ... 237790 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
 Vorbereitung zum Entpacken von .../keyboxd_2.4.4-2ubuntu17.3_amd64.deb ...
 Entpacken von keyboxd (2.4.4-2ubuntu17.3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../gnupg-l10n_2.4.4-2ubuntu17.3_all.deb ...
 Entpacken von gnupg-l10n (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../gnupg_2.4.4-2ubuntu17.3_all.deb ...
 Entpacken von gnupg (2.4.4-2ubuntu17.3) ber (2.2.27-3ubuntu2.4) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-apt_2.7.7ubuntu5_amd64.deb ...
 Entpacken von python3-apt (2.7.7ubuntu5) ber (2.4.0ubuntu4) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-lib2to3_3.12.3-0ubuntu1_all.deb ...
 Entpacken von python3-lib2to3 (3.12.3-0ubuntu1) ber (3.10.8-1~22.04) ...
 dpkg: libssl3:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
 wget hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 tnftp hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 tcpdump hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 systemd hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 snmp hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 sbsigntool hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 rsync hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 python3-cryptography hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 openssh-sftp-server hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 openssh-server hngt ab von libssl3 (>= 3.0.2).
 openssh-client hngt ab von libssl3 (>= 3.0.2).
 open-iscsi hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 ntpdate hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 ntp hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 nmap hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 linux-headers-5.15.0-153-generic hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 linux-headers-5.15.0-141-generic hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libxmlsec1t64-openssl:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0).
 libtss2-esys-3.0.2-0:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libssl-dev:amd64 hngt ab von libssl3 (= 3.0.2-0ubuntu1.19).
 libssh2-1t64:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0).
 libssh-4:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libsasl2-modules:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libpython3.10-minimal:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libisns0:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libisc-export1105:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libimobiledevice6:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libfido2-1:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libdns-export1110 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libcurl4:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 libcryptsetup12:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).
 bind9-libs:amd64 hngt ab von libssl3 (>= 3.0.0~~alpha1).

(Lese Datenbank ...
 (Lese Datenbank ... 5%
 (Lese Datenbank ... 10%
 (Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237714 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libssl3:amd64 (3.0.2-0ubuntu1.19) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libssl3t64:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237703 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl3t64_3.0.13-0ubuntu3.5_amd64.deb ...
Entpacken von libssl3t64:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.5) ...
libssl3t64:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.5) wird eingerichtet ...
libpython3.12-minimal:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.8) wird eingerichtet ...
libexpat1:amd64 (2.6.1-2ubuntu0.3) wird eingerichtet ...
python3.12-minimal (3.12.3-1ubuntu0.8) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237716 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-minimal_3.12.3-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von python3-minimal (3.12.3-0ubuntu2) ber (3.10.6-1~22.04.1) ...
python3-minimal (3.12.3-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237716 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-python3_3.12.3-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von python3 (3.12.3-0ubuntu2) ber (3.10.6-1~22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-ubuntu-pro-client-l10n_36ubuntu0~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von ubuntu-pro-client-l10n (36ubuntu0~24.04) ber (36ubuntu0~22.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-ubuntu-pro-client_36ubuntu0~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von ubuntu-pro-client (36ubuntu0~24.04) ber (36ubuntu0~22.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libxmlb2_0.3.18-1_amd64.deb ...
Entpacken von libxmlb2:amd64 (0.3.18-1) ber (0.3.6-2build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libappstream5:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libappstream5_1.0.2-1build6_amd64.deb ...
Entpacken von libappstream5:amd64 (1.0.2-1build6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-packagekit-tools_1.2.8-2ubuntu1.2_amd64.deb ...
Entpacken von packagekit-tools (1.2.8-2ubuntu1.2) ber (1.2.5-2ubuntu3) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../6-packagekit_1.2.8-2ubuntu1.2_amd64.deb ...
Entpacken von packagekit (1.2.8-2ubuntu1.2) ber (1.2.5-2ubuntu3) ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.PackageKit.conf ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/system-update.target.wants kann nicht
gelscht werden: Directory not empty
dpkg: libapt-pkg6.0:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
apt-utils hngt ab von libapt-pkg6.0 (>= 2.4.14).
apt hngt ab von libapt-pkg6.0 (>= 2.4.14).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237723 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libapt-pkg6.0:amd64 (2.4.14) ...

Vormals nicht ausgewhltes Paket libapt-pkg6.0t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237674 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg6.0t64_2.8.3_amd64.deb ...

Entpacken von libapt-pkg6.0t64:amd64 (2.8.3) ...

libapt-pkg6.0t64:amd64 (2.8.3) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237724 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_2.8.3_amd64.deb ...

Entpacken von apt (2.8.3) ber (2.4.14) ...

apt (2.8.3) wird eingerichtet ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apt/apt.conf.d/01autoremove wird installiert ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237724 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../00-apt-utils_2.8.3_amd64.deb ...

Entpacken von apt-utils (2.8.3) ber (2.4.14) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libsasl2-modules-db_2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) ber (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libsasl2-dev_2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von libsasl2-dev (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) ber (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libsasl2-2_2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von libsasl2-2:amd64 (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) ber (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libldap2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libldap2_2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2_amd64.deb ...
Entpacken von libldap2:amd64 (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-quota_4.06-1build6_amd64.deb ...
Entpacken von quota (4.06-1build6) ber (4.06-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-logsave_1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von logsave (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) ber (1.46.5-2ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dhcpd-base wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-dhcpd-base_1%3a10.0.6-1ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von dhcpd-base (1:10.0.6-1ubuntu3.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dracut-install wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-dracut-install_060+5-1ubuntu3.3_amd64.deb ...
Entpacken von dracut-install (060+5-1ubuntu3.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-initramfs-tools-bin_0.142ubuntu25.5_amd64.deb ...
Entpacken von initramfs-tools-bin (0.142ubuntu25.5) ber (0.140ubuntu13.5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libklibc_2.0.13-4ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libklibc:amd64 (2.0.13-4ubuntu0.1) ber (2.0.10-4ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-klibc-utils_2.0.13-4ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von klibc-utils (2.0.13-4ubuntu0.1) ber (2.0.10-4ubuntu0.1) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237763 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von usrmerge (25ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libreiserfscore0t64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237737 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libreiserfsc0t64_1%3a3.6.27-7.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libreiserfsc0t64 (1:3.6.27-7.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../btrfs-progs_6.6.3-1.1build2_amd64.deb ...
Entpacken von btrfs-progs (6.6.3-1.1build2) ber (5.16.2-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../initramfs-tools_0.142ubuntu25.5_all.deb ...
Entpacken von initramfs-tools (0.142ubuntu25.5) ber (0.140ubuntu13.5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../initramfs-tools-core_0.142ubuntu25.5_all.deb ...
Entpacken von initramfs-tools-core (0.142ubuntu25.5) ber (0.140ubuntu13.5) ...
dpkg: libext2fs2:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
e2fsprogs hngt ab von libext2fs2 (= 1.46.5-2ubuntu1.2).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237745 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libext2fs2:amd64 (1.46.5-2ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libext2fs2t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237738 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libext2fs2t64_1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libe2p.so.2 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libe2p.so.2.usr-is-merged durch libext2fs2t64 wird hinzugefgt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libe2p.so.2.3 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libe2p.so.2.3.usr-is-merged durch libext2fs2t64 wird hinzugefgt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libext2fs.so.2 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libext2fs.so.2.usr-is-merged durch libext2fs2t64 wird hinzugefgt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libext2fs.so.2.4 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libext2fs.so.2.4.usr-is-merged durch libext2fs2t64 wird hinzugefgt
Entpacken von libext2fs2t64:amd64 (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) ...
libext2fs2t64:amd64 (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237754 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-e2fsprogs_1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von e2fsprogs (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) ber (1.46.5-2ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev-fs3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libblockdev-fs3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev-fs3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev-loop3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libblockdev-loop3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev-loop3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libbytesize-common wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libbytesize-common_2.10-1ubuntu2_all.deb ...
Entpacken von libbytesize-common (2.10-1ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libbytesize1:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libbytesize1_2.10-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libbytesize1:amd64 (2.10-1ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev-mdraid3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libblockdev-mdraid3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev-mdraid3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnvme1t64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libnvme1t64_1.8-3ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libnvme1t64 (1.8-3ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev-nvme3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libblockdev-nvme3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev-nvme3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev-part3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libblockdev-part3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev-part3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev-swap3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libblockdev-swap3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev-swap3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libblockdev3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libblockdev3_3.1.1-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblockdev3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-dbus_1.14.10-4ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ber (1.12.20-2ubuntu4.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dbus-system-bus-common wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-dbus-system-bus-common_1.14.10-4ubuntu4.1_all.deb ...
Entpacken von dbus-system-bus-common (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libdbus-1-3_1.14.10-4ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von libdbus-1-3:amd64 (1.14.10-4ubuntu4.1) ber (1.12.20-2ubuntu4.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dbus-bin wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-dbus-bin_1.14.10-4ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von dbus-bin (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dbus-session-bus-common wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-dbus-session-bus-common_1.14.10-4ubuntu4.1_all.deb ...
Entpacken von dbus-session-bus-common (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dbus-daemon wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-dbus-daemon_1.14.10-4ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von dbus-daemon (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-dbus-user-session_1.14.10-4ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von dbus-user-session (1.14.10-4ubuntu4.1) ber (1.12.20-2ubuntu4.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-udisks2_2.10.1-6ubuntu1.3_amd64.deb ...

Entpacken von udisks2 (2.10.1-6ubuntu1.3) ber (2.9.4-1ubuntu2.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-thermald_2.5.6-2ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von thermald (2.5.6-2ubuntu0.24.04.2) ber (2.4.9-1ubuntu0.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-shared-mime-info_2.4-4_amd64.deb ...
Entpacken von shared-mime-info (2.4-4) ber (2.1-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../21-qemu-guest-agent_1%3a8.2.2+ds-0ubuntu1.10_amd64.deb ...
Entpacken von qemu-guest-agent (1:8.2.2+ds-0ubuntu1.10) ber (1:6.2+dfsg-2ubuntu6.27) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket sgml-base wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../22-sgml-base_1.31_all.deb ...
Entpacken von sgml-base (1.31) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket xml-core wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../23-xml-core_0.19_all.deb ...
Entpacken von xml-core (0.19) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libduktape207:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libduktape207_2.7.0+tests-0ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libduktape207:amd64 (2.7.0+tests-0ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libpolkit-gobject-1-0_124-2ubuntu1.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libpolkit-gobject-1-0:amd64 (124-2ubuntu1.24.04.2) ber (0.105-33) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpolkit-agent-1-0_124-2ubuntu1.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libpolkit-agent-1-0:amd64 (124-2ubuntu1.24.04.2) ber (0.105-33) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../27-policykit-1_124-2ubuntu1.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von policykit-1 (124-2ubuntu1.24.04.2) ber (0.105-33) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../28-polkitd_124-2ubuntu1.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von polkitd (124-2ubuntu1.24.04.2) ber (0.105-33) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../29-pkexec_124-2ubuntu1.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von pkexec (124-2ubuntu1.24.04.2) ber (0.105-33) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnetplan1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libnetplan1_1.1.2-2~ubuntu24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libnetplan1:amd64 (1.1.2-2~ubuntu24.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../31-netplan.io_1.1.2-2~ubuntu24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von netplan.io (1.1.2-2~ubuntu24.04.2) ber (0.106.1-7ubuntu0.22.04.4) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /etc/netplan kann nicht gelscht werden: Directory not empty
Vormals nicht ausgewähltes Paket netplan-generator wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../32-netplan-generator_1.1.2-2~ubuntu24.04.2_amd64.deb ...
Umleitung von /lib/systemd/system-generators/netplan zu /lib/systemd/system-generators/netplan usr-is-merged durch netplan-generator wird hinzugefgt
Entpacken von netplan-generator (1.1.2-2~ubuntu24.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-netplan wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../33-python3-netplan_1.1.2-2~ubuntu24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von python3-netplan (1.1.2-2~ubuntu24.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../34-libmbim-proxy_1.31.2-0ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libmbim-proxy (1.31.2-0ubuntu3) ber (1.28.0-1~ubuntu20.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../35-libmbim-glib4_1.31.2-0ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libmbim-glib4:amd64 (1.31.2-0ubuntu3) ber (1.28.0-1~ubuntu20.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../36-libmm-glib0_1.23.4-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libmm-glib0:amd64 (1.23.4-0ubuntu2) ber (1.20.0-1~ubuntu22.04.4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libqrtr-glib0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../37-libqrtr-glib0_1.2.2-1ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von libqrtr-glib0:amd64 (1.2.2-1ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../38-libqmi-proxy_1.35.2-0ubuntu2_amd64.deb ...

Entpacken von libqmi-proxy (1.35.2-0ubuntu2) ber (1.32.0-1ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../39-libqmi-glib5_1.35.2-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libqmi-glib5:amd64 (1.35.2-0ubuntu2) ber (1.32.0-1ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../40-modemmanager_1.23.4-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von modemmanager (1.23.4-0ubuntu2) ber (1.20.0-1~ubuntu22.04.4) ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/dbus-1/system.d/
org.freedesktop.ModemManager1.conf ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../41-librsvg2-common_2.58.0+dfsg-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von librsvg2-common:amd64 (2.58.0+dfsg-1build1) ber (2.52.5+dfsg-3ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../42-librsvg2-2_2.58.0+dfsg-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von librsvg2-2:amd64 (2.58.0+dfsg-1build1) ber (2.52.5+dfsg-3ubuntu0.2) ...
dpkg: libpoppler-glib8:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch
entfernt:
libsane1:amd64 hngt ab von libpoppler-glib8 (>= 0.85.0).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237953 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libpoppler-glib8:amd64 (22.02.0-2ubuntu0.10) ...
dpkg: libglib2.0-0:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libsoup2.4-1:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.61.2).
libsnapd-glib1:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.67.1).
libpangoft2-1.0-0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.67.3).
libpangocairo-1.0-0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.62.0).
libpango-1.0-0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.67.3).
libpackagekit-glib2-18:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.54).
libnetplan0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.70.0).
libmbim-proxy hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.56).
libmbim-glib4:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.56).
libjson-glib-1.0-0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.55.2).
libharfbuzz0b:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.31.8).
libusb2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.44.0).
libgudev-1.0-0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.38.0).
libgtk-3-bin hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.57.2).
libgstreamer1.0-0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.70.0).

libglib2.0-bin hngt ab von libglib2.0-0 (= 2.72.4-0ubuntu2.6).
libgdk-pixbuf2.0-bin hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.56.0).
libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.59.0).
libgcab-1.0-0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.61.2).
libdconf1:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.55.2).
libdbus-glib-1-2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.40).
libcolorhug2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.58).
libcolord2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.58).
libblockdev2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.42.2).
libblockdev-utils2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.70.0).
libblockdev-swap2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.42.2).
libblockdev-part2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.42.2).
libblockdev-part-err2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.42.2).
libblockdev-loop2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.42.2).
libblockdev-fs2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.42.2).
libblockdev-crypto2:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.42.2).
libavahi-glib1:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.16.0).
libappstream4:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.67.3+git20210214).
irqbalance hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.35.8).
gtk-update-icon-cache hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.57.2).
glib-networking-services hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.69.0).
glib-networking:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.69.0).
gir1.2-glib-2.0:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.71.2).
dconf-service hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.55.2).
dconf-gsettings-backend:amd64 hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.55.2).
colord hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.58).
bolt hngt ab von libglib2.0-0 (>= 2.56).

Entfernen von libglib2.0-0:amd64 (2.72.4-0ubuntu2.6) ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237927 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libglib2.0-bin_2.80.0-6ubuntu3.4_amd64.deb ...

Entpacken von libglib2.0-bin (2.80.0-6ubuntu3.4) ber (2.72.4-0ubuntu2.6) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-0t64:amd64 wird gewählt.

Vorbereitung zum Entpacken von .../libglib2.0-0t64_2.80.0-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
libglib2.0-0t64.preinst: Removing /var/lib/dpkg/info/libglib2.0-0:amd64.postrm to avoid loss
of /usr/share/glib-2.0/schemas/gschemas.compiled...
removed '/var/lib/dpkg/info/libglib2.0-0:amd64.postrm'
Entpacken von libglib2.0-0t64:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.4) ...
dpkg: libsoup2.4-1:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libsnapd-glib1:amd64 hngt ab von libsoup2.4-1 (>= 2.39.2).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237948 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libsoup2.4-1:amd64 (2.74.2-3ubuntu0.6) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libsoup-2.4-1:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237939 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libsoup-2.4-1_2.74.3-6ubuntu1.6_amd64.deb ...
Entpacken von libsoup-2.4-1:amd64 (2.74.3-6ubuntu1.6) ...
dpkg: libpsl5:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
wget hngt ab von libpsl5 (>= 0.16.0).
libcurl4:amd64 hngt ab von libpsl5 (>= 0.16.0).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237947 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libpsl5:amd64 (0.21.0-1.2build2) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libpsl5t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237942 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libpsl5t64_0.21.2-1.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpsl5t64:amd64 (0.21.2-1.1build1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../1-wget_1.21.4-1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von wget (1.21.4-1ubuntu4.1) ber (1.21.2-2ubuntu1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-tnftp_20230507-2build3_amd64.deb ...
Entpacken von tnftp (20230507-2build3) ber (20210827-4build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-nmap-
common_7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2_all.deb ...
Entpacken von nmap-common (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ber
(7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblua5.4-0:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-liblua5.4-0_5.4.6-3build2_amd64.deb ...
Entpacken von liblua5.4-0:amd64 (5.4.6-3build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-
nmap_7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2_amd64.deb ...
Entpacken von nmap (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) ber
(7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2ubuntu0.1) ...
dpkg: libpcap0.8:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
tcpdump hngt ab von libpcap0.8 (>= 1.9.0).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237964 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libpcap0.8:amd64 (1.10.1-4ubuntu1.22.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcap0.8t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%
 (Lese Datenbank ... 65%
 (Lese Datenbank ... 70%
 (Lese Datenbank ... 75%
 (Lese Datenbank ... 80%
 (Lese Datenbank ... 85%
 (Lese Datenbank ... 90%
 (Lese Datenbank ... 95%
 (Lese Datenbank ... 100%
 (Lese Datenbank ... 237955 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
 Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libpcap0.8t64_1.10.4-4.1ubuntu3_amd64.deb ...
 Entpacken von libpcap0.8t64:amd64 (1.10.4-4.1ubuntu3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../01-tcpdump_4.99.4-3ubuntu4_amd64.deb ...
 Entpacken von tcpdump (4.99.4-3ubuntu4) ber (4.99.1-3ubuntu0.2) ...
 Vormalis nicht ausgewähltes Paket python3-ntp wird gewählt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../02-python3-ntp_1.2.2+dfsg1-4build2_amd64.deb ...
 Entpacken von python3-ntp (1.2.2+dfsg1-4build2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../03-
 sntp_1%3a4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2_all.deb ...
 Entpacken von sntp (1:4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2) ber
 (1:4.2.8p15+dfsg-1ubuntu2) ...
 dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /var/lib/sntp kann nicht gelöscht werden: Directory not empty
 Vormalis nicht ausgewähltes Paket ntpsec-ntpdig wird gewählt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../04-ntpsec-ntpdig_1.2.2+dfsg1-4build2_amd64.deb ...
 Entpacken von ntpsec-ntpdig (1.2.2+dfsg1-4build2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../05-sbsigntool_0.9.4-3.1ubuntu7_amd64.deb ...
 Entpacken von sbsigntool (0.9.4-3.1ubuntu7) ber (0.9.4-2ubuntu2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../06-rsync_3.2.7-1ubuntu1.2_amd64.deb ...
 Entpacken von rsync (3.2.7-1ubuntu1.2) ber (3.2.7-0ubuntu0.22.04.4) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../07-python3-
 cryptography_41.0.7-4ubuntu0.1_amd64.deb ...
 Entpacken von python3-cryptography (41.0.7-4ubuntu0.1) ber (3.4.8-1ubuntu2.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../08-openssh-sftp-
 server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb ...
 Entpacken von openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ber (1:8.9p1-3ubuntu0.13) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../09-openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb
 ...
 Entpacken von openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ber (1:8.9p1-3ubuntu0.13) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../10-openssh-
 client_1%3a9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb ...
 Entpacken von openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ber (1:8.9p1-3ubuntu0.13) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libssl-dev_3.0.13-0ubuntu3.5_amd64.deb ...
 Entpacken von libssl-dev:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.5) ber (3.0.2-0ubuntu1.19) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libopeniscsiusr_2.1.9-3ubuntu5.4_amd64.deb ...
 Entpacken von libopeniscsiusr (2.1.9-3ubuntu5.4) ber (2.1.5-1ubuntu1.1) ...
 dpkg: libisns0:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
 open-iscsi hngt ab von libisns0.

 (Lese Datenbank ...
 (Lese Datenbank ... 5%
 (Lese Datenbank ... 10%
 (Lese Datenbank ... 15%
 (Lese Datenbank ... 20%
 (Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237997 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libisns0:amd64 (0.101-0ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libisns0t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237993 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libisns0t64_0.101-0.3build3_amd64.deb ...
Entpacken von libisns0t64:amd64 (0.101-0.3build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-open-iscsi_2.1.9-3ubuntu5.4_amd64.deb ...
Entpacken von open-iscsi (2.1.9-3ubuntu5.4) ber (2.1.5-1ubuntu1.1) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/open-iscsi kann nicht gelscht werden: Directory not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-ntpdate_1%3a4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2_all.deb ...
Entpacken von ntpdate (1:4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2) ber (1:4.2.8p15+dfsg-1ubuntu2) ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/default/ntpdate ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntpdate ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/logcheck/ignore.d.server/ntpdate ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket ntpsec-ntpdate wird gewhlt.

Vorbereitung zum Entpacken von .../3-ntpsec-ntpdate_1.2.2+dfsg1-4build2_amd64.deb ...
Entpacken von ntpsec-ntpdate (1.2.2+dfsg1-4build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-ntp_1%3a4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2_all.deb
...
Entpacken von ntp (1:4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2) ber
(1:4.2.8p15+dfsg-1ubuntu2) ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/apparmor.d/tunables/ntpd ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/apparmor.d/usr.sbin.ntpd ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/cron.daily/ntp ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ntp ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/init.d/ntp ...
Entfernen des veralteten Conffiles /etc/NetworkManager/dispatcher.d/ntp ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /var/lib/ntp kann nicht gelscht werden: Directory not empty
Vormals nicht ausgewhltes Paket ntpsec wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-ntpsec_1.2.2+dfsg1-4build2_amd64.deb ...
Entpacken von ntpsec (1.2.2+dfsg1-4build2) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237997 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libtss2-esys-3.0.2-0:amd64 (3.2.0-1ubuntu1.1) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237991 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von systemd (255.4-1ubuntu8.10) ber (249.11-0ubuntu3.16) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /usr/lib/modules-load.d kann nicht gelscht werden: Directory
not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system-preset kann nicht gelscht werden:
Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/user@.service.d kann nicht gelscht
werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/user-.slice.d kann nicht gelscht werden:
Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/timers.target.wants kann nicht gelscht
werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/systemd-locale.service.d kann nicht
gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/rescue.target.wants kann nicht gelscht
werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/rc-local.service.d kann nicht gelscht
werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/initrd-root-device.target.wants kann
nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/graphical.target.wants kann nicht
gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/getty.target.wants kann nicht gelscht
werden: Directory not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von udev (255.4-1ubuntu8.10) ber (249.11-0ubuntu3.16) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/sockets.target.wants kann nicht gelscht
werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/network kann nicht gelscht werden: Directory
not empty
Vormals nicht ausgewhltes Paket libsystemd-shared:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsystemd-shared_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von libsystemd-shared:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) ...
libapparmor1:amd64 (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.4) wird eingerichtet ...
libkmod2:amd64 (31+20240202-2ubuntu7.1) wird eingerichtet ...
libsystemd-shared:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket systemd-dev wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238176 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd-dev_255.4-1ubuntu8.10_all.deb ...
Entpacken von systemd-dev (255.4-1ubuntu8.10) ...
systemd-dev (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
systemd (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/systemd/journald.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/systemd/logind.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/systemd/networkd.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/systemd/pstore.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/systemd/sleep.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/systemd/system.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/systemd/user.conf wird installiert ...
/usr/lib/tmpfiles.d/polkitd.conf:2: Failed to resolve group 'polkitd': No such process

/usr/lib/tmpfiles.d/polkitd.conf:3: Failed to resolve group 'polkitd': No such process

Removing obsolete conffile /etc/systemd/resolved.conf ...

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238223 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd-sysv_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von systemd-sysv (255.4-1ubuntu8.10) ber (249.11-0ubuntu3.16) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libnss-systemd_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von libnss-systemd:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) ber (249.11-0ubuntu3.16) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-systemd_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von libpam-systemd:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) ber (249.11-0ubuntu3.16) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von libudev1:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) ber (249.11-0ubuntu3.16) ...
libudev1:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238230 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../
libdevmapper1.02.1_2%3a1.02.185-3ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.185-3ubuntu3.2) ber
(2:1.02.175-2.1ubuntu5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libjson-c5_0.17-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libjson-c5:amd64 (0.17-1build1) ber (0.15-3~ubuntu1.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../uuid-dev_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von uuid-dev:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libuuid1_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von libuuid1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
libuuid1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238230 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libcryptsetup12_2%3a2.7.0-1ubuntu4.2_amd64.deb ...
Entpacken von libcryptsetup12:amd64 (2:2.7.0-1ubuntu4.2) ber (2:2.4.3-1ubuntu1.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libpopt0_1.19+dfsg-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpopt0:amd64 (1.19+dfsg-1build1) ber (1.18-3build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-cryptsetup-bin_2%3a2.7.0-1ubuntu4.2_amd64.deb ...
Entpacken von cryptsetup-bin (2:2.7.0-1ubuntu4.2) ber (2:2.4.3-1ubuntu1.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-dmsetup_2%3a1.02.185-3ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von dmsetup (2:1.02.185-3ubuntu3.2) ber (2:1.02.175-2.1ubuntu5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-cryptsetup_2%3a2.7.0-1ubuntu4.2_amd64.deb ...
Entpacken von cryptsetup (2:2.7.0-1ubuntu4.2) ber (2:2.4.3-1ubuntu1.3) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/x86_64-linux-gnu/cryptsetup kann nicht gelscht werden:
Directory not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libdevmapper-
event1.02.1_2%3a1.02.185-3ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von libdevmapper-event1.02.1:amd64 (2:1.02.185-3ubuntu3.2) ber
(2:1.02.175-2.1ubuntu5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-liblvm2cmd2.03_2.03.16-3ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von liblvm2cmd2.03:amd64 (2.03.16-3ubuntu3.2) ber (2.03.11-2.1ubuntu5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-dmeventd_2%3a1.02.185-3ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von dmeventd (2:1.02.185-3ubuntu3.2) ber (2:1.02.175-2.1ubuntu5) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/x86_64-linux-gnu/device-mapper kann nicht gelscht
werden: Directory not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../8-libmd0_1.1.0-2build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libmd0:amd64 (1.1.0-2build1.1) ber (1.0.4-1build1) ...
libmd0:amd64 (1.1.0-2build1.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238265 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libbsd0_0.12.1-1build1.1_amd64.deb ...

Entpacken von libbsd0:amd64 (0.12.1-1build1.1) ber (0.11.5-1) ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 238266 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libevent-pthreads-2.1-7:amd64 (2.1.12-stable-1build3) ...

dpkg: libevent-core-2.1-7:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:

tmux hängt ab von libevent-core-2.1-7 (>= 2.1.8-stable).

Entfernen von libevent-core-2.1-7:amd64 (2.1.12-stable-1build3) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libevent-core-2.1-7t64:amd64 wird gewhlt.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 238256 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libevent-core-2.1-7t64_2.1.12-stable-9ubuntu2_amd64.deb ...

Entpacken von libevent-core-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libutempter0_1.2.1-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libutempter0:amd64 (1.2.1-3build1) ber (1.2.1-2build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-tmux_3.4-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von tmux (3.4-1ubuntu0.1) ber (3.2a-4ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libncurses6_6.4+20240113-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libncurses6:amd64 (6.4+20240113-1ubuntu2) ber (6.3-2ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libncursesw6_6.4+20240113-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libncursesw6:amd64 (6.4+20240113-1ubuntu2) ber (6.3-2ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libtinfo6_6.4+20240113-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libtinfo6:amd64 (6.4+20240113-1ubuntu2) ber (6.3-2ubuntu0.1) ...
libtinfo6:amd64 (6.4+20240113-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238263 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libedit2_3.1-20230828-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libedit2:amd64 (3.1-20230828-1build1) ber (3.1-20210910-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsemanage-common_3.5-1build5_all.deb ...
Entpacken von libsemanage-common (3.5-1build5) ber (3.3-1build2) ...
libsemanage-common (3.5-1build5) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/selinux/semanage.conf wird installiert ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238263 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsepol2_3.5-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libsepol2:amd64 (3.5-2build1) ber (3.3-1build1) ...
libsepol2:amd64 (3.5-2build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238263 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../bzip2_1.0.8-5.1build0.1_amd64.deb ...
Entpacken von bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) ber (1.0.8-5build1) ...
dpkg: Warnung: Alte Datei /bin/bzip2 ist die gleiche wie mehrere neue Dateien! (sowohl /usr/
bin/bunzip2 als auch /usr/bin/bzcat)
dpkg: Warnung: Alte Datei /bin/bzip2 ist die gleiche wie mehrere neue Dateien! (sowohl /usr/
bin/bzcat als auch /usr/bin/bzip2)
dpkg: Warnung: Alte Datei /bin/bzcat ist die gleiche wie mehrere neue Dateien! (sowohl /usr/
bin/bunzip2 als auch /usr/bin/bzcat)
dpkg: Warnung: Alte Datei /bin/bzcat ist die gleiche wie mehrere neue Dateien! (sowohl /usr/
bin/bzcat als auch /usr/bin/bzip2)
dpkg: Warnung: Alte Datei /bin/bunzip2 ist die gleiche wie mehrere neue Dateien! (sowohl /usr/
bin/bunzip2 als auch /usr/bin/bzcat)
dpkg: Warnung: Alte Datei /bin/bunzip2 ist die gleiche wie mehrere neue Dateien! (sowohl /usr/
bin/bzcat als auch /usr/bin/bzip2)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libbz2-1.0_1.0.8-5.1build0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libbz2-1.0:amd64 (1.0.8-5.1build0.1) ber (1.0.8-5build1) ...
libbz2-1.0:amd64 (1.0.8-5.1build0.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238263 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsemanage2_3.5-1build5_amd64.deb ...
Entpacken von libsemanage2:amd64 (3.5-1build5) ber (3.3-1build2) ...
libsemanage2:amd64 (3.5-1build5) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238263 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libmnl0_1.0.5-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libmnl0:amd64 (1.0.5-2build1) ber (1.0.4-3build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libxtables12_1.8.10-3ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libxtables12:amd64 (1.8.10-3ubuntu2) ber (1.8.7-1ubuntu5.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-iptables_1.8.10-3ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von iptables (1.8.10-3ubuntu2) ber (1.8.7-1ubuntu5.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libip4tc2_1.8.10-3ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libip4tc2:amd64 (1.8.10-3ubuntu2) ber (1.8.7-1ubuntu5.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libip6tc2_1.8.10-3ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libip6tc2:amd64 (1.8.10-3ubuntu2) ber (1.8.7-1ubuntu5.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libnftnetlink0_1.0.2-2build1_amd64.deb ...

Entpacken von libnftnl0:amd64 (1.0.2-2build1) ber (1.0.1-3build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-netbase_6.4_all.deb ...
Entpacken von netbase (6.4) ber (6.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libnetfilter-contrack3_1.0.9-6build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnetfilter-contrack3:amd64 (1.0.9-6build1) ber (1.0.9-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../8-libnftnl1_1.2.6-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnftnl1:amd64 (1.2.6-2build1) ber (1.2.1-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../9-libpam-runtime_1.5.3-5ubuntu5.4_all.deb ...
Entpacken von libpam-runtime (1.5.3-5ubuntu5.4) ber (1.4.0-11ubuntu2.6) ...
libpam-runtime (1.5.3-5ubuntu5.4) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238213 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libcap2-bin_1%3a2.66-5ubuntu2.2_amd64.deb ...
Entpacken von libcap2-bin (1:2.66-5ubuntu2.2) ber (1:2.44-1ubuntu0.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-cap_1%3a2.66-5ubuntu2.2_amd64.deb ...
Entpacken von libpam-cap:amd64 (1:2.66-5ubuntu2.2) ber (1:2.44-1ubuntu0.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libdebconfclient0_0.271ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libdebconfclient0:amd64 (0.271ubuntu3) ber (0.261ubuntu1) ...
libdebconfclient0:amd64 (0.271ubuntu3) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238215 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libyaml-0-2_0.2.5-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libyaml-0-2:amd64 (0.2.5-1build1) ber (0.2.2-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libffi-dev_3.4.6-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libffi-dev:amd64 (3.4.6-1build1) ber (3.4.2-4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libffi8_3.4.6-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libffi8:amd64 (3.4.6-1build1) ber (3.4.2-4) ...
libffi8:amd64 (3.4.6-1build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238215 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libidn2-0_2.3.7-2build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libidn2-0:amd64 (2.3.7-2build1.1) ber (2.3.2-2build1) ...
libidn2-0:amd64 (2.3.7-2build1.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238215 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libtasn1-6_4.19.0-3ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libtasn1-6:amd64 (4.19.0-3ubuntu0.24.04.1) ber (4.18.0-4ubuntu0.1) ...
libtasn1-6:amd64 (4.19.0-3ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238215 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-media-types_10.1.0_all.deb ...
Entpacken von media-types (10.1.0) ber (7.0.0) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-tzdata_2025b-0ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
Entpacken von tzdata (2025b-0ubuntu0.24.04.1) ber (2025b-0ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libsqlite3-0_3.45.1-1ubuntu2.4_amd64.deb ...
Entpacken von libsqlite3-0:amd64 (3.45.1-1ubuntu2.4) ber (3.37.2-2ubuntu0.5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-comerr-dev_2.1-1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von comerr-dev:amd64 (2.1-1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) ber (2.1-1.46.5-2ubuntu1.2) ...
...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libcom-err2_1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von libcom-err2:amd64 (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) ber (1.46.5-2ubuntu1.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libss2_1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von libss2:amd64 (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) ber (1.46.5-2ubuntu1.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libkeyutils1_1.6.3-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libkeyutils1:amd64 (1.6.3-3build1) ber (1.6.1-2ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libnspr4_2%3a4.35-1.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnspr4:amd64 (2:4.35-1.1build1) ber (2:4.35-0ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libnss3_2%3a3.98-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnss3:amd64 (2:3.98-1build1) ber (2:3.98-0ubuntu0.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libjson-glib-1.0-common_1.8.0-2build2_all.deb ...
Entpacken von libjson-glib-1.0-common (1.8.0-2build2) ber (1.6.6-1build1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libjson-glib-1.0-0_1.8.0-2build2_amd64.deb ...
Entpacken von libjson-glib-1.0-0:amd64 (1.8.0-2build2) ber (1.6.6-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libassuan0_2.5.6-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libassuan0:amd64 (2.5.6-1build1) ber (2.5.5-1build1) ...
libassuan0:amd64 (2.5.6-1build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236855 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-pinentry-curses_1.2.1-3ubuntu5_amd64.deb ...
Entpacken von pinentry-curses (1.2.1-3ubuntu5) ber (1.1.1-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libltdb0_0.9.31-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libltdb0:amd64 (0.9.31-1build1) ber (0.9.24-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libnl-genl-3-200_3.7.0-0.3build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnl-genl-3-200:amd64 (3.7.0-0.3build1.1) ber (3.5.0-0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libnl-route-3-200_3.7.0-0.3build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnl-route-3-200:amd64 (3.7.0-0.3build1.1) ber (3.5.0-0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libnl-3-200_3.7.0-0.3build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnl-3-200:amd64 (3.7.0-0.3build1.1) ber (3.5.0-0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libwrap0_7.6.q-33_amd64.deb ...
Entpacken von libwrap0:amd64 (7.6.q-33) ber (7.6.q-31build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-tar_1.35+dfsg-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von tar (1.35+dfsg-3build1) ber (1.34+dfsg-1ubuntu0.1.22.04.2) ...
tar (1.35+dfsg-3build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236855 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../dpkg_1.22.6ubuntu6.1_amd64.deb ...
Entpacken von dpkg (1.22.6ubuntu6.1) ber (1.21.1ubuntu2.3) ...
dpkg (1.22.6ubuntu6.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236856 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../kbd_2.6.4-2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von kbd (2.6.4-2ubuntu2) ber (2.3.0-3ubuntu4.22.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../console-setup-linux_1.226ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von console-setup-linux (1.226ubuntu1) ber (1.205ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libsmartcols1_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von libsmartcols1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
libsmartcols1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236858 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../bsdextrautils_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von bsdextrautils (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libuchardet0_0.0.8-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libuchardet0:amd64 (0.0.8-1build1) ber (0.0.7-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../groff-base_1.23.0-3build2_amd64.deb ...
Entpacken von groff-base (1.23.0-3build2) ber (1.22.4-8build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpipeline1_1.5.7-2_amd64.deb ...
Entpacken von libpipeline1:amd64 (1.5.7-2) ber (1.5.5-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libseccomp2_2.5.5-1ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von libseccomp2:amd64 (2.5.5-1ubuntu3.1) ber (2.5.3-2ubuntu3~22.04.1) ...
libseccomp2:amd64 (2.5.5-1ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236859 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-liburi-perl_5.27-1_all.deb ...
Entpacken von liburi-perl (5.27-1) ber (5.10-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libencode-locale-perl_1.05-3_all.deb ...
Entpacken von libencode-locale-perl (1.05-3) ber (1.05-1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libhttp-date-perl_6.06-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-date-perl (6.06-1) ber (6.05-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libio-html-perl_1.004-3_all.deb ...
Entpacken von libio-html-perl (1.004-3) ber (1.004-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-liblwp-mediatypes-perl_6.04-2_all.deb ...
Entpacken von liblwp-mediatypes-perl (6.04-2) ber (6.04-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libhttp-message-perl_6.45-1ubuntu1_all.deb ...

Entpacken von libhttp-message-perl (6.45-1ubuntu1) ber (6.36-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libhttp-negotiate-perl_6.01-2_all.deb ...
Entpacken von libhttp-negotiate-perl (6.01-2) ber (6.01-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-ca-certificates_20240203_all.deb ...
Entpacken von ca-certificates (20240203) ber (20240203~22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libfile-listing-perl_6.16-1_all.deb ...
Entpacken von libfile-listing-perl (6.16-1) ber (6.14-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libhtml-tagset-perl_3.20-6_all.deb ...
Entpacken von libhtml-tagset-perl (3.20-6) ber (3.20-4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libhtml-tree-perl_5.07-3_all.deb ...
Entpacken von libhtml-tree-perl (5.07-3) ber (5.07-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libhttp-cookies-perl_6.11-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-cookies-perl (6.11-1) ber (6.10-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libio-socket-ssl-perl_2.085-1_all.deb ...
Entpacken von libio-socket-ssl-perl (2.085-1) ber (2.074-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libnet-http-perl_6.23-1_all.deb ...
Entpacken von libnet-http-perl (6.23-1) ber (6.22-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-liblwp-protocol-https-perl_6.13-1_all.deb ...
Entpacken von liblwp-protocol-https-perl (6.13-1) ber (6.10-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libtry-tiny-perl_0.31-2_all.deb ...
Entpacken von libtry-tiny-perl (0.31-2) ber (0.31-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libwww-perl_6.76-1_all.deb ...
Entpacken von libwww-perl (6.76-1) ber (6.61-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libdynaloader-functions-perl_0.003-3_all.deb ...
Entpacken von libdynaloader-functions-perl (0.003-3) ber (0.003-1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libidn12_1.42-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libidn12:amd64 (1.42-1build1) ber (1.38-4ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libdigest-hmac-perl_1.04+dfsg-2_all.deb ...
Entpacken von libdigest-hmac-perl (1.04+dfsg-2) ber (1.04+dfsg-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libnet-dns-perl_1.44-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von libnet-dns-perl (1.44-1ubuntu1) ber (1.33-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libxml-twig-perl_1%3a3.52-2_all.deb ...
Entpacken von libxml-twig-perl (1:3.52-2) ber (1:3.52-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libcarp-clan-perl_6.08-2_all.deb ...
Entpacken von libcarp-clan-perl (6.08-2) ber (6.08-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libdate-calc-perl_6.4-2_all.deb ...
Entpacken von libdate-calc-perl (6.4-2) ber (6.4-1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../24-console-setup_1.226ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von console-setup (1.226ubuntu1) ber (1.205ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../25-keyboard-configuration_1.226ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von keyboard-configuration (1.226ubuntu1) ber (1.205ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../26-lsb-base_11.6_all.deb ...
Entpacken von lsb-base (11.6) ber (11.1.0ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../27-sysvinit-utils_3.08-6ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von sysvinit-utils (3.08-6ubuntu3) ber (3.01-1ubuntu1) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/init kann nicht gelscht werden: Directory not empty
sysvinit-utils (3.08-6ubuntu3) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236867 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libxml2_2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.5_amd64.deb ...
Entpacken von libxml2:amd64 (2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.5) ber (2.9.13+dfsg-1ubuntu0.9) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libxslt1.1_1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libxslt1.1:amd64 (1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2) ber
(1.1.34-4ubuntu0.22.04.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libdrm-common_2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
Entpacken von libdrm-common (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) ber
(2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libdrm2_2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libdrm2:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) ber (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-mount_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von mount (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-sed_4.9-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von sed (4.9-2build1) ber (4.8-1ubuntu2) ...
sed (4.9-2build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236865 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-fuse3_3.14.0-5build1_amd64.deb ...
Entpacken von fuse3 (3.14.0-5build1) ber (3.10.5-1build1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libfuse3-3_3.14.0-5build1_amd64.deb ...
Entpacken von libfuse3-3:amd64 (3.14.0-5build1) ber (3.10.5-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-pci.ids_0.0~2024.03.31-1ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von pci.ids (0.0~2024.03.31-1ubuntu0.1) ber (0.0~2022.01.22-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-pciutils_1%3a3.10.0-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von pciutils (1:3.10.0-2build1) ber (1:3.7.0-6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libpci3_1%3a3.10.0-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpci3:amd64 (1:3.10.0-2build1) ber (1:3.7.0-6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-lsb-release_12.0-2_all.deb ...
Entpacken von lsb-release (12.0-2) ber (11.1.0ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-python3-more-itertools_10.2.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-more-itertools (10.2.0-1) ber (8.10.0-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-python3-zipp_1.0.0-6ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von python3-zipp (1.0.0-6ubuntu0.1) ber (1.0.0-3ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-python3-markdown_3.5.2-1_all.deb ...
Entpacken von python3-markdown (3.5.2-1) ber (3.3.6-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libibverbs1_50.0-2ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von libibverbs1:amd64 (50.0-2ubuntu0.2) ber (39.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libdaxctl1_77-2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libdaxctl1:amd64 (77-2ubuntu2) ber (72.1-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libndctl6_77-2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libndctl6:amd64 (77-2ubuntu2) ber (72.1-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libpmemobj1_1.13.1-1.1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libpmemobj1:amd64 (1.13.1-1.1ubuntu2) ber (1.11.1-3build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libpmem1_1.13.1-1.1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libpmem1:amd64 (1.13.1-1.1ubuntu2) ber (1.11.1-3build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libnuma1_2.0.18-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnuma1:amd64 (2.0.18-1build1) ber (2.0.14-3ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libssh-4_0.10.6-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libssh-4:amd64 (0.10.6-2ubuntu0.1) ber (0.9.6-2ubuntu0.22.04.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-liberror-perl_0.17029-2_all.deb ...
Entpacken von liberror-perl (0.17029-2) ber (0.17029-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libbrotli1_1.1.0-2build2_amd64.deb ...
Entpacken von libbrotli1:amd64 (1.1.0-2build2) ber (1.0.9-2build6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libusb-1.0-0_2%3a1.0.27-1_amd64.deb ...
Entpacken von libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.27-1) ber (2:1.0.25-1ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-curl_8.5.0-2ubuntu10.6_amd64.deb ...
Entpacken von curl (8.5.0-2ubuntu10.6) ber (7.81.0-1ubuntu1.20) ...
dpkg: libcurl4:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
libgphoto2-6t64:amd64 hngt ab von libcurl4 (>= 7.16.2).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236856 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libcurl4:amd64 (7.81.0-1ubuntu1.20) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236850 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libcurl4t64_8.5.0-2ubuntu10.6_amd64.deb ...
Entpacken von libcurl4t64:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libexif12_0.6.24-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libexif12:amd64 (0.6.24-1build2) ber (0.6.24-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libaom3:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libaom3_3.8.2-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libaom3:amd64 (3.8.2-2ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libheif-plugin-aomdec:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libheif-plugin-aomdec_1.17.6-1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von libheif-plugin-aomdec:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libde265-0:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libde265-0_1.0.15-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libde265-0:amd64 (1.0.15-1build3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libheif-plugin-libde265:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libheif-plugin-libde265_1.17.6-1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von libheif-plugin-libde265:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libheif1:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libheif1_1.17.6-1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von libheif1:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.1) ...

[illegible]

[illegible]

Entpacken von libxau6:amd64 (1:1.0.9-1build6) ber (1:1.0.9-1build5) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libxdmcp6_1%3a1.1.3-0ubuntu6_amd64.deb ...
 Entpacken von libxdmcp6:amd64 (1:1.1.3-0ubuntu6) ber (1:1.1.3-0ubuntu5) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libxcb1_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
 Entpacken von libxcb1:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libxpm4_1%3a3.5.17-1build2_amd64.deb ...
 Entpacken von libxpm4:amd64 (1:3.5.17-1build2) ber (1:3.5.12-1ubuntu0.22.04.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libgd3_2.3.3-9ubuntu5_amd64.deb ...
 Entpacken von libgd3:amd64 (2.3.3-9ubuntu5) ber (2.3.0-2ubuntu2.3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../28-lisensors-config_1%3a3.6.0-9build1_all.deb ...
 Entpacken von lisensors-config (1:3.6.0-9build1) ber (1:3.6.0-7ubuntu1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../29-lisensors5_1%3a3.6.0-9build1_amd64.deb ...
 Entpacken von lisensors5:amd64 (1:3.6.0-9build1) ber (1:3.6.0-7ubuntu1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../30-lisnmp-base_5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.1_all.deb ...
 Entpacken von lisnmp-base (5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.1) ber (5.9.1+dfsg-1ubuntu2.8) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libavahi-glib1_0.8-13ubuntu6_amd64.deb ...
 Entpacken von libavahi-glib1:amd64 (0.8-13ubuntu6) ber (0.8-5ubuntu5.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../32-avahi-daemon_0.8-13ubuntu6_amd64.deb ...
 Entpacken von avahi-daemon (0.8-13ubuntu6) ber (0.8-5ubuntu5.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../33-libavahi-core7_0.8-13ubuntu6_amd64.deb ...
 Entpacken von libavahi-core7:amd64 (0.8-13ubuntu6) ber (0.8-5ubuntu5.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../34-libavahi-client3_0.8-13ubuntu6_amd64.deb ...
 Entpacken von libavahi-client3:amd64 (0.8-13ubuntu6) ber (0.8-5ubuntu5.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../35-libavahi-common3_0.8-13ubuntu6_amd64.deb ...
 Entpacken von libavahi-common3:amd64 (0.8-13ubuntu6) ber (0.8-5ubuntu5.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../36-libavahi-common-data_0.8-13ubuntu6_amd64.deb ...
 Entpacken von libavahi-common-data:amd64 (0.8-13ubuntu6) ber (0.8-5ubuntu5.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../37-libdaemon0_0.14-7.1ubuntu4_amd64.deb ...
 Entpacken von libdaemon0:amd64 (0.14-7.1ubuntu4) ber (0.14-7.1ubuntu3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../38-libpixmap-1-0_0.42.2-1build1_amd64.deb ...
 Entpacken von libpixmap-1-0:amd64 (0.42.2-1build1) ber (0.40.0-1ubuntu0.22.04.1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../39-libxcb-render0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
 Entpacken von libxcb-render0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../40-libxcb-shm0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
 Entpacken von libxcb-shm0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../41-libxext6_2%3a1.3.4-1build2_amd64.deb ...
 Entpacken von libxext6:amd64 (2:1.3.4-1build2) ber (2:1.3.4-1build1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../42-libxrender1_1%3a0.9.10-1.1build1_amd64.deb ...
 Entpacken von libxrender1:amd64 (1:0.9.10-1.1build1) ber (1:0.9.10-1build4) ...
 dpkg: libieee1284-3:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
 sane-utils hngt ab von libieee1284-3 (>= 0.2.11).
 libsane1:amd64 hngt ab von libieee1284-3 (>= 0.2.11).

(Lese Datenbank ...
 (Lese Datenbank ... 5%
 (Lese Datenbank ... 10%
 (Lese Datenbank ... 15%
 (Lese Datenbank ... 20%
 (Lese Datenbank ... 25%
 (Lese Datenbank ... 30%
 (Lese Datenbank ... 35%
 (Lese Datenbank ... 40%
 (Lese Datenbank ... 45%
 (Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236909 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libieee1284-3:amd64 (0.2.11-14build2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libieee1284-3t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 236902 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libieee1284-3t64_0.2.11-14.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libieee1284-3t64:amd64 (0.2.11-14.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-liblcms2-2_2.14-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von liblcms2-2:amd64 (2.14-2build1) ber (2.12~rc1-2build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libopenjp2-7_2.5.0-2ubuntu0.3_amd64.deb ...
Entpacken von libopenjp2-7:amd64 (2.5.0-2ubuntu0.3) ber (2.4.0-6ubuntu0.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpoppler-glib8t64:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libpoppler-glib8t64_24.02.0-1ubuntu9.6_amd64.deb ...
Entpacken von libpoppler-glib8t64:amd64 (24.02.0-1ubuntu9.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-update-inetd_4.53_all.deb ...
Entpacken von update-inetd (4.53) ber (4.51) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libevdev2_1.13.1+dfsg-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libevdev2:amd64 (1.13.1+dfsg-1build1) ber (1.12.1+dfsg-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libxkbcommon0_1.6.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxkbcommon0:amd64 (1.6.0-1build1) ber (1.4.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libdrm-
amdgpu1_2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libdrm-amdgpu1:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) ber
(2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libpciaccess0_0.17-3ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libpciaccess0:amd64 (0.17-3ubuntu0.24.04.2) ber (0.16-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libdrm-
intel1_2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libdrm-intel1:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) ber
(2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libllvm20:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-
libllvm20_1%3a20.1.2-0ubuntu1~24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libllvm20:amd64 (1:20.1.2-0ubuntu1~24.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libxcb-dri3-0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-dri3-0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libxcb-present0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-present0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libxcb-randr0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-randr0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libxcb-sync1_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-sync1:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libxcb-xf86vm1_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-xf86vm1:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libxshmfence1_1.3-1build5_amd64.deb ...
Entpacken von libxshmfence1:amd64 (1.3-1build5) ber (1.3-1build4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mesa-libgallium:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-mesa-
libgallium_25.0.7-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von mesa-libgallium:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libxcb-glx0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-glx0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libxxf86vm1_1%3a1.1.4-1build4_amd64.deb ...
Entpacken von libxxf86vm1:amd64 (1:1.1.4-1build4) ber (1:1.1.4-1build3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwayland-server0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libwayland-server0_1.22.0-2.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libwayland-server0:amd64 (1.22.0-2.1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgbm1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libgbm1_25.0.7-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libgbm1:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libvulkan1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libvulkan1_1.3.275.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libvulkan1:amd64 (1.3.275.0-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libgl1-mesa-
dri_25.0.7-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libgl1-mesa-dri:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) ber
(23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libglx-mesa0_25.0.7-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libglx-mesa0:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) ber
(23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libgl1_1.7.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libgl1:amd64 (1.7.0-1build1) ber (1.4.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libglx0_1.7.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libglx0:amd64 (1.7.0-1build1) ber (1.4.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libglvnd0_1.7.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libglvnd0:amd64 (1.7.0-1build1) ber (1.4.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libxcb-shape0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libxcb-shape0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libxcomposite1_1%3a0.4.5-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libxcomposite1:amd64 (1:0.4.5-1build3) ber (1:0.4.5-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libxft2_2.3.6-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxft2:amd64 (2.3.6-1build1) ber (2.3.4-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libxi6_2%3a1.8.1-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxi6:amd64 (2:1.8.1-1build1) ber (2:1.8-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libxinerama1_2%3a1.1.4-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxinerama1:amd64 (2:1.1.4-3build1) ber (2:1.1.4-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../33-libxkbfile1_1%3a1.1.0-1build4_amd64.deb ...
Entpacken von libxkbfile1:amd64 (1:1.1.0-1build4) ber (1:1.1.0-1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../34-libxmuu1_2%3a1.1.3-3build2_amd64.deb ...
Entpacken von libxmuu1:amd64 (2:1.1.3-3build2) ber (2:1.1.3-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../35-libxrandr2_2%3a1.5.2-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxrandr2:amd64 (2:1.5.2-2build1) ber (2:1.5.2-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../36-libxtst6_2%3a1.2.3-1.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxtst6:amd64 (2:1.2.3-1.1build1) ber (2:1.2.3-1build4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../37-libxv1_2%3a1.0.11-1.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxv1:amd64 (2:1.0.11-1.1build1) ber (2:1.0.11-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../38-libxxf86dga1_2%3a1.1.5-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxxf86dga1:amd64 (2:1.1.5-1build1) ber (2:1.1.5-0ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../39-libice6_2%3a1.0.10-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libice6:amd64 (2:1.0.10-1build3) ber (2:1.0.10-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../40-libxfixed3_1%3a6.0.0-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxfixed3:amd64 (1:6.0.0-2build1) ber (1:6.0.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../41-libxcursor1_1%3a1.2.1-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxcursor1:amd64 (1:1.2.1-1build1) ber (1:1.2.0-2build4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-13-base:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../42-gcc-13-base_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-13-base:amd64 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../43-libisl23_0.26-3build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libisl23:amd64 (0.26-3build1.1) ber (0.24-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../44-libmpfr6_4.2.1-1build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libmpfr6:amd64 (4.2.1-1build1.1) ber (4.1.0-3build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../45-libmpc3_1.3.1-1build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libmpc3:amd64 (1.3.1-1build1.1) ber (1.2.1-2build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket cpp-13-x86-64-linux-gnu wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../46-cpp-13-x86-64-linux-gnu_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von cpp-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket cpp-13 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../47-cpp-13_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von cpp-13 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../48-g++_4%3a13.2.0-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von g++ (4:13.2.0-7ubuntu1) ber (4:11.2.0-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../49-gcc_4%3a13.2.0-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von gcc (4:13.2.0-7ubuntu1) ber (4:11.2.0-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../50-cpp_4%3a13.2.0-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von cpp (4:13.2.0-7ubuntu1) ber (4:11.2.0-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket cpp-x86-64-linux-gnu wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../51-cpp-x86-64-linux-gnu_4%3a13.2.0-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von cpp-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../52-libcc1-0_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libcc1-0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket libsframe1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../53-libsframe1_2.42-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Entpacken von libsframe1:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../54-libctf-nobfd0_2.42-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Entpacken von libctf-nobfd0:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) ber (2.38-4ubuntu2.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../55-libctf0_2.42-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Entpacken von libctf0:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) ber (2.38-4ubuntu2.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../56-binutils-x86-64-linux-gnu_2.42-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Entpacken von binutils-x86-64-linux-gnu (2.42-4ubuntu2.5) ber (2.38-4ubuntu2.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../57-binutils_2.42-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Entpacken von binutils (2.42-4ubuntu2.5) ber (2.38-4ubuntu2.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../58-binutils-common_2.42-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Entpacken von binutils-common:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) ber (2.38-4ubuntu2.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../59-libbinutils_2.42-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Entpacken von libbinutils:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) ber (2.38-4ubuntu2.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgprofng0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../60-libgprofng0_2.42-4ubuntu2.5_amd64.deb ...
Entpacken von libgprofng0:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../61-libgomp1_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libgomp1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../62-libitm1_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libitm1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../63-libatomic1_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libatomic1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libasan8:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../64-libasan8_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libasan8:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../65-liblsan0_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von liblsan0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtsan2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../66-libtsan2_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libtsan2:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../67-libubsan1_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libubsan1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libhwasan0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../68-libhwasan0_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libhwasan0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../69-libquadmath0_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libquadmath0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgcc-13-dev:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../70-libgcc-13-dev_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libgcc-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-13-x86-64-linux-gnu wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../71-gcc-13-x86-64-linux-gnu_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-13 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../72-gcc-13_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-13 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-x86-64-linux-gnu wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../73-gcc-x86-64-linux-gnu_4%3a13.2.0-7ubuntu1_amd64.deb ...

Entpacken von gcc-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libstdc++-13-dev:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../74-libstdc++-13-dev_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libstdc++-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket g++-13-x86-64-linux-gnu wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../75-g++-13-x86-64-linux-gnu_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von g++-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket g++-13 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../76-g++-13_13.3.0-6ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von g++-13 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket g++-x86-64-linux-gnu wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../77-g++-x86-64-linux-gnu_4%3a13.2.0-7ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von g++-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../78-libsm6_2%3a1.2.3-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libsm6:amd64 (2:1.2.3-1build3) ber (2:1.2.3-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../79-poppler-data_0.4.12-1_all.deb ...
Entpacken von poppler-data (0.4.12-1) ber (0.4.11-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../80-libijs-0.35_0.35-15.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libijs-0.35:amd64 (0.35-15.1build1) ber (0.35-15build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../81-libjbig2dec0_0.20-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libjbig2dec0:amd64 (0.20-1build3) ber (0.19-3build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../82-sensible-utils_0.0.22_all.deb ...
Entpacken von sensible-utils (0.0.22) ber (0.0.17) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../83-ucf_3.0043+nmu1_all.deb ...
Entpacken von ucf (3.0043+nmu1) ber (3.0043) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../84-libpaper1_1.1.29build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpaper1:amd64 (1.1.29build1) ber (1.1.28build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../85-libwoff1_1.0.2-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libwoff1:amd64 (1.0.2-2build1) ber (1.0.2-1build4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../86-libxxhash0_0.8.2-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxxhash0:amd64 (0.8.2-2build1) ber (0.8.1-1) ...
libxxhash0:amd64 (0.8.2-2build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 238104 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-poppler-utils_24.02.0-1ubuntu9.6_amd64.deb ...
Entpacken von poppler-utils (24.02.0-1ubuntu9.6) ber (22.02.0-2ubuntu0.10) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libproxy1v5_0.5.4-4build1_amd64.deb ...
Entpacken von libproxy1v5:amd64 (0.5.4-4build1) ber (0.4.17-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-glib-networking-common_2.80.0-1build1_all.deb ...
Entpacken von glib-networking-common (2.80.0-1build1) ber (2.72.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-glib-networking_2.80.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von glib-networking:amd64 (2.80.0-1build1) ber (2.72.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-glib-networking-services_2.80.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von glib-networking-services (2.80.0-1build1) ber (2.72.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-dconf-gsettings-backend_0.40.0-4build2_amd64.deb ...
Entpacken von dconf-gsettings-backend:amd64 (0.40.0-4build2) ber (0.40.0-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-dconf-service_0.40.0-4build2_amd64.deb ...
Entpacken von dconf-service (0.40.0-4build2) ber (0.40.0-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libdconf1_0.40.0-4build2_amd64.deb ...
Entpacken von libdconf1:amd64 (0.40.0-4build2) ber (0.40.0-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-gsettings-desktop-schemas_46.1-0ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von gsettings-desktop-schemas (46.1-0ubuntu1) ber (42.0-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-ssl-cert_1.1.2ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ber (1.1.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-cups-ppdc_2.4.7-1.2ubuntu7.4_amd64.deb ...
Entpacken von cups-ppdc (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ber (2.4.1op1-1ubuntu4.12) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libpaper-utils_1.1.29build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpaper-utils (1.1.29build1) ber (1.1.28build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libfribidi0_1.0.13-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libfribidi0:amd64 (1.0.13-3build1) ber (1.0.8-2ubuntu3.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libgraphite2-3_1.3.14-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libgraphite2-3:amd64 (1.3.14-2build1) ber (1.3.14-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libharfbuzz0b_8.3.0-2build2_amd64.deb ...
Entpacken von libharfbuzz0b:amd64 (8.3.0-2build2) ber (2.7.4-1ubuntu3.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libpangocairo-1.0-0_1.52.1+ds-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.52.1+ds-1build1) ber (1.50.6+ds-2ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libpango-1.0-0_1.52.1+ds-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpango-1.0-0:amd64 (1.52.1+ds-1build1) ber (1.50.6+ds-2ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libpangoft2-1.0-0_1.52.1+ds-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.52.1+ds-1build1) ber (1.50.6+ds-2ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-fontconfig_2.15.0-1.1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ber (2.13.1-4.2ubuntu5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libthai-data_0.1.29-2build1_all.deb ...
Entpacken von libthai-data (0.1.29-2build1) ber (0.1.29-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libdatrie1_0.2.13-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libdatrie1:amd64 (0.2.13-3build1) ber (0.2.13-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libthai0_0.1.29-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libthai0:amd64 (0.1.29-2build1) ber (0.1.29-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2_all.deb ...
Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2) ber (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2_amd64.deb ...

Entpacken von libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2) ber
(2.42.8+dfsg-1ubuntu0.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../24-gtk-update-icon-
cache_3.24.41-4ubuntu1.3_amd64.deb ...
Entpacken von gtk-update-icon-cache (3.24.41-4ubuntu1.3) ber (3.24.33-1ubuntu2.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../25-ubuntu-mono_24.04-0ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von ubuntu-mono (24.04-0ubuntu1) ber (20.10-0ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../26-adwaita-icon-theme_46.0-1_all.deb ...
Entpacken von adwaita-icon-theme (46.0-1) ber (41.0-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libcolord2_1.4.7-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libcolord2:amd64 (1.4.7-1build2) ber (1.4.6-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libepoxy0_1.5.10-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libepoxy0:amd64 (1.5.10-1build1) ber (1.5.10-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libwayland-client0_1.22.0-2.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libwayland-client0:amd64 (1.22.0-2.1build1) ber (1.20.0-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libwayland-cursor0_1.22.0-2.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libwayland-cursor0:amd64 (1.22.0-2.1build1) ber (1.20.0-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libwayland-egl1_1.22.0-2.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libwayland-egl1:amd64 (1.22.0-2.1build1) ber (1.20.0-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libxdamage1_1%3a1.1.6-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libxdamage1:amd64 (1:1.1.6-1build1) ber (1:1.1.5-2build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../33-python3-dnspython_2.6.1-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von python3-dnspython (2.6.1-1ubuntu1) ber (2.1.0-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../34-tdb-tools_1.4.10-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von tdb-tools (1.4.10-1build1) ber (1.4.5-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../35-dmidecode_3.5-3ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von dmidecode (3.5-3ubuntu0.1) ber (3.3-3ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../36-sg3-utils_1.46-3ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von sg3-utils (1.46-3ubuntu4) ber (1.46-1ubuntu0.22.04.1) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237027 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libsgutils2-2:amd64 (1.46-1ubuntu0.22.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsgutils2-1.46-2:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237022 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libsgutils2-1.46-2_1.46-3ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von libsgutils2-1.46-2:amd64 (1.46-3ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-linux-base_4.5ubuntu9+24.04.1_all.deb ...
Entpacken von linux-base (4.5ubuntu9+24.04.1) ber (4.5ubuntu9+22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-sg3-utils-udev_1.46-3ubuntu4_all.deb ...
Entpacken von sg3-utils-udev (1.46-3ubuntu4) ber (1.46-1ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-readline-common_8.2-4build1_all.deb ...
Entpacken von readline-common (8.2-4build1) ber (8.1.2-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-python-apt-common_2.7.7ubuntu5_all.deb ...
Entpacken von python-apt-common (2.7.7ubuntu5) ber (2.4.0ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-distro-info-data_0.60ubuntu0.3_all.deb ...
Entpacken von distro-info-data (0.60ubuntu0.3) ber (0.52ubuntu0.9) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-distro-info_1.7build1_amd64.deb ...
Entpacken von distro-info (1.7build1) ber (1.1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libstemmer0d_2.2.0-4build1_amd64.deb ...
Entpacken von libstemmer0d:amd64 (2.2.0-4build1) ber (2.2.0-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libpackagekit-glib2-18_1.2.8-2ubuntu1.2_amd64.deb ...
Entpacken von libpackagekit-glib2-18:amd64 (1.2.8-2ubuntu1.2) ber (1.2.5-2ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libglib2.0-data_2.80.0-6ubuntu3.4_all.deb ...
Entpacken von libglib2.0-data (2.80.0-6ubuntu3.4) ber (2.72.4-0ubuntu2.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libunwind8_1.6.2-3build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libunwind8:amd64 (1.6.2-3build1.1) ber (1.3.2-2build2.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libgstreamer1.0-0_1.24.2-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libgstreamer1.0-0:amd64 (1.24.2-1ubuntu0.1) ber (1.20.3-0ubuntu1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-ubuntu-keyring_2023.11.28.1_all.deb ...
Entpacken von ubuntu-keyring (2023.11.28.1) ber (2021.03.26) ...
ubuntu-keyring (2023.11.28.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237021 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../passwd_1%3a4.13+dfsg1-4ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von passwd (1:4.13+dfsg1-4ubuntu3.2) ber (1:4.8.1-2ubuntu2.2) ...
passwd (1:4.13+dfsg1-4ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/default/useradd wird installiert ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237048 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../adduser_3.137ubuntu1_all.deb ...
moving unchanged adduser.conf to adduser.conf.update-old. New dpkg-conf file will come from the package.
Entpacken von adduser (3.137ubuntu1) ber (3.118ubuntu5) ...
adduser (3.137ubuntu1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/default/useradd wird installiert ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237009 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../0-cpio_2.15+dfsg-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von cpio (2.15+dfsg-1ubuntu2) ber (2.13+dfsg-7ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../1-busybox-
initramfs_1%3a1.36.1-6ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von busybox-initramfs (1:1.36.1-6ubuntu3.1) ber (1:1.30.1-7ubuntu3.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../2-vim_2%3a9.1.0016-1ubuntu7.8_amd64.deb ...
Entpacken von vim (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) ber (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../3-vim-tiny_2%3a9.1.0016-1ubuntu7.8_amd64.deb ...
Entpacken von vim-tiny (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) ber (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../4-vim-runtime_2%3a9.1.0016-1ubuntu7.8_all.deb ...
Umleitung von /usr/share/vim/vim91/doc/help.txt zu /usr/share/vim/vim91/doc/help.txt.vim-tiny
durch vim-runtime wird hinzugefgt
Umleitung von /usr/share/vim/vim91/doc/tags zu /usr/share/vim/vim91/doc/tags.vim-tiny durch
vim-runtime wird hinzugefgt
Entpacken von vim-runtime (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) ber (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
Umleitung von /usr/share/vim/vim82/doc/help.txt zu /usr/share/vim/vim82/doc/help.txt.vim-tiny
durch vim-runtime wird entfernt
Umleitung von /usr/share/vim/vim82/doc/tags zu /usr/share/vim/vim82/doc/tags.vim-tiny durch
vim-runtime wird entfernt
Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libsodium23_1.0.18-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libsodium23:amd64 (1.0.18-1build3) ber (1.0.18-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../6-xxd_2%3a9.1.0016-1ubuntu7.8_amd64.deb ...
Entpacken von xxd (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) ber (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-vim-common_2%3a9.1.0016-1ubuntu7.8_all.deb ...
Entpacken von vim-common (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) ber (2:8.2.3995-1ubuntu2.24) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../8-ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
Entpacken von ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ber (6.3-2ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../9-ncurses-base_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
Entpacken von ncurses-base (6.4+20240113-1ubuntu2) ber (6.3-2ubuntu0.1) ...
ncurses-base (6.4+20240113-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237245 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libslang2_2.3.3-3build2_amd64.deb ...
Entpacken von libslang2:amd64 (2.3.3-3build2) ber (2.3.2-5build4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblzo2-2_2.10-2build4_amd64.deb ...
Entpacken von liblzo2-2:amd64 (2.10-2build4) ber (2.10-2build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libgcc-s1_14.2.0-4ubuntu2~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libgcc-s1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
libgcc-s1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237245 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../t1utils_1.41-4build3_amd64.deb ...
Entpacken von t1utils (1.41-4build3) ber (1.41-4build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libteckit0_2.5.12+ds1-1_amd64.deb ...
Entpacken von libteckit0:amd64 (2.5.12+ds1-1) ber (2.5.11+ds1-1) ...
dpkg: libzzip-0-13:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
texlive-binaries hngt ab von libzzip-0-13 (>= 0.13.56).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237245 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libzip-0-13:amd64 (0.13.72+dfsg.1-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libzip-0-13t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237225 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-
libzip-0-13t64_0.13.72+dfsg.1-1.2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libzip-0-13t64:amd64 (0.13.72+dfsg.1-1.2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libjs-jquery_3.6.1+dfsg+~3.5.14-1_all.deb ...
Entpacken von libjs-jquery (3.6.1+dfsg+~3.5.14-1) ber (3.6.0+dfsg+~3.5.13-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libjs-underscore_1.13.4~dfsg+~1.11.4-3_all.deb ...
Entpacken von libjs-underscore (1.13.4~dfsg+~1.11.4-3) ber (1.13.2~dfsg-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-python3-jeepney_0.8.0-3_all.deb ...
Entpacken von python3-jeepney (0.8.0-3) ber (0.7.1-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-python3-secretstorage_3.3.3-3_all.deb ...
Entpacken von python3-secretstorage (3.3.3-3) ber (3.3.1-1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../05-python3-pyasn1_0.4.8-4_all.deb ...
Entpacken von python3-pyasn1 (0.4.8-4) ber (0.4.8-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-python3-pyasn1-modules_0.2.8-1_all.deb ...
Entpacken von python3-pyasn1-modules (0.2.8-1) ber (0.2.1-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-gir1.2-glib-2.0_2.80.0-6ubuntu3.4_amd64.deb ...
Entpacken von gir1.2-glib-2.0:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.4) ber (1.72.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-girepository-2.0:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-gir1.2-girepository-2.0_1.80.1-1_amd64.deb ...
Entpacken von gir1.2-girepository-2.0:amd64 (1.80.1-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-python3-chardet_5.2.0+dfsg-1_all.deb ...
Entpacken von python3-chardet (5.2.0+dfsg-1) ber (4.0.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-zstd_1.5.5+dfsg2-2build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von zstd (1.5.5+dfsg2-2build1.1) ber (1.4.8+dfsg-3build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-python3-debian_0.1.49ubuntu2_all.deb ...
Entpacken von python3-debian (0.1.49ubuntu2) ber (0.1.43ubuntu1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-python3-debconf_1.5.86ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von python3-debconf (1.5.86ubuntu1) ber (1.5.79ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-python3-distro-info_1.7build1_all.deb ...
Entpacken von python3-distro-info (1.7build1) ber (1.1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-patch_2.7.6-7build3_amd64.deb ...
Entpacken von patch (2.7.6-7build3) ber (2.7.6-7build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-ubuntu-release-upgrader-core_1%3a24.04.27_all.deb ...
Entpacken von ubuntu-release-upgrader-core (1:24.04.27) ber (1:22.04.20) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-update-manager-core_1%3a24.04.12_all.deb ...
Entpacken von update-manager-core (1:24.04.12) ber (1:22.04.22) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-python3-update-manager_1%3a24.04.12_all.deb ...
Entpacken von python3-update-manager (1:24.04.12) ber (1:22.04.22) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-python3-distupgrade_1%3a24.04.27_all.deb ...
Entpacken von python3-distupgrade (1:24.04.27) ber (1:22.04.20) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-debconf-i18n_1.5.86ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von debconf-i18n (1.5.86ubuntu1) ber (1.5.79ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-debconf_1.5.86ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von debconf (1.5.86ubuntu1) ber (1.5.79ubuntu1) ...
debconf (1.5.86ubuntu1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debconf.conf wird installiert ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237334 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-update-notifier-common_3.192.68.2_all.deb ...
Entpacken von update-notifier-common (3.192.68.2) ber (3.192.54.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libtext-wrapi18n-perl_0.06-10_all.deb ...
Entpacken von libtext-wrapi18n-perl (0.06-10) ber (0.06-9) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libfdisk1_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von libfdisk1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libgudev-1.0-0_1%3a238-5ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libgudev-1.0-0:amd64 (1:238-5ubuntu1) ber (1:237-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libusbmuxd6_2.0.2-4build3_amd64.deb ...
Entpacken von libusbmuxd6:amd64 (2.0.2-4build3) ber (2.0.2-3build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libimobiledevice6_1.3.0-8.1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libimobiledevice6:amd64 (1.3.0-8.1build3) ber (1.3.0-6build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libatasmart4_0.19-5build3_amd64.deb ...
Entpacken von libatasmart4:amd64 (0.19-5build3) ber (0.19-5build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libdbus-glib-1-2_0.112-3build2_amd64.deb ...
Entpacken von libdbus-glib-1-2:amd64 (0.112-3build2) ber (0.112-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-ethtool_1%3a6.7-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von ethtool (1:6.7-1build1) ber (1:5.16-1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libgusb2_0.4.8-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libgusb2:amd64 (0.4.8-1build2) ber (0.3.10-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libgtk-3-bin_3.24.41-4ubuntu1.3_amd64.deb ...
Entpacken von libgtk-3-bin (3.24.41-4ubuntu1.3) ber (3.24.33-1ubuntu2.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2) ber (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libgcab-1.0-0_1.6-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libgcab-1.0-0:amd64 (1.6-1build2) ber (1.4-3build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libcolorhug2_1.4.7-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libcolorhug2:amd64 (1.4.7-1build2) ber (1.4.6-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-irqbalance_1.9.3-2ubuntu5_amd64.deb ...
Entpacken von irqbalance (1.9.3-2ubuntu5) ber (1.8.0-1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-colord-data_1.4.7-1build2_all.deb ...
Entpacken von colord-data (1.4.7-1build2) ber (1.4.6-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-colord_1.4.7-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von colord (1.4.7-1build2) ber (1.4.6-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-bolt_0.9.7-1_amd64.deb ...
Entpacken von bolt (0.9.7-1) ber (0.9.2-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libsoup2.4-common_2.74.3-6ubuntu1.6_all.deb ...
Entpacken von libsoup2.4-common (2.74.3-6ubuntu1.6) ber (2.74.2-3ubuntu0.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libblas3_3.12.0-3build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libblas3:amd64 (3.12.0-3build1.1) ber (3.10.0-2ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-liblinear4_2.3.0+dfsg-5build1_amd64.deb ...
Entpacken von liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-5build1) ber (2.3.0+dfsg-5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcbor0.10:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libcbor0.10_0.10.2-1.2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libcbor0.10:amd64 (0.10.2-1.2ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libfido2-1_1.14.0-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von libfido2-1:amd64 (1.14.0-1build3) ber (1.10.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../23-coreutils_9.4-3ubuntu6.1_amd64.deb ...

Entpacken von coreutils (9.4-3ubuntu6.1) ber (8.32-4.1ubuntu1.2) ...
coreutils (9.4-3ubuntu6.1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237356 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../dash_0.5.12-6ubuntu5_amd64.deb ...

Entpacken von dash (0.5.12-6ubuntu5) ber (0.5.11+git20210903+057cd650a4ed-3build1) ...

dash (0.5.12-6ubuntu5) wird eingerichtet ...

Umleitung von /bin/sh zu /bin/sh.distrib durch dash wird entfernt

Umleitung von /usr/share/man/man1/sh.1.gz zu /usr/share/man/man1/sh.distrib.1.gz durch
dash wird entfernt

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237354 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../diffutils_1%3a3.10-1build1_amd64.deb ...

Entpacken von diffutils (1:3.10-1build1) ber (1:3.8-0ubuntu2) ...

diffutils (1:3.10-1build1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237354 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../grep_3.11-4build1_amd64.deb ...

Entpacken von grep (3.11-4build1) ber (3.7-1build1) ...

grep (3.11-4build1) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237354 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../install-info_7.1-3build2_amd64.deb ...

Entpacken von install-info (7.1-3build2) ber (6.8-4build1) ...

install-info (7.1-3build2) wird eingerichtet ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237354 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../gzip_1.12-1ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von gzip (1.12-1ubuntu3.1) ber (1.10-4ubuntu4.1) ...
dpkg: Warnung: Alte Datei /bin/uncompress ist die gleiche wie mehrere neue Dateien! (sowohl /usr/bin/gunzip als auch /usr/bin/uncompress)
dpkg: Warnung: Alte Datei /bin/gunzip ist die gleiche wie mehrere neue Dateien! (sowohl /usr/bin/gunzip als auch /usr/bin/uncompress)
gzip (1.12-1ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237354 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../hostname_3.23+nmu2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von hostname (3.23+nmu2ubuntu2) ber (3.23ubuntu2) ...
hostname (3.23+nmu2ubuntu2) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237354 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../login_1%3a4.13+dfsg1-4ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von login (1:4.13+dfsg1-4ubuntu3.2) ber (1:4.8.1-2ubuntu2.2) ...
login (1:4.13+dfsg1-4ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/login.defs wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/pam.d/login wird installiert ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237362 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../ncurses-bin_6.4+20240113-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von ncurses-bin (6.4+20240113-1ubuntu2) ber (6.3-2ubuntu0.1) ...
ncurses-bin (6.4+20240113-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237362 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../util-linux_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von util-linux (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
util-linux (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
fstirm.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237363 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libatm1:amd64 (1:2.5.1-4build2) ...
dpkg: libefiboot1:amd64: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
grub2-common hngt ab von libefiboot1 (>= 37).
grub-common hngt ab von libefiboot1 (>= 37).
efibootmgr hngt ab von libefiboot1 (>= 37).

Entfernen von libefiboot1:amd64 (37-6ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libefiboot1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237352 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libefiboot1t64_38-3.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libefiboot1t64:amd64 (38-3.1build1) ...
dpkg: libefivar1:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
grub2-common hngt ab von libefivar1 (>= 37).
grub-common hngt ab von libefivar1 (>= 37).
efibootmgr hngt ab von libefivar1 (>= 37).

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237358 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libefivar1:amd64 (37-6ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libefivar1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237352 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libefivar1t64_38-3.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libefivar1t64:amd64 (38-3.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-efibootmgr_18-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von efibootmgr (18-1build2) ber (17-1ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-grub2-common_2.12-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Entpacken von grub2-common (2.12-1ubuntu7.3) ber (2.06-2ubuntu7.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-grub-pc_2.12-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Entpacken von grub-pc (2.12-1ubuntu7.3) ber (2.06-2ubuntu7.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-grub-pc-bin_2.12-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Entpacken von grub-pc-bin (2.12-1ubuntu7.3) ber (2.06-2ubuntu7.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-gettext-base_0.21-14ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von gettext-base (0.21-14ubuntu2) ber (0.21-4ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-grub-common_2.12-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Entpacken von grub-common (2.12-1ubuntu7.3) ber (2.06-2ubuntu7.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-grub-gfxpayload-lists_0.7build2_amd64.deb ...
Entpacken von grub-gfxpayload-lists (0.7build2) ber (0.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libdrm-
nouveau2_2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libdrm-nouveau2:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) ber
(2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libdrm-
radeon1_2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libdrm-radeon1:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) ber
(2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libgl1-amber-dri_21.3.9-0ubuntu3~24.04.1_amd64.deb
...
Entpacken von libgl1-amber-dri:amd64 (21.3.9-0ubuntu3~24.04.1) ber
(21.3.9-0ubuntu1~22.04.1) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237359 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libglapi-mesa:amd64 (23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libglapi-amber:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237350 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libglapi-amber_21.3.9-0ubuntu3~24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libglapi-amber:amd64 (21.3.9-0ubuntu3~24.04.1) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237359 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libjte2:amd64 (1.22-3build1) ...
Entfernen von libllvm15:amd64 (1:15.0.7-0ubuntu0.22.04.3) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237347 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblouisutdml-data_2.12.0-3.1build1_all.deb ...
Entpacken von liblouisutdml-data (2.12.0-3.1build1) ber (2.10.0-4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblouis-data_3.29.0-1build1_all.deb ...
Entpacken von liblouis-data (3.29.0-1build1) ber (3.20.0-2ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblouis20_3.29.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von liblouis20:amd64 (3.29.0-1build1) ber (3.20.0-2ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblouisutdml-bin_2.12.0-3.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von liblouisutdml-bin (2.12.0-3.1build1) ber (2.10.0-4) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237376 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von liblouisutdml9:amd64 (2.10.0-4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblouisutdml9t64:amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237371 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../liblouisutdml9t64_2.12.0-3.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von liblouisutdml9t64:amd64 (2.12.0-3.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../file_1%3a5.45-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von file (1:5.45-3build1) ber (1:5.41-3ubuntu0.1) ...
dpkg: libmagic1:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
python3-magic hängt ab von libmagic1 (>= 1:5.39).
linuxmuster-webui7 hängt ab von libmagic1.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237377 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libmagic1:amd64 (1:5.41-3ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmagic1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237367 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmagic1t64_1%3a5.45-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libmagic1t64:amd64 (1:5.45-3build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmagic-mgc_1%3a5.45-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libmagic-mgc (1:5.45-3build1) ber (1:5.41-3ubuntu0.1) ...
libfuse3-3:amd64 (3.14.0-5build1) wird eingerichtet ...
mount (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
fuse3 (3.14.0-5build1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237378 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../ntfs-3g_1%3a2022.10.3-1.2ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von ntfs-3g (1:2022.10.3-1.2ubuntu3) ber (1:2021.8.22-3ubuntu1.2) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237378 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libntfs-3g89 (1:2021.8.22-3ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libntfs-3g89t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237373 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../
libntfs-3g89t64_1%3a2022.10.3-1.2ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libntfs-3g89t64:amd64 (1:2022.10.3-1.2ubuntu3) ...
dpkg: libowfat0: Abhngigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
linuxmuster-linbo7 hngt ab von libowfat0.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237379 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libowfat0 (0.30-3ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket libowfat0t64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237375 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../libowfat0t64_0.32-4.1build1_amd64.deb ...

Entpacken von libowfat0t64 (0.32-4.1build1) ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237380 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Entfernen von libtss2-sys1:amd64 (3.2.0-1ubuntu1.1) ...

Entfernen von libtss2-tcti-cmd0:amd64 (3.2.0-1ubuntu1.1) ...

Entfernen von libtss2-tcti-device0:amd64 (3.2.0-1ubuntu1.1) ...

Entfernen von libtss2-tcti-mssim0:amd64 (3.2.0-1ubuntu1.1) ...

Entfernen von libtss2-tcti-swtpm0:amd64 (3.2.0-1ubuntu1.1) ...

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 237355 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../bind9-

dnsutils_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...

Entpacken von bind9-dnsutils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.1) ber
(1:9.18.39-0ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../bind9-host_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von bind9-host (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.1) ber (1:9.18.39-0ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../bind9-libs_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von bind9-libs:amd64 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.1) ber
(1:9.18.39-0ubuntu0.22.04.1) ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237355 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libuv1:amd64 (1.43.0-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1t64:amd64 wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237350 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1t64_1.48.0-1.1build1_amd64.deb ...

Entpacken von libuv1t64:amd64 (1.48.0-1.1build1) ...
systemd-sysv (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237356 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../init_1.66ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von init (1.66ubuntu1) ber (1.62) ...
dpkg: cron: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
ubuntu-standard hngt ab von cron.

(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237357 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von cron (3.0pl1-137ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket cron-daemon-common wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237333 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../cron-daemon-common_3.0pl1-184ubuntu2_all.deb ...
Entpacken von cron-daemon-common (3.0pl1-184ubuntu2) ...
cron-daemon-common (3.0pl1-184ubuntu2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/crontab wird installiert ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket cron wird gewhlt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237343 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-cron_3.0pl1-184ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von cron (3.0pl1-184ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-uuid-runtime_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von uuid-runtime (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-python3-pyparsing_3.1.1-1_all.deb ...
Entpacken von python3-pyparsing (3.1.1-1) ber (2.4.7-1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../03-python3-http2_0.20.4-3_all.deb ...
Entpacken von python3-http2 (0.20.4-3) ber (0.20.2-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-python3-lazr.uri_1.0.6-3_all.deb ...
Entpacken von python3-lazr.uri (1.0.6-3) ber (1.0.6-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-python3-wadllib_1.3.6-5_all.deb ...
Entpacken von python3-wadllib (1.3.6-5) ber (1.3.6-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-python3-distro_1.9.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-distro (1.9.0-1) ber (1.7.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-python3-blinker_1.7.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-blinker (1.7.0-1) ber (1.4+dfsg1-0.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-python3-jwt_2.7.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-jwt (2.7.0-1) ber (2.3.0-1ubuntu0.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-python3-oauthlib_3.2.2-1_all.deb ...
Entpacken von python3-oauthlib (3.2.2-1) ber (3.2.0-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-python3-lazr.restfulclient_0.14.6-1_all.deb ...
Entpacken von python3-lazr.restfulclient (0.14.6-1) ber (0.14.4-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-python3-six_1.16.0-4_all.deb ...
Entpacken von python3-six (1.16.0-4) ber (1.16.0-3ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-python3-launchpadlib_1.11.0-6_all.deb ...
Entpacken von python3-launchpadlib (1.11.0-6) ber (1.10.16-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-python3-problem-report_2.28.1-0ubuntu3.8_all.deb ...
Entpacken von python3-problem-report (2.28.1-0ubuntu3.8) ber (2.20.11-0ubuntu82.10) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-python3-certifi_2023.11.17-1_all.deb ...
Entpacken von python3-certifi (2023.11.17-1) ber (2020.6.20-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-python3-idna_3.6-2ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von python3-idna (3.6-2ubuntu0.1) ber (3.3-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-python3-urllib3_2.0.7-1ubuntu0.2_all.deb ...
Entpacken von python3-urllib3 (2.0.7-1ubuntu0.2) ber (1.26.5-1~exp1ubuntu0.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-python3-requests_2.31.0+dfsg-1ubuntu1.1_all.deb ...
Entpacken von python3-requests (2.31.0+dfsg-1ubuntu1.1) ber (2.25.1+dfsg-2ubuntu0.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-apport_2.28.1-0ubuntu3.8_all.deb ...
Entpacken von apport (2.28.1-0ubuntu3.8) ber (2.20.11-0ubuntu82.10) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /etc/apport/blacklist.d kann nicht gelscht werden: Directory
not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-python3-apport_2.28.1-0ubuntu3.8_all.deb ...
Entpacken von python3-apport (2.28.1-0ubuntu3.8) ber (2.20.11-0ubuntu82.10) ...
Vormals nicht ausgewhltes Paket apport-core-dump-handler wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../20-apport-core-dump-
handler_2.28.1-0ubuntu3.8_all.deb ...
Entpacken von apport-core-dump-handler (2.28.1-0ubuntu3.8) ...
libmpfr6:amd64 (4.2.1-1build1.1) wird eingerichtet ...
readline-common (8.2-4build1) wird eingerichtet ...
libreadline8t64:amd64 (8.2-4build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237390 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-gawk_1%3a5.2.1-2build3_amd64.deb ...
Entpacken von gawk (1:5.2.1-2build3) ber (1:5.1.0-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-isc-dhcp-server_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ber (4.4.1-2.3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-python3-xkit_0.5.0ubuntu6_all.deb ...
Entpacken von python3-xkit (0.5.0ubuntu6) ber (0.5.0ubuntu5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-python3-colorama_0.4.6-4_all.deb ...
Entpacken von python3-colorama (0.4.6-4) ber (0.4.4-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-python3-click_8.1.6-2_all.deb ...
Entpacken von python3-click (8.1.6-2) ber (8.0.3-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-usb.ids_2024.03.18-1_all.deb ...
Entpacken von usb.ids (2024.03.18-1) ber (2022.04.02-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-usbutils_1%3a017-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von usbutils (1:017-3build1) ber (1:014-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-ubuntu-drivers-
common_1%3a0.9.7.6ubuntu3.2_amd64.deb ...
Entpacken von ubuntu-drivers-common (1:0.9.7.6ubuntu3.2) ber (1:0.9.6.2~0.22.04.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-manpages_6.7-2_all.deb ...
Entpacken von manpages (6.7-2) ber (5.10-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-manpages-dev_6.7-2_all.deb ...
Entpacken von manpages-dev (6.7-2) ber (5.10-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-attr_1%3a2.5.2-1build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von attr (1:2.5.2-1build1.1) ber (1:2.5.1-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libattr1_1%3a2.5.2-1build1.1_amd64.deb ...
Entpacken von libattr1:amd64 (1:2.5.2-1build1.1) ber (1:2.5.1-1build1) ...
libattr1:amd64 (1:2.5.2-1build1.1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237621 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpcrc3_2%3a8.39-15build1_amd64.deb ...
Entpacken von libpcrc3:amd64 (2:8.39-15build1) ber (2:8.39-13ubuntu0.22.04.1) ...
libpcrc3:amd64 (2:8.39-15build1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 237621 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../000-mawk_1.3.4.20240123-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von mawk (1.3.4.20240123-1build1) ber (1.3.4.20200120-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../001-eject_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von eject (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../002-iputils-
ping_3%3a20240117-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von iputils-ping (3:20240117-1ubuntu0.1) ber (3:20211215-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../003-iso-codes_4.16.0-1_all.deb ...
Entpacken von iso-codes (4.16.0-1) ber (4.9.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../004-less_590-2ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von less (590-2ubuntu2.1) ber (590-1ubuntu0.22.04.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libatm1t64:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../005-libatm1t64_1%3a2.5.1-5.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libatm1t64:amd64 (1:2.5.1-5.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../006-libestr0_0.1.11-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libestr0:amd64 (0.1.11-1build1) ber (0.1.10-2.1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../007-libfastjson4_1.2304.0-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libfastjson4:amd64 (1.2304.0-1build1) ber (0.99.9-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../008-logrotate_3.21.0-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von logrotate (3.21.0-2build1) ber (3.19.0-1ubuntu1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../009-netcat-openbsd_1.226-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von netcat-openbsd (1.226-1ubuntu2) ber (1.218-4ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../010-networkd-dispatcher_2.2.4-1_all.deb ...
Entpacken von networkd-dispatcher (2.2.4-1) ber (2.1-2ubuntu0.22.04.2) ...

Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-mdurl wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../011-python3-mdurl_0.1.2-1_all.deb ...
Entpacken von python3-mdurl (0.1.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-markdown-it wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../012-python3-markdown-it_3.0.0-2_all.deb ...
Entpacken von python3-markdown-it (3.0.0-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../013-python3-pygments_2.17.2+dfsg-1_all.deb ...
Entpacken von python3-pygments (2.17.2+dfsg-1) ber (2.11.2+dfsg-2ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-rich wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../014-python3-rich_13.7.1-1_all.deb ...
Entpacken von python3-rich (13.7.1-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../015-rsyslog_8.2312.0-3ubuntu9.1_amd64.deb ...
Entpacken von rsyslog (8.2312.0-3ubuntu9.1) ber (8.2112.0-2ubuntu2.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../016-sudo_1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von sudo (1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.1) ber (1.9.9-1ubuntu2.5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../017-systemd-hwe-hwdb_255.1.4_all.deb ...
Entpacken von systemd-hwe-hwdb (255.1.4) ber (249.11.5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket systemd-resolved wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../018-systemd-resolved_255.4-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Entpacken von systemd-resolved (255.4-1ubuntu8.10) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../019-whiptail_0.52.24-2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von whiptail (0.52.24-2ubuntu2) ber (0.52.21-5ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../020-ubuntu-minimal_1.539.2_amd64.deb ...
Entpacken von ubuntu-minimal (1.539.2) ber (1.481.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../021-xdg-user-dirs_0.18-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von xdg-user-dirs (0.18-1build1) ber (0.17-2ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../022-
apparmor_4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.4_amd64.deb ...
Entpacken von apparmor (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.4) ber (3.0.4-2ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../023-bash-completion_1%3a2.11-8_all.deb ...
Entpacken von bash-completion (1:2.11-8) ber (1:2.11-5ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../024-libmaxminddb0_1.9.1-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libmaxminddb0:amd64 (1.9.1-1build1) ber (1.5.2-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../025-busybox-
static_1%3a1.36.1-6ubuntu3.1_amd64.deb ...
Entpacken von busybox-static (1:1.36.1-6ubuntu3.1) ber (1:1.30.1-7ubuntu3.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../026-command-not-found_23.04.0_all.deb ...
Entpacken von command-not-found (23.04.0) ber (22.04.0) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../027-python3-commandnotfound_23.04.0_all.deb ...
Entpacken von python3-commandnotfound (23.04.0) ber (22.04.0) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../028-dosfstools_4.2-1.1build1_amd64.deb ...
Entpacken von dosfstools (4.2-1.1build1) ber (4.2-1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../029-ed_1.20.1-1_amd64.deb ...
Entpacken von ed (1.20.1-1) ber (1.18-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../030-ftp_20230507-2build3_all.deb ...
Entpacken von ftp (20230507-2build3) ber (20210827-4build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../031-hdparm_9.65+ds-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von hdparm (9.65+ds-1build1) ber (9.60+ds-1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../032-ibverbs-providers_50.0-2ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von ibverbs-providers:amd64 (50.0-2ubuntu0.2) ber (39.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket inetutils-telnet wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../033-inetutils-telnet_2%3a2.5-3ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von inetutils-telnet (2:2.5-3ubuntu4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../034-info_7.1-3build2_amd64.deb ...

Entpacken von info (7.1-3build2) ber (6.8-4build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../035-iputils-tracepath_3%3a20240117-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von iputils-tracepath (3:20240117-1ubuntu0.1) ber (3:20211215-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../036-nftables_1.0.9-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von nftables (1.0.9-1build1) ber (1.0.2-1ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../037-libnftables1_1.0.9-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libnftables1:amd64 (1.0.9-1build1) ber (1.0.2-1ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtraceevent1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../038-libtraceevent1_1%3a1.8.2-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von libtraceevent1:amd64 (1:1.8.2-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtraceevent1-plugin:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../039-libtraceevent1-plugin_1%3a1.8.2-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von libtraceevent1-plugin:amd64 (1:1.8.2-1ubuntu2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtracefs1:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../040-libtracefs1_1.8.0-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libtracefs1:amd64 (1.8.0-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../041-lshw_02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2build3_amd64.deb ...
Entpacken von lshw (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2build3) ber (02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../042-mtr-tiny_0.95-1.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von mtr-tiny (0.95-1.1ubuntu0.1) ber (0.95-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../043-nano_7.2-2ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von nano (7.2-2ubuntu0.1) ber (6.2-1ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket numactl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../044-numactl_2.0.18-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von numactl (2.0.18-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../045-plymouth-theme-ubuntu-text_24.004.60-1ubuntu7.1_amd64.deb ...
Entpacken von plymouth-theme-ubuntu-text (24.004.60-1ubuntu7.1) ber (0.9.5+git20211018-1ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../046-plymouth_24.004.60-1ubuntu7.1_amd64.deb ...
Entpacken von plymouth (24.004.60-1ubuntu7.1) ber (0.9.5+git20211018-1ubuntu3) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/sysinit.target.wants kann nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/reboot.target.wants kann nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/poweroff.target.wants kann nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/multi-user.target.wants kann nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/kexec.target.wants kann nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/initrd-switch-root.target.wants kann nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/systemd/system/halt.target.wants kann nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/lsb/init-functions.d kann nicht gelscht werden: Directory not empty
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/lsb kann nicht gelscht werden: Directory not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../047-powermgmt-base_1.37ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von powermgmt-base (1.37ubuntu0.1) ber (1.36ubuntu0.22.04.1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../048-psmisc_23.7-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von psmisc (23.7-1build1) ber (23.4-2build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../049-publicsuffix_20231001.0357-0.1_all.deb ...
Entpacken von publicsuffix (20231001.0357-0.1) ber (20211207.1025-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../050-strace_6.8-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von strace (6.8-0ubuntu2) ber (5.16-0ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../051-xz-utils_5.6.1+really5.4.5-1ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von xz-utils (5.6.1+really5.4.5-1ubuntu0.2) ber (5.2.5-2ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket sysstat wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../052-sysstat_12.6.1-2_amd64.deb ...
Entpacken von sysstat (12.6.1-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../053-telnet_0.17+2.5-3ubuntu4_all.deb ...
Entpacken von telnet (0.17+2.5-3ubuntu4) ber (0.17-44build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../054-time_1.9-0.2build1_amd64.deb ...
Entpacken von time (1.9-0.2build1) ber (1.9-0.1build2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket trace-cmd wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../055-trace-cmd_3.2-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von trace-cmd (3.2-1ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../056-ubuntu-standard_1.539.2_amd64.deb ...
Entpacken von ubuntu-standard (1.539.2) ber (1.481.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../057-ufw_0.36.2-6_all.deb ...
Entpacken von ufw (0.36.2-6) ber (0.36.1-4ubuntu0.1) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis /lib/ufw kann nicht gelscht werden: Directory not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../058-xauth_1%3a1.1.2-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von xauth (1:1.1.2-1build1) ber (1:1.1-1build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../059-apport-symptoms_0.25_all.deb ...
Entpacken von apport-symptoms (0.25) ber (0.24) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket appstream wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../060-appstream_1.0.2-1build6_amd64.deb ...
Entpacken von appstream (1.0.2-1build6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../061-argon2_0~20190702+dfsg-4build1_amd64.deb ...
Entpacken von argon2 (0~20190702+dfsg-4build1) ber (0~20171227-0.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../062-augeas-lenses_1.14.1-1build2_all.deb ...
Entpacken von augeas-lenses (1.14.1-1build2) ber (1.13.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../063-bcache-tools_1.0.8-5build1_amd64.deb ...
Entpacken von bcache-tools (1.0.8-5build1) ber (1.0.8-4ubuntu3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libllvm18:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../064-libllvm18_1%3a18.1.3-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libllvm18:amd64 (1:18.1.3-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libclang-cpp18 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../065-libclang-cpp18_1%3a18.1.3-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libclang-cpp18 (1:18.1.3-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libbpfcc:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../066-libbpfcc_0.29.1+ds-1ubuntu7_amd64.deb ...
Entpacken von libbpfcc:amd64 (0.29.1+ds-1ubuntu7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-bpfcc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../067-python3-bpfcc_0.29.1+ds-1ubuntu7_all.deb ...
Entpacken von python3-bpfcc (0.29.1+ds-1ubuntu7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../068-ieee-data_20220827.1_all.deb ...
Entpacken von ieee-data (20220827.1) ber (20210605.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../069-python3-netaddr_0.8.0-2ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von python3-netaddr (0.8.0-2ubuntu1) ber (0.8.0-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket bpfcc-tools wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../070-bpfcc-tools_0.29.1+ds-1ubuntu7_all.deb ...

Entpacken von bpfcc-tools (0.29.1+ds-1ubuntu7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libclang1-18 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../071-libclang1-18_1%3a18.1.3-1ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von libclang1-18 (1:18.1.3-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket bpftrace wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../072-bpftrace_0.20.2-1ubuntu4.3_amd64.deb ...
Entpacken von bpftrace (0.20.2-1ubuntu4.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../073-make_4.3-4.1build2_amd64.deb ...
Entpacken von make (4.3-4.1build2) ber (4.3-4.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../074-dpkg-dev_1.22.6ubuntu6.1_all.deb ...
Entpacken von dpkg-dev (1.22.6ubuntu6.1) ber (1.21.1ubuntu2.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../075-libdpkg-perl_1.22.6ubuntu6.1_all.deb ...
Entpacken von libdpkg-perl (1.22.6ubuntu6.1) ber (1.21.1ubuntu2.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../076-lto-disabled-list_47_all.deb ...
Entpacken von lto-disabled-list (47) ber (24) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../077-build-essential_12.10ubuntu1_amd64.deb ...
Entpacken von build-essential (12.10ubuntu1) ber (12.9ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../078-byobu_6.11-0ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von byobu (6.11-0ubuntu1) ber (5.133-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../079-cifs-utils_2%3a7.0-2ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von cifs-utils (2:7.0-2ubuntu0.2) ber (2:6.14-1ubuntu0.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../080-g++-11_11.5.0-1ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von g++-11 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ber (11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../081-libstdc++-11-dev_11.5.0-1ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libstdc++-11-dev:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ber (11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../082-libasan6_11.5.0-1ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libasan6:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ber (11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../083-gcc-11_11.5.0-1ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-11 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ber (11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../084-libgcc-11-dev_11.5.0-1ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libgcc-11-dev:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ber (11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../085-libtsan0_11.5.0-1ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von libtsan0:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ber (11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../086-cpp-11_11.5.0-1ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von cpp-11 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ber (11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../087-gcc-11-base_11.5.0-1ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-11-base:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ber (11.4.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../088-dialog_1.3-20240101-1_amd64.deb ...
Entpacken von dialog (1.3-20240101-1) ber (1.3-20211214-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../089-libtommath1_1.2.1-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libtommath1:amd64 (1.2.1-2build1) ber (1.2.0-6ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../090-libtomcrypt1_1.18.2+dfsg-7build1_amd64.deb ...
Entpacken von libtomcrypt1:amd64 (1.18.2+dfsg-7build1) ber (1.18.2-5) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../091-dropbear-bin_2022.83-4_amd64.deb ...
Entpacken von dropbear-bin (2022.83-4) ber (2020.81-5ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../092-libfakeroot_1.33-1_amd64.deb ...
Entpacken von libfakeroot:amd64 (1.33-1) ber (1.28-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../093-fakeroot_1.33-1_amd64.deb ...
Entpacken von fakeroot (1.33-1) ber (1.28-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../094-fdisk_2.39.3-9ubuntu6.3_amd64.deb ...
Entpacken von fdisk (2.39.3-9ubuntu6.3) ber (2.37.2-4ubuntu3.4) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../095-firmware-sof-signed_2023.12.1-1ubuntu1.7_all.deb ...
Entpacken von firmware-sof-signed (2023.12.1-1ubuntu1.7) ber (2.0-1ubuntu4.7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../096-fonts-lmodern_2.005-1_all.deb ...
Entpacken von fonts-lmodern (2.005-1) ber (2.004.5-6.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../097-lmodern_2.005-1_all.deb ...
Entpacken von lmodern (2.005-1) ber (2.004.5-6.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../098-fonts-noto-mono_20201225-2_all.deb ...
Entpacken von fonts-noto-mono (20201225-2) ber (20201225-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fonts-texgyre-math wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../099-fonts-texgyre-math_20180621-6_all.deb ...
Entpacken von fonts-texgyre-math (20180621-6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../100-fonts-ubuntu-console_0.869+git20240321-0ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von fonts-ubuntu-console (0.869+git20240321-0ubuntu1) ber (0.83-6ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../101-fwupd-signed_1.52+1.4-1_amd64.deb ...
Entpacken von fwupd-signed (1.52+1.4-1) ber (1.51.1~22.04.1+1.4-0ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../102-gcc-12-base_12.4.0-2ubuntu1~24.04_amd64.deb ...
Entpacken von gcc-12-base:amd64 (12.4.0-2ubuntu1~24.04) ber (12.3.0-1ubuntu1~22.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnautilus-extension4:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../103-libnautilus-extension4_1%3a46.4-0ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von libnautilus-extension4:amd64 (1:46.4-0ubuntu0.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-nautilus-4.0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../104-gir1.2-nautilus-4.0_1%3a46.4-0ubuntu0.1_amd64.deb ...
Entpacken von gir1.2-nautilus-4.0:amd64 (1:46.4-0ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../105-gir1.2-packagekitglib-1.0_1.2.8-2ubuntu1.2_amd64.deb ...
Entpacken von gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.2.8-2ubuntu1.2) ber (1.2.5-2ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../106-grub-efi-amd64-signed_1.202.5+2.12-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Entpacken von grub-efi-amd64-signed (1.202.5+2.12-1ubuntu7.3) ber (1.187.12+2.06-2ubuntu14.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../107-grub-efi-amd64-bin_2.12-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Entpacken von grub-efi-amd64-bin (2.12-1ubuntu7.3) ber (2.06-2ubuntu14.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../108-grub-ipxe_1.21.1+git-20220113.fbbdc3926-0ubuntu2_all.deb ...
Entpacken von grub-ipxe (1.21.1+git-20220113.fbbdc3926-0ubuntu2) ber (1.21.1+git-20220113.fbbdc3926-0ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../109-htop_3.3.0-4build1_amd64.deb ...
Entpacken von htop (3.3.0-4build1) ber (3.0.5-7build2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket hwddata wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../110-hwddata_0.379-1_all.deb ...
Entpacken von hwddata (0.379-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../111-ipp-usb_0.9.24-0ubuntu3.3_amd64.deb ...
Entpacken von ipp-usb (0.9.24-0ubuntu3.3) ber (0.9.20-1ubuntu0.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../112-isc-dhcp-client_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von isc-dhcp-client (4.4.3-P1-4ubuntu2) ber (4.4.1-2.3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../113-isc-dhcp-common_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von isc-dhcp-common (4.4.3-P1-4ubuntu2) ber (4.4.1-2.3ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../114-isolinux_3%3a6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3_all.deb ...
Entpacken von isolinux (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3) ber (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../115-iucode-tool_2.3.1-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von iucode-tool (2.3.1-3build1) ber (2.3.1-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libonig5:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../116-libonig5_6.9.9-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von libonig5:amd64 (6.9.9-1build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjq1:amd64 wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../117-libjq1_1.7.1-3ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von libjq1:amd64 (1.7.1-3ubuntu0.24.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket jq wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../118-jq_1.7.1-3ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von jq (1.7.1-3ubuntu0.24.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../119-keyutils_1.6.3-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von keyutils (1.6.3-3build1) ber (1.6.1-2ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../120-krb5-config_2.7_all.deb ...
Entpacken von krb5-config (2.7) ber (2.6+nmu1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../121-python3-bcrypt_3.2.2-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-bcrypt (3.2.2-1build1) ber (3.2.0-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../122-python3-hamcrest_2.1.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-hamcrest (2.1.0-1) ber (2.0.2-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../123-python3-openssl_23.2.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-openssl (23.2.0-1) ber (21.0.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../124-python3-attr_23.2.0-2_all.deb ...
Entpacken von python3-attr (23.2.0-2) ber (21.2.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../125-python3-service-identity_24.1.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-service-identity (24.1.0-1) ber (18.1.0-6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../126-python3-automat_22.10.0-2_all.deb ...
Entpacken von python3-automat (22.10.0-2) ber (20.2.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../127-python3-constantly_23.10.4-1_all.deb ...
Entpacken von python3-constantly (23.10.4-1) ber (15.1.0-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../128-python3-hyperlink_21.0.0-5_all.deb ...
Entpacken von python3-hyperlink (21.0.0-5) ber (21.0.0-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../129-python3-incremental_22.10.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-incremental (22.10.0-1) ber (21.3.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../130-python3-twisted_24.3.0-1ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von python3-twisted (24.3.0-1ubuntu0.1) ber (22.1.0-2ubuntu2.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../131-python3-configobj_5.0.8-3_all.deb ...
Entpacken von python3-configobj (5.0.8-3) ber (5.0.6-5ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../132-landscape-common_24.02-0ubuntu5.3_amd64.deb ...
Entpacken von landscape-common (24.02-0ubuntu5.3) ber (23.02-0ubuntu1~22.04.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../133-ldb-tools_2%3a2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_amd64.deb ...
Entpacken von ldb-tools (2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ber (2:2.4.4-0ubuntu0.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../134-libalgorithm-merge-perl_0.08-5_all.deb ...
Entpacken von libalgorithm-merge-perl (0.08-5) ber (0.08-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../135-libaugeas0_1.14.1-1build2_amd64.deb ...
Entpacken von libaugeas0:amd64 (1.14.1-1build2) ber (1.13.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../136-libmodule-runtime-perl_0.016-2_all.deb ...
Entpacken von libmodule-runtime-perl (0.016-2) ber (0.016-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../137-libmodule-implementation-perl_0.09-2_all.deb ...
Entpacken von libmodule-implementation-perl (0.09-2) ber (0.09-1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../138-libsub-exporter-progressive-perl_0.001013-3_all.deb ...
Entpacken von libsub-exporter-progressive-perl (0.001013-3) ber (0.001013-1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../139-libb-hooks-endofscope-perl_0.28-1_all.deb ...
Entpacken von libb-hooks-endofscope-perl (0.28-1) ber (0.25-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../140-libboost-iostreams1.74.0_1.74.0+ds1-23.1ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libboost-iostreams1.74.0:amd64 (1.74.0+ds1-23.1ubuntu3) ber (1.74.0-14ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../141-libboost-thread1.74.0_1.74.0+ds1-23.1ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libboost-thread1.74.0:amd64 (1.74.0+ds1-23.1ubuntu3) ber (1.74.0-14ubuntu3) ...
...
Vorbereitung zum Entpacken von .../142-libcephfs2_19.2.1-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von libcephfs2 (19.2.1-0ubuntu0.24.04.2) ber (17.2.7-0ubuntu0.22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../143-libclass-method-modifiers-perl_2.15-1_all.deb ...
Entpacken von libclass-method-modifiers-perl (2.15-1) ber (2.13-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../144-libconvert-asn1-perl_0.34-1_all.deb ...
Entpacken von libconvert-asn1-perl (0.34-1) ber (0.33-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libevent-pthreads-2.1-7t64:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../145-libevent-pthreads-2.1-7t64_2.1.12-stable-9ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libevent-pthreads-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../146-libexporter-tiny-perl_1.006002-1_all.deb ...
Entpacken von libexporter-tiny-perl (1.006002-1) ber (1.002002-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../147-libipc-system-simple-perl_1.30-2_all.deb ...
Entpacken von libipc-system-simple-perl (1.30-2) ber (1.30-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../148-libfile-basedir-perl_0.09-2_all.deb ...
Entpacken von libfile-basedir-perl (0.09-2) ber (0.09-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../149-libfile-desktopentry-perl_0.22-3_all.deb ...
Entpacken von libfile-desktopentry-perl (0.22-3) ber (0.22-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../150-libfile-mimeinfo-perl_0.34-1_all.deb ...
Entpacken von libfile-mimeinfo-perl (0.34-1) ber (0.31-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../151-libftdi1-2_1.5-6build5_amd64.deb ...
Entpacken von libftdi1-2:amd64 (1.5-6build5) ber (1.5-5build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../152-libflashrom1_1.3.0-2.1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libflashrom1:amd64 (1.3.0-2.1ubuntu2) ber (1.2-5build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../153-libfont-afm-perl_1.20-4_all.deb ...
Entpacken von libfont-afm-perl (1.20-4) ber (1.20-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../154-libgphoto2-l10n_2.5.31-2.1build2_all.deb ...
Entpacken von libgphoto2-l10n (2.5.31-2.1build2) ber (2.5.27-1build2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libphobos2-ldc-shared106:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../155-libphobos2-ldc-shared106_1%3a1.36.0-2ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libphobos2-ldc-shared106:amd64 (1:1.36.0-2ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../156-libgtk3-0_3.10.0-3build1_amd64.deb ...
Entpacken von libgtk3-0:amd64 (3.10.0-3build1) ber (3.10.0-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgumbo2:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../157-libgumbo2_0.12.0+dfsg-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von libgumbo2:amd64 (0.12.0+dfsg-2build1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libheif-plugin-aomenc:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../158-libheif-plugin-aomenc_1.17.6-1ubuntu4.1_amd64.deb ...
...
Entpacken von libheif-plugin-aomenc:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../159-libhtml-form-perl_6.11-1_all.deb ...
Entpacken von libhtml-form-perl (6.11-1) ber (6.07-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../160-libhtml-format-perl_2.16-2_all.deb ...

Entpacken von libhtml-format-perl (2.16-2) ber (2.12-1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../161-libhtml-tableextract-perl_2.15-2_all.deb ...
Entpacken von libhtml-tableextract-perl (2.15-2) ber (2.15-1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../162-libhttp-daemon-perl_6.16-1_all.deb ...
Entpacken von libhttp-daemon-perl (6.16-1) ber (6.13-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../163-libimport-into-perl_1.002005-2_all.deb ...
Entpacken von libimport-into-perl (1.002005-2) ber (1.002005-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../164-libinih1_55-1ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libinih1:amd64 (55-1ubuntu2) ber (53-1ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../165-libjpeg-dev_8c-2ubuntu11_amd64.deb ...
Entpacken von libjpeg-dev:amd64 (8c-2ubuntu11) ber (8c-2ubuntu10) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../166-libjson-perl_4.10000-1_all.deb ...
Entpacken von libjson-perl (4.10000-1) ber (4.04000-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjte2t64:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../167-libjte2t64_1.22-4ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von libjte2t64:amd64 (1.22-4ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../168-liblatex-encode-perl_0.092.0-2_all.deb ...
Entpacken von liblatex-encode-perl (0.092.0-2) ber (0.092.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../169-libldap-common_2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2_all.deb ...
Entpacken von libldap-common (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2) ber (2.5.19+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../170-libldap-dev_2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2_amd64.deb ...
Entpacken von libldap-dev:amd64 (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2) ber (2.5.19+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libllvm15t64:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../171-libllvm15t64_1%3a15.0.7-14build3_amd64.deb ...
Entpacken von libllvm15t64:amd64 (1:15.0.7-14build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../172-liblua5.3-0_5.3.6-2build2_amd64.deb ...
Entpacken von liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-2build2) ber (5.3.6-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../173-libnet-smtp-ssl-perl_1.04-2_all.deb ...
Entpacken von libnet-smtp-ssl-perl (1.04-2) ber (1.04-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../174-libmailtools-perl_2.21-2_all.deb ...
Entpacken von libmailtools-perl (2.21-2) ber (2.21-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../175-libmath-round-perl_0.08-1_all.deb ...
Entpacken von libmath-round-perl (0.08-1) ber (0.07-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmbim-utils wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../176-libmbim-utils_1.31.2-0ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von libmbim-utils (1.31.2-0ubuntu3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../177-libmodule-find-perl_0.16-2_all.deb ...
Entpacken von libmodule-find-perl (0.16-2) ber (0.15-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../178-libmodule-scandeps-perl_1.35-1ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
Entpacken von libmodule-scandeps-perl (1.35-1ubuntu0.24.04.1) ber (1.31-1ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../179-libsub-quote-perl_2.006008-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von libsub-quote-perl (2.006008-1ubuntu1) ber (2.006006-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../180-libmoo-perl_2.005005-1_all.deb ...
Entpacken von libmoo-perl (2.005005-1) ber (2.005004-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmujs3:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../181-libmujs3_1.3.3-3build2_amd64.deb ...
Entpacken von libmujs3:amd64 (1.3.3-3build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../182-libpackage-stash-perl_0.40-1_all.deb ...
Entpacken von libpackage-stash-perl (0.40-1) ber (0.39-1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../183-libnamespace-clean-perl_0.27-2_all.deb ...
 Entpacken von libnamespace-clean-perl (0.27-2) ber (0.27-1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../184-libnet-ip-perl_1.26-3ubuntu0.24.04.1_all.deb ...
 Entpacken von libnet-ip-perl (1.26-3ubuntu0.24.04.1) ber (1.26-2ubuntu0.22.04.1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../185-libnet-ldap-sid-perl_0.001-2_all.deb ...
 Entpacken von libnet-ldap-sid-perl (0.001-2) ber (0.001-1.1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../186-libnss-mdns_0.15.1-4build1_amd64.deb ...
 Entpacken von libnss-mdns:amd64 (0.15.1-4build1) ber (0.15.1-1ubuntu1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../187-libopts25_1%3a5.18.16-5build1_amd64.deb ...
 Entpacken von libopts25:amd64 (1:5.18.16-5build1) ber (1:5.18.16-4) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../188-libperl4-corelibs-perl_0.005-1_all.deb ...
 Entpacken von libperl4-corelibs-perl (0.005-1) ber (0.004-2) ...
 Vormals nicht ausgewähltes Paket libprotobuf-c1:amd64 wird gewählt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../189-libprotobuf-c1_1.4.1-1ubuntu4_amd64.deb ...
 Entpacken von libprotobuf-c1:amd64 (1.4.1-1ubuntu4) ...
 Vormals nicht ausgewähltes Paket libqmi-utils wird gewählt.
 Vorbereitung zum Entpacken von .../190-libqmi-utils_1.35.2-0ubuntu2_amd64.deb ...
 Entpacken von libqmi-utils (1.35.2-0ubuntu2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../191-libsasl2-modules_2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1_amd64.deb ...
 Entpacken von libsasl2-modules:amd64 (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) ber (2.1.27+dfsg2-3ubuntu1.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../192-libsigsegv2_2.14-1ubuntu2_amd64.deb ...
 Entpacken von libsigsegv2:amd64 (2.14-1ubuntu2) ber (2.13-1ubuntu3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../193-libsmbios-c2_2.4.3-1build2_amd64.deb ...
 Entpacken von libsmbios-c2 (2.4.3-1build2) ber (2.4.3-1build1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../194-libsort-naturally-perl_1.03-4_all.deb ...
 Entpacken von libsort-naturally-perl (1.03-4) ber (1.03-2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../195-libtcl8.6_8.6.14+dfsg-1build1_amd64.deb ...
 Entpacken von libtcl8.6:amd64 (8.6.14+dfsg-1build1) ber (8.6.12+dfsg-1build1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../196-libtexluajit2_2023.20230311.66589-9build3_amd64.deb ...
 Entpacken von libtexluajit2:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) ber (2021.20210626.59705-1ubuntu0.2) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../197-libtie-ixhash-perl_1.23-4_all.deb ...
 Entpacken von libtie-ixhash-perl (1.23-4) ber (1.23-2.1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../198-libvtd-3-0_3.10.0-3build1_amd64.deb ...
 Entpacken von libvtd-3-0:amd64 (3.10.0-3build1) ber (3.10.0-1ubuntu1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../199-libx11-protocol-perl_0.56-9_all.deb ...
 Entpacken von libx11-protocol-perl (0.56-9) ber (0.56-7.1) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../200-libxcb-dri2-0_1.15-1ubuntu2_amd64.deb ...
 Entpacken von libxcb-dri2-0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ber (1.14-3ubuntu3) ...
 Vorbereitung zum Entpacken von .../201-libxml-xpathengine-perl_0.14-2_all.deb ...
 Entpacken von libxml-xpathengine-perl (0.14-2) ber (0.14-1) ...
 dpkg: Dekonfiguration von amd64-microcode wird in Betracht gezogen, welches durch Installation von linux-firmware beschädigt wrde ...
 dpkg: Ja, amd64-microcode wird dekonfiguriert (beschdigt durch linux-firmware)
 Vorbereitung zum Entpacken von .../202-linux-firmware_20240318.git3b128b60-0ubuntu2.17_amd64.deb ...
 De-konfigurieren von amd64-microcode (3.20191218.1ubuntu2.3), um linux-firmware (20240318.git3b128b60-0ubuntu2.17) installieren zu knnen ...
 Entpacken von linux-firmware (20240318.git3b128b60-0ubuntu2.17) ber (20220329.git681281e4-0ubuntu3.39) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../203-amd64-microcode_3.20250311.1ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von amd64-microcode (3.20250311.1ubuntu0.24.04.1) ber (3.20191218.1ubuntu2.3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-modules-6.8.0-79-generic wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../204-linux-modules-6.8.0-79-generic_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-modules-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-6.8.0-79-generic wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../205-linux-image-6.8.0-79-generic_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
...
Entpacken von linux-image-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../206-wireless-regdb_2024.10.07-0ubuntu2~24.04.1_all.deb ...
...
Entpacken von wireless-regdb (2024.10.07-0ubuntu2~24.04.1) ber (2024.10.07-0ubuntu1~22.04.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-modules-extra-6.8.0-79-generic wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../207-linux-modules-extra-6.8.0-79-generic_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-modules-extra-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../208-intel-microcode_3.20250512.0ubuntu0.24.04.1_amd64.deb ...
Entpacken von intel-microcode (3.20250512.0ubuntu0.24.04.1) ber (3.20250512.0ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../209-linux-generic_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-generic (6.8.0-79.79) ber (5.15.0.153.153) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../210-linux-image-generic_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-image-generic (6.8.0-79.79) ber (5.15.0.153.153) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-headers-6.8.0-79 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../211-linux-headers-6.8.0-79_6.8.0-79.79_all.deb ...
Entpacken von linux-headers-6.8.0-79 (6.8.0-79.79) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-headers-6.8.0-79-generic wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../212-linux-headers-6.8.0-79-generic_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-headers-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../213-linux-headers-generic_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-headers-generic (6.8.0-79.79) ber (5.15.0.153.153) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../214-linux-libc-dev_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-libc-dev:amd64 (6.8.0-79.79) ber (5.15.0-153.163) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-tools-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../215-linux-tools-common_6.8.0-79.79_all.deb ...
Entpacken von linux-tools-common (6.8.0-79.79) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-tools-6.8.0-79 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../216-linux-tools-6.8.0-79_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-tools-6.8.0-79 (6.8.0-79.79) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-tools-6.8.0-79-generic wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../217-linux-tools-6.8.0-79-generic_6.8.0-79.79_amd64.deb ...
Entpacken von linux-tools-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../218-lua-lpeg_1.0.2-2_amd64.deb ...
Entpacken von lua-lpeg:amd64 (1.0.2-2) ber (1.0.2-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../219-lxd-agent-loader_0.7ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von lxd-agent-loader (0.7ubuntu0.1) ber (0.5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket lxd-installer wird gewählt.

Vorbereitung zum Entpacken von .../220-lxd-installer_4ubuntu0.1_all.deb ...
Entpacken von lxd-installer (4ubuntu0.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../221-mbr_1.2.2_amd64.deb ...
Entpacken von mbr (1.2.2) ber (1.2.1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../222-mdadm_4.3-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von mdadm (4.3-1ubuntu2.1) ber (4.2-0ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mesa-vulkan-drivers:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../223-mesa-vulkan-drivers_25.0.7-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von mesa-vulkan-drivers:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mupdf-tools wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../224-mupdf-tools_1.23.10+ds1-1build3_amd64.deb ...
Entpacken von mupdf-tools (1.23.10+ds1-1build3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../225-needrestart_3.6-7ubuntu4.5_all.deb ...
Entpacken von needrestart (3.6-7ubuntu4.5) ber (3.5-5ubuntu2.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../226-net-tools_2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
Entpacken von net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ber (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../227-os-prober_1.81ubuntu4_amd64.deb ...
Entpacken von os-prober (1.81ubuntu4) ber (1.79ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../228-pastebinit_1.6.2-1_all.deb ...
Entpacken von pastebinit (1.6.2-1) ber (1.5.1-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../229-pollinate_4.33-3.1ubuntu1.1_all.deb ...
Entpacken von pollinate (4.33-3.1ubuntu1.1) ber (4.33-3ubuntu2.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../230-python3-tz_2024.1-2_all.deb ...
Entpacken von python3-tz (2024.1-2) ber (2022.1-1ubuntu0.22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../231-python3-babel_2.10.3-3build1_all.deb ...
Entpacken von python3-babel (2.10.3-3build1) ber (2.8.0+dfsg.1-7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../232-python-babel-localedata_2.10.3-3build1_all.deb ...
Entpacken von python-babel-localedata (2.10.3-3build1) ber (2.8.0+dfsg.1-7) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-dateutil wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../233-python3-dateutil_2.8.2-3ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von python3-dateutil (2.8.2-3ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-jmespath wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../234-python3-jmespath_1.0.1-1_all.deb ...
Entpacken von python3-jmespath (1.0.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-botocore wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../235-python3-botocore_1.34.46+repack-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von python3-botocore (1.34.46+repack-1ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-s3transfer wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../236-python3-s3transfer_0.10.1-1ubuntu2_all.deb ...
Entpacken von python3-s3transfer (0.10.1-1ubuntu2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-boto3 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../237-python3-boto3_1.34.46+dfsg-1ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von python3-boto3 (1.34.46+dfsg-1ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../238-python3-soupsieve_2.5-1_all.deb ...
Entpacken von python3-soupsieve (2.5-1) ber (2.3.1-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../239-python3-bs4_4.12.3-1_all.deb ...
Entpacken von python3-bs4 (4.12.3-1) ber (4.10.0-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../240-python3-dialog_3.5.1-4_all.deb ...
Entpacken von python3-dialog (3.5.1-4) ber (3.5.1-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../241-python3-webencodings_0.5.1-5_all.deb ...
Entpacken von python3-webencodings (0.5.1-5) ber (0.5.1-4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../242-python3-html5lib_1.1-6_all.deb ...

Entpacken von python3-html5lib (1.1-6) ber (1.1-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../243-python3-ipy_1%3a1.01-2_all.deb ...
Entpacken von python3-ipy (1:1.01-2) ber (1:1.01-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../244-python3-jinja2_3.1.2-1ubuntu1.3_all.deb ...
Entpacken von python3-jinja2 (3.1.2-1ubuntu1.3) ber (3.0.3-1ubuntu0.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../245-python3-ldap3_2.9.1-2_all.deb ...
Entpacken von python3-ldap3 (2.9.1-2) ber (2.8.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-nautilus wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../246-python3-nautilus_4.0-1build4_amd64.deb ...
Entpacken von python3-nautilus (4.0-1build4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../247-python3-packaging_24.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-packaging (24.0-1) ber (21.3-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../248-python3-ptyprocess_0.7.0-5_all.deb ...
Entpacken von python3-ptyprocess (0.7.0-5) ber (0.7.0-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../249-python3-pexpect_4.9-2_all.deb ...
Entpacken von python3-pexpect (4.9-2) ber (4.8.0-2ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../250-python3-requests-toolbelt_1.0.0-2_all.deb ...
Entpacken von python3-requests-toolbelt (1.0.0-2) ber (0.9.1-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../251-python3-serial_3.5-2_all.deb ...
Entpacken von python3-serial (3.5-2) ber (3.5-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../252-software-properties-common_0.99.49.3_all.deb ...
Entpacken von software-properties-common (0.99.49.3) ber (0.99.22.9) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../253-python3-software-properties_0.99.49.3_all.deb ...
Entpacken von python3-software-properties (0.99.49.3) ber (0.99.22.9) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../254-rename_2.02-1_all.deb ...
Entpacken von rename (2.02-1) ber (1.30-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../255-rpcsvc-proto_1.4.2-0ubuntu7_amd64.deb ...
Entpacken von rpcsvc-proto (1.4.2-0ubuntu7) ber (1.4.2-0ubuntu6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../256-run-one_1.17-0ubuntu2_all.deb ...
Entpacken von run-one (1.17-0ubuntu2) ber (1.17-0ubuntu1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-ad-provision wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../257-samba-ad-provision_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3_all.deb ...
Entpacken von samba-ad-provision (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../258-screen_4.9.1-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von screen (4.9.1-1build1) ber (4.9.0-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../259-secureboot-db_1.9build1_amd64.deb ...
Entpacken von secureboot-db (1.9build1) ber (1.8) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../260-python3-magic_2%3a0.4.27-3_all.deb ...
Entpacken von python3-magic (2:0.4.27-3) ber (2:0.4.24-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../261-sosreport_4.8.2-0ubuntu0~24.04.2_amd64.deb ...
Entpacken von sosreport (4.8.2-0ubuntu0~24.04.2) ber (4.8.2-0ubuntu0~22.04.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../262-ssh_1%3a9.6p1-3ubuntu13.14_all.deb ...
Entpacken von ssh (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ber (1:8.9p1-3ubuntu0.13) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../263-syslinux-common_3%3a6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3_all.deb ...
Entpacken von syslinux-common (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3) ber (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../264-syslinux-utils_3%3a6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von syslinux-utils (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3) ber (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../265-tcl_8.6.14build1_amd64.deb ...
Entpacken von tcl (8.6.14build1) ber (8.6.11+1build2) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../266-tcl8.6_8.6.14+dfsg-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von tcl8.6 (8.6.14+dfsg-1build1) ber (8.6.12+dfsg-1build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../267-tex-gyre_20180621-6_all.deb ...
Entpacken von tex-gyre (20180621-6) ber (20180621-3.1) ...
dpkg: Entfernen von texlive-fonts-recommended zugunsten von texlive-base wird in Betracht gezogen ...
dpkg: Ja, texlive-fonts-recommended wird zugunsten von texlive-base entfernt
dpkg: Entfernen von texlive-lang-german zugunsten von texlive-base wird in Betracht gezogen ...
dpkg: Ja, texlive-lang-german wird zugunsten von texlive-base entfernt
dpkg: Entfernen von texlive-latex-base zugunsten von texlive-base wird in Betracht gezogen ...
dpkg: Ja, texlive-latex-base wird zugunsten von texlive-base entfernt
Vorbereitung zum Entpacken von .../268-texlive-base_2023.20240207-1_all.deb ...
De-konfigurieren von tipa (2:1.3-21), um texlive-latex-base (2021.20220204-1) entfernen zu können ...
De-konfigurieren von sophomorix-samba (3.92.1-3), um texlive-fonts-recommended (2021.20220204-1) entfernen zu können ...
Entpacken von texlive-base (2023.20240207-1) ber (2021.20220204-1) ...
Entfernen von texlive-fonts-recommended (2021.20220204-1), um texlive-base (2023.20240207-1) konfigurieren zu können ...
Entfernen von texlive-lang-german (2021.20220204-1), um texlive-base (2023.20240207-1) konfigurieren zu können ...
Entfernen von texlive-latex-base (2021.20220204-1), um texlive-base (2023.20240207-1) konfigurieren zu können ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket texlive-fonts-recommended wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../269-texlive-fonts-recommended_2023.20240207-1_all.deb ...
Entpacken von texlive-fonts-recommended (2023.20240207-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket texlive-latex-base wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../270-texlive-latex-base_2023.20240207-1_all.deb ...
Entpacken von texlive-latex-base (2023.20240207-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket texlive-lang-german wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../271-texlive-lang-german_2023.20240207-1_all.deb ...
Entpacken von texlive-lang-german (2023.20240207-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../272-xdg-utils_1.1.3-4.1ubuntu3_all.deb ...
Entpacken von xdg-utils (1.1.3-4.1ubuntu3) ber (1.1.3-4.1ubuntu3~22.04.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../273-thin-provisioning-tools_0.9.0-2ubuntu5.1_amd64.deb ...
Entpacken von thin-provisioning-tools (0.9.0-2ubuntu5.1) ber (0.9.0-2ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../274-tilix_1.9.6-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von tilix (1.9.6-2build1) ber (1.9.4-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../275-tilix-common_1.9.6-2build1_all.deb ...
Entpacken von tilix-common (1.9.6-2build1) ber (1.9.4-2build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../276-tpm-udev_0.6ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von tpm-udev (0.6ubuntu1) ber (0.6) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../277-ubuntu-advantage-tools_36ubuntu0~24.04_all.deb ...
Entpacken von ubuntu-advantage-tools (36ubuntu0~24.04) ber (36ubuntu0~22.04) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket ubuntu-kernel-accessories wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../278-ubuntu-kernel-accessories_1.539.2_amd64.deb ...
Entpacken von ubuntu-kernel-accessories (1.539.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../279-cloud-guest-utils_0.33-1_all.deb ...
Entpacken von cloud-guest-utils (0.33-1) ber (0.32-22-g45fe84a5-0ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../280-cloud-initramfs-copymods_0.49~24.04.1_all.deb ...
Entpacken von cloud-initramfs-copymods (0.49~24.04.1) ber (0.47ubuntu1) ...

Vorbereitung zum Entpacken von .../281-cloud-initramfs-dyn-netconf_0.49~24.04.1_all.deb ...
Entpacken von cloud-initramfs-dyn-netconf (0.49~24.04.1) ber (0.47ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../282-overlayroot_0.49~24.04.1_all.deb ...
Entpacken von overlayroot (0.49~24.04.1) ber (0.47ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../283-xfsprogs_6.6.0-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Entpacken von xfsprogs (6.6.0-1ubuntu2.1) ber (5.13.0-1ubuntu2.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../284-ubuntu-server_1.539.2_amd64.deb ...
Entpacken von ubuntu-server (1.539.2) ber (1.481.4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../285-udpcast_20120424-2build1_amd64.deb ...
Entpacken von udpcast (20120424-2build1) ber (20120424-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../286-unattended-upgrades_2.9.1+nmu4ubuntu1_all.deb ...
Entpacken von unattended-upgrades (2.9.1+nmu4ubuntu1) ber (2.8ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../287-unzip_6.0-28ubuntu4.1_amd64.deb ...
Entpacken von unzip (6.0-28ubuntu4.1) ber (6.0-26ubuntu3.2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../288-usbmuxd_1.1.1-5~exp3ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von usbmuxd (1.1.1-5~exp3ubuntu2) ber (1.1.1-2build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../289-zip_3.0-13ubuntu0.2_amd64.deb ...
Entpacken von zip (3.0-13ubuntu0.2) ber (3.0-12build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../290-gdisk_1.0.10-1build1_amd64.deb ...
Entpacken von gdisk (1.0.10-1build1) ber (1.0.8-4build1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../291-libauthen-sasl-perl_2.1700-1_all.deb ...
Entpacken von libauthen-sasl-perl (2.1700-1) ber (2.1600-1.1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../292-libconfig-inifiles-perl_3.000003-2_all.deb ...
Entpacken von libconfig-inifiles-perl (3.000003-2) ber (3.000003-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../293-libldap2-dev_2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2_all.deb ...
Entpacken von libldap2-dev (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2) ber (2.5.19+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
...
Vorbereitung zum Entpacken von .../294-libnet-mac-perl_2.103622-3_all.deb ...
Entpacken von libnet-mac-perl (2.103622-3) ber (2.103622-2.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-cssselect wird gewhlt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../295-python3-cssselect_1.2.0-2_all.deb ...
Entpacken von python3-cssselect (1.2.0-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../296-ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
Entpacken von ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ber (5.11-0ubuntu1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../297-tftpd-hpa_5.2+20150808-1.4build1_amd64.deb ...
Entpacken von tftpd-hpa (5.2+20150808-1.4build1) ber (5.2+20150808-1.2build2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../298-usb-modeswitch-data_20191128-6_all.deb ...
Entpacken von usb-modeswitch-data (20191128-6) ber (20191128-4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../299-usb-modeswitch_2.6.1-3ubuntu3_amd64.deb ...
Entpacken von usb-modeswitch (2.6.1-3ubuntu3) ber (2.6.1-3ubuntu2) ...
fonts-ubuntu-console (0.869+git20240321-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libconfig-inifiles-perl (3.000003-2) wird eingerichtet ...
libip4tc2:amd64 (1.8.10-3ubuntu2) wird eingerichtet ...
libksba8:amd64 (1.6.6-1build1) wird eingerichtet ...
media-types (10.1.0) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/mime.types wird installiert ...
cpio (2.15+dfsg-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
update-alternatives: mt-Link wird von /bin/mt in /usr/bin/mt umbenannt
powermgmt-base (1.37ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libpipeline1:amd64 (1.5.7-2) wird eingerichtet ...
liblmdb0:amd64 (0.9.31-1build1) wird eingerichtet ...
motd-news-config (13ubuntu10.3) wird eingerichtet ...
libtext-iconv-perl:amd64 (1.7-8build3) wird eingerichtet ...
libgraphite2-3:amd64 (1.3.14-2build1) wird eingerichtet ...

liblcms2-2:amd64 (2.14-2build1) wird eingerichtet ...
libpixmap-1-0:amd64 (0.42.2-1build1) wird eingerichtet ...
libtext-charwidth-perl:amd64 (0.04-11build3) wird eingerichtet ...
libsharpyuv0:amd64 (1.3.2-0.4build3) wird eingerichtet ...
gcc-11-base:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
liburcu8t64:amd64 (0.14.0-3.1build1) wird eingerichtet ...
libwayland-server0:amd64 (1.22.0-2.1build1) wird eingerichtet ...
lsb-base (11.6) wird eingerichtet ...
libaom3:amd64 (3.8.2-2ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
zerofree (1.1.1-1build5) wird eingerichtet ...
libpciaccess0:amd64 (0.17-3ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
libxau6:amd64 (1:1.0.9-1build6) wird eingerichtet ...
net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) wird eingerichtet ...
time (1.9-0.2build1) wird eingerichtet ...
argon2 (0~20190702+dfsg-4build1) wird eingerichtet ...
lua-lpeg:amd64 (1.0.2-2) wird eingerichtet ...
libkeyutils1:amd64 (1.6.3-3build1) wird eingerichtet ...
lxd-agent-loader (0.7ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
lxd-agent.service is a disabled or a static unit, not starting it.
lto-disabled-list (47) wird eingerichtet ...
ubuntu-kernel-accessories (1.539.2) wird eingerichtet ...
pci.ids (0.0~2024.03.31-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libsodium23:amd64 (1.0.18-1build3) wird eingerichtet ...
libieee1284-3t64:amd64 (0.2.11-14.1build1) wird eingerichtet ...
apt-utils (2.8.3) wird eingerichtet ...
libgpm2:amd64 (1.20.7-11) wird eingerichtet ...
linux-base (4.5ubuntu9+24.04.1) wird eingerichtet ...
libatm1t64:amd64 (1:2.5.1-5.1build1) wird eingerichtet ...
liblerc4:amd64 (4.0.0+ds-4ubuntu2) wird eingerichtet ...
isolinux (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3) wird eingerichtet ...
liblouisutdml-data (2.12.0-3.1build1) wird eingerichtet ...
libgdbm6t64:amd64 (1.23-5.1build1) wird eingerichtet ...
fonts-noto-mono (20201225-2) wird eingerichtet ...
bsdextrautils (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
tilix-common (1.9.6-2build1) wird eingerichtet ...
fonts-texgyre-math (20180621-6) wird eingerichtet ...
init (1.66ubuntu1) wird eingerichtet ...
libvte-2.91-common (0.76.0-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/profile.d/vte-2.91.sh wird installiert ...
cups-server-common (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...
libdatrie1:amd64 (0.2.13-3build1) wird eingerichtet ...
libgdbm-compat4t64:amd64 (1.23-5.1build1) wird eingerichtet ...
libmujs3:amd64 (1.3.3-3build2) wird eingerichtet ...
xdg-user-dirs (0.18-1build1) wird eingerichtet ...
iucode-tool (2.3.1-3build1) wird eingerichtet ...
libmagic-mgc (1:5.45-3build1) wird eingerichtet ...
libntfs-3g8t64:amd64 (1:2022.10.3-1.2ubuntu3) wird eingerichtet ...
libisns0t64:amd64 (0.101-0.3build3) wird eingerichtet ...
linux-firmware (20240318.git3b128b60-0ubuntu2.17) wird eingerichtet ...
augeas-lenses (1.14.1-1build2) wird eingerichtet ...
psmisc (23.7-1build1) wird eingerichtet ...
attr (1:2.5.2-1build1.1) wird eingerichtet ...
libcbor0.10:amd64 (0.10.2-1.2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libtommath1:amd64 (1.2.1-2build1) wird eingerichtet ...

libyaml-0-2:amd64 (0.2.5-1build1) wird eingerichtet ...
libip6tc2:amd64 (1.8.10-3ubuntu2) wird eingerichtet ...
libglapi-amber:amd64 (21.3.9-0ubuntu3~24.04.1) wird eingerichtet ...
distro-info-data (0.60ubuntu0.3) wird eingerichtet ...
manpages (6.7-2) wird eingerichtet ...
libboost-iostreams1.74.0:amd64 (1.74.0+ds1-23.1ubuntu3) wird eingerichtet ...
libglvnd0:amd64 (1.7.0-1build1) wird eingerichtet ...
libestr0:amd64 (0.1.11-1build1) wird eingerichtet ...
libsnmp-base (5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libfastjson4:amd64 (1.2304.0-1build1) wird eingerichtet ...
libinih1:amd64 (55-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libtdb1:amd64 (1.4.10-1build1) wird eingerichtet ...
libtirpc-common (1.3.4+ds-1.1build1) wird eingerichtet ...
intel-microcode (3.20250512.0ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
intel-microcode: microcode will be updated at next boot
libmaxminddb0:amd64 (1.9.1-1build1) wird eingerichtet ...
libefivar1t64:amd64 (38-3.1build1) wird eingerichtet ...
libargon2-1:amd64 (0~20190702+dfsg-4build1) wird eingerichtet ...
libijs-0.35:amd64 (0.35-15.1build1) wird eingerichtet ...
firmware-sof-signed (2023.12.1-1ubuntu1.7) wird eingerichtet ...
cups-common (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...
unzip (6.0-28ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libtexluajit2:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) wird eingerichtet ...
libgs-common (10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7) wird eingerichtet ...
libbrotli1:amd64 (1.1.0-2build2) wird eingerichtet ...
wireless-regdb (2024.10.07-0ubuntu2~24.04.1) wird eingerichtet ...
libsqlite3-0:amd64 (3.45.1-1ubuntu2.4) wird eingerichtet ...
libsasl2-modules:amd64 (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
Removing obsolete conf file /etc/logcheck/ignore.d.server/libsasl2-modules ...
libmspack0t64:amd64 (0.11-1.1build1) wird eingerichtet ...
libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
libuv1t64:amd64 (1.48.0-1.1build1) wird eingerichtet ...
dosfstools (4.2-1.1build1) wird eingerichtet ...
libmagic1t64:amd64 (1:5.45-3build1) wird eingerichtet ...
binutils-common:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) wird eingerichtet ...
x11-common (1:7.7+23ubuntu3) wird eingerichtet ...
libsensors-config (1:3.6.0-9build1) wird eingerichtet ...
libpsl5t64:amd64 (0.21.2-1.1build1) wird eingerichtet ...
libnghttp2-14:amd64 (1.59.0-1ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libsgutils2-1.46-2:amd64 (1.46-3ubuntu4) wird eingerichtet ...
libdeflate0:amd64 (1.19-1build1.1) wird eingerichtet ...
less (590-2ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
perl-openssl-defaults:amd64 (7build3) wird eingerichtet ...
linux-libc-dev:amd64 (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
bc (1.07.1-3ubuntu4) wird eingerichtet ...
libctf-nobfd0:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) wird eingerichtet ...
libboost-thread1.83.0:amd64 (1.83.0-2.1ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
gettext-base (0.21-14ubuntu2) wird eingerichtet ...
isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/usr.sbin.dhcpd wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/isc-dhcp-server wird installiert ...
fwupd-signed (1.52+1.4-1) wird eingerichtet ...
syslinux-common (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3) wird eingerichtet ...

libnss-systemd:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
xkb-data (2.41-2ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
liblzo2-2:amd64 (2.10-2build4) wird eingerichtet ...
hdparm (9.65+ds-1build1) wird eingerichtet ...
libcom-err2:amd64 (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
file (1:5.45-3build1) wird eingerichtet ...
libsoup-3.0-common (3.4.4-5ubuntu0.5) wird eingerichtet ...
kmod (31+20240202-2ubuntu7.1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/kmod wird installiert ...
libgomp1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
lshw (02.19.git.2021.06.19.996aad9c7-2build3) wird eingerichtet ...
bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) wird eingerichtet ...
amd64-microcode (3.20250311.1ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
amd64-microcode: microcode will be updated at next boot
libphobos2-ldc-shared106:amd64 (1:1.36.0-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libffi-dev:amd64 (3.4.6-1build1) wird eingerichtet ...
libopts25:amd64 (1:5.18.16-5build1) wird eingerichtet ...
libldap-common (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2) wird eingerichtet ...
libunwind8:amd64 (1.6.2-3build1.1) wird eingerichtet ...
libgphoto2-l10n (2.5.31-2.1build2) wird eingerichtet ...
libtext-wrapi18n-perl (0.06-10) wird eingerichtet ...
libprotobuf-c1:amd64 (1.4.1-1ubuntu4) wird eingerichtet ...
apport-symptoms (0.25) wird eingerichtet ...
libjbig0:amd64 (2.1-6.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libwbclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
xxd (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) wird eingerichtet ...
ntfs-3g (1:2022.10.3-1.2ubuntu3) wird eingerichtet ...
libsframe1:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) wird eingerichtet ...
libfakeroot:amd64 (1.33-1) wird eingerichtet ...
colord-data (1.4.7-1build2) wird eingerichtet ...
libelf1t64:amd64 (0.190-1.1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
python-babel-localedata (2.10.3-3build1) wird eingerichtet ...
libasan6:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
libnfs14:amd64 (5.0.2-1build1) wird eingerichtet ...
libjansson4:amd64 (2.14-2build2) wird eingerichtet ...
linux-headers-6.8.0-79 (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
poppler-data (0.4.12-1) wird eingerichtet ...
libopeniscsiusr (2.1.9-3ubuntu5.4) wird eingerichtet ...
acl (2.3.2-1build1.1) wird eingerichtet ...
libkrb5support0:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
gcc-12-base:amd64 (12.4.0-2ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
libdw1t64:amd64 (0.190-1.1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
syslinux-utils (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-3ubuntu3) wird eingerichtet ...
libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
tzdata (2025b-0ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...

Current default time zone: 'Europe/Berlin'

Local time is now: Mon Sep 15 11:34:54 CEST 2025.

Universal Time is now: Mon Sep 15 09:34:54 UTC 2025.

Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.

libcap2-bin (1:2.66-5ubuntu2.2) wird eingerichtet ...

fakeroot (1.33-1) wird eingerichtet ...

libtalloc2:amd64 (2.4.2-1build2) wird eingerichtet ...
libglusterfs0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
eject (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
apparmor (4.0.1really4.0.1-0ubuntu0.24.04.4) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/X wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/apache2-common wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/apparmor_api/change_profile wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/apparmor_api/examine wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/apparmor_api/find_mountpoint wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/apparmor_api/introspect wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/apparmor_api/is_enabled wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/aspell wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/audio wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/authentication wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/base wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/bash wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/containers wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/crypto wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/cups-client wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dbus wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dbus-accessibility wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dbus-accessibility-strict wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dbus-network-manager-strict wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dbus-session wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dbus-session-strict wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dbus-strict wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dconf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dovecot-common wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dri-common wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/dri-enumerate wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/enchant wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/exo-open wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/fcitx wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/fcitx-strict wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/fonts wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/freedesktop.org wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/gio-open wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/gnome wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/gnupg wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/gtk wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/gvfs-open wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/hosts_access wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ibus wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/kde wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/kde-globals-write wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/kde-icon-cache-write wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/kde-language-write wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/kde-open5 wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/kerberosclient wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ldapclient wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/libpam-systemd wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/likewise wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/mdns wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/mesa wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/mir wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/mozc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/mysql wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/nameservice wird installiert ...
...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/nis wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/nss-systemd wird installiert ...
...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/nvidia wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/openssl wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/openssl-common wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/openssl-intel wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/openssl-mesa wird installiert ...
...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/openssl-nvidia wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/openssl-poc1 wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/openssl wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/orbit2 wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/p11-kit wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/perl wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/php wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/php-worker wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/php5 wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/postfix-common wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/private-files wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/private-files-strict wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/python wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/qt5 wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/qt5-compose-cache-write wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/qt5-settings-write wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/recent-documents-write wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ruby wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/samba wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/smbpass wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/snap_browsers wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ssl_certs wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ssl_keys wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/svn-repositories wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-bittorrent-clients wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/chromium-browser wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/java wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/kde wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/mailto wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/multimedia wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/plugins-common wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/productivity wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/text-editors wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/ubuntu-integration wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/ubuntu-integration-xul wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/user-files wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-console-browsers wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-console-email wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-email wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-feed-readers wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-gnome-terminal wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-helpers wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-konsole wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-media-players wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-unity7-base wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-unity7-launcher wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-unity7-messaging wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-xterm wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/user-download wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/user-mail wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/user-manpages wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/user-tmp wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/user-write wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/video wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/vulkan wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/wayland wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/web-data wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/winbind wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/wutmp wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/xad wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/xdg-desktop wird installiert ...
...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/abstractions/xdg-open wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/local/README wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/lsb_release wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/nvidia_modprobe wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/alias wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/apparmorfs wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/dovecot wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/etc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/global wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/home wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/kernelvars wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/multiarch wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/proc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/run wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/securityfs wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/share wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/tunables/xdg-user-dirs wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor/parser.conf wird installiert ...

Reloading AppArmor profiles

Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.sbin.rsyslogd
linux-headers-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
libklibc:amd64 (2.0.13-4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
zip (3.0-13ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libfontenc1:amd64 (1:1.1.8-1build1) wird eingerichtet ...
libglib2.0-0t64:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.4) wird eingerichtet ...
libblas3:amd64 (3.12.0-3build1.1) wird eingerichtet ...
libglib2.0-data (2.80.0-6ubuntu3.4) wird eingerichtet ...
rpcsvc-proto (1.4.2-0ubuntu7) wird eingerichtet ...
vim-common (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/vim/vimrc wird installiert ...
gcc-13-base:amd64 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libjte2t64:amd64 (1.22-4ubuntu2) wird eingerichtet ...
libexpat1-dev:amd64 (2.6.1-2ubuntu0.3) wird eingerichtet ...
libqtr-glib0:amd64 (1.2.2-1ubuntu4) wird eingerichtet ...
liblouis-data (3.29.0-1build1) wird eingerichtet ...
libslang2:amd64 (2.3.3-3build2) wird eingerichtet ...
libatasmart4:amd64 (0.19-5build3) wird eingerichtet ...
libzip-0-13t64:amd64 (0.13.72+dfsg.1-1.2build1) wird eingerichtet ...
busybox-static (1:1.36.1-6ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
mbr (1.2.2) wird eingerichtet ...
libwrap0:amd64 (7.6.q-33) wird eingerichtet ...
libx11-data (2:1.8.7-1build1) wird eingerichtet ...
make (4.3-4.1build2) wird eingerichtet ...
libepoxy0:amd64 (1.5.10-1build1) wird eingerichtet ...
libnspr4:amd64 (2:4.35-1.1build1) wird eingerichtet ...
gnupg-l10n (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
ed (1.20.1-1) wird eingerichtet ...
libbig2dec0:amd64 (0.20-1build3) wird eingerichtet ...
libgumbo2:amd64 (0.12.0+dfsg-2build1) wird eingerichtet ...
librtmp1:amd64 (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2build7) wird eingerichtet ...
libsmbios-c2 (2.4.3-1build2) wird eingerichtet ...
libboost-iostreams1.83.0:amd64 (1.83.0-2.1ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libteckit0:amd64 (2.5.12+ds1-1) wird eingerichtet ...
bash-completion (1:2.11-8) wird eingerichtet ...
uuid-dev:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
libavahi-common-data:amd64 (0.8-13ubuntu6) wird eingerichtet ...
libncurses6:amd64 (6.4+20240113-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
strace (6.8-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
tdb-tools (1.4.10-1build1) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/tdbbackup.tdbtools wird verwendet, um /usr/bin/tdbbackup (tdbbackup) im automatischen Modus bereitzustellen
libdbus-1-3:amd64 (1.14.10-4ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libsigsegv2:amd64 (2.14-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
xz-utils (5.6.1+really5.4.5-1ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libfribidi0:amd64 (1.0.13-3build1) wird eingerichtet ...
perl-modules-5.38 (5.38.2-3.2ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
t1utils (1.41-4build3) wird eingerichtet ...
libquadmath0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libtexlua53-5:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) wird eingerichtet ...
libexif12:amd64 (0.6.24-1build2) wird eingerichtet ...
libbytesize-common (2.10-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libproc2-0:amd64 (2:4.0.4-4ubuntu3.2) wird eingerichtet ...

comerr-dev:amd64 (2.1-1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libblockdev-utils3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
fonts-dejavu-mono (2.37-8) wird eingerichtet ...
libssl-dev:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.5) wird eingerichtet ...
libpng16-16t64:amd64 (1.6.43-5build1) wird eingerichtet ...
usb-modeswitch-data (20191128-6) wird eingerichtet ...
libmpc3:amd64 (1.3.1-1build1.1) wird eingerichtet ...
libmnl0:amd64 (1.0.5-2build1) wird eingerichtet ...
libatomic1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
udev (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
Removing obsolete conffile /etc/init.d/udev ...
libidn12:amd64 (1.42-1build1) wird eingerichtet ...
libnautilus-extension4:amd64 (1:46.4-0ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
patch (2.7.6-7build3) wird eingerichtet ...
libss2:amd64 (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libtcl8.6:amd64 (8.6.14+dfsg-1build1) wird eingerichtet ...
usb.ids (2024.03.18-1) wird eingerichtet ...
sudo (1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sudo.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sudo_logsrvd.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sudoers wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sudoers.d/README wird installiert ...
fonts-dejavu-core (2.37-8) wird eingerichtet ...
Removing obsolete conffile /etc/fonts/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-lgc-sans-mono.conf ...
Removing obsolete conffile /etc/fonts/conf.avail/20-unhint-small-dejavu-sans-mono.conf ...
Removing obsolete conffile /etc/fonts/conf.avail/57-dejavu-sans-mono.conf ...
Removing obsolete conffile /etc/fonts/conf.avail/58-dejavu-lgc-sans-mono.conf ...
dhcpcd-base (1:10.0.6-1ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `dhcpcd' (UID 120) ...
info: Adding new user `dhcpcd' (UID 120) with group `nogroup' ...
info: Not creating home directory `/usr/lib/dhcpcd'.
fonts-texgyre (20180621-6) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/fonts/conf.avail/65-fonts-texgyre.conf wird installiert ...
gir1.2-glib-2.0:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.4) wird eingerichtet ...
libsensors5:amd64 (1:3.6.0-9build1) wird eingerichtet ...
udpcast (20120424-2build1) wird eingerichtet ...
libncursesw6:amd64 (6.4+20240113-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libk5crypto3:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
libjpeg-turbo8:amd64 (2.1.5-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libdaxctl1:amd64 (77-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
busybox-initramfs (1:1.36.1-6ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libxtables12:amd64 (1.8.10-3ubuntu2) wird eingerichtet ...
libltdl7:amd64 (2.4.7-7build1) wird eingerichtet ...
mc-data (3:4.8.30-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libkpathsea6:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) wird eingerichtet ...
logsave (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libsasl2-2:amd64 (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libvulkan1:amd64 (1.3.275.0-1build1) wird eingerichtet ...
libsoup2.4-common (2.74.3-6ubuntu1.6) wird eingerichtet ...
libwebp7:amd64 (1.3.2-0.4build3) wird eingerichtet ...
libfdisk1:amd64 (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...

systemd-hwe-hwdb (255.1.4) wird eingerichtet ...
lxd-installer (4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxd-installer.socket /usr/lib/
systemd/system/lxd-installer.socket.

libutempter0:amd64 (1.2.1-3build1) wird eingerichtet ...
libubsan1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libc6:amd64 (2.39-0ubuntu8) wird eingerichtet ...
zlib1g-dev:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
nano (7.2-2ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/nanorc wird installiert ...
libpci3:amd64 (1:3.10.0-2build1) wird eingerichtet ...
libdevmapper1.02.1:amd64 (2:1.02.185-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
libnuma1:amd64 (2.0.18-1build1) wird eingerichtet ...
libblockdev-fs3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libcupsfilters2-common (2.0.0-0ubuntu7.1) wird eingerichtet ...
libaio1t64:amd64 (0.3.113-6build1.1) wird eingerichtet ...
keyutils (1.6.3-3build1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/request-key.conf wird installiert ...
libplist-2.0-4:amd64 (2.3.0-1~exp2build2) wird eingerichtet ...
python-apt-common (2.7.7ubuntu5) wird eingerichtet ...
nmap-common (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) wird eingerichtet ...
dracut-install (060+5-1ubuntu3.3) wird eingerichtet ...
libisofs6t64:amd64 (1.5.6.pl01-1.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
gir1.2-nautilus-4.0:amd64 (1:46.4-0ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
dmsetup (2:1.02.185-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
sensible-utils (0.0.22) wird eingerichtet ...
libduktape207:amd64 (2.7.0+tests-0ubuntu3) wird eingerichtet ...
uuid-runtime (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
uuidd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
libxshmfence1:amd64 (1.3-1build5) wird eingerichtet ...
libmm-glib0:amd64 (1.23.4-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
libhwasa0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libusbmuxd6:amd64 (2.0.2-4build3) wird eingerichtet ...
at-spi2-common (2.52.0-1build1) wird eingerichtet ...
libtraceevent1:amd64 (1:1.8.2-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
libcrypt-dev:amd64 (1:4.4.36-4build1) wird eingerichtet ...
libnfnlink0:amd64 (1.0.2-2build1) wird eingerichtet ...
dbus-session-bus-common (1.14.10-4ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libasan8:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libuchardet0:amd64 (0.0.8-1build1) wird eingerichtet ...
kpartx (0.9.4-5ubuntu8) wird eingerichtet ...
liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-2build2) wird eingerichtet ...
procps (2:4.0.4-4ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sysctl.conf wird installiert ...
libefiboot1t64:amd64 (38-3.1build1) wird eingerichtet ...
libnl-3-200:amd64 (3.7.0-0.3build1.1) wird eingerichtet ...
libburn4t64:amd64 (1.5.6-1.1build1) wird eingerichtet ...
gpgconf (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
libupower-glib3:amd64 (1.90.3-1) wird eingerichtet ...
samba-ad-provision (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
fonts-lmodern (2.005-1) wird eingerichtet ...
libndctl6:amd64 (77-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
liblua5.4-0:amd64 (5.4.6-3build2) wird eingerichtet ...

libopenjp2-7:amd64 (2.5.0-2ubuntu0.3) wird eingerichtet ...
git-man (1:2.43.0-1ubuntu7.3) wird eingerichtet ...
libthai-data (0.1.29-2build1) wird eingerichtet ...
libgirepository-1.0-1:amd64 (1.80.1-1) wird eingerichtet ...
netbase (6.4) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/ethertypes wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/protocols wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/rpc wird installiert ...
libjson-glib-1.0-common (1.8.0-2build2) wird eingerichtet ...
sgml-base (1.31) wird eingerichtet ...
isc-dhcp-common (4.4.3-P1-4ubuntu2) wird eingerichtet ...
mawk (1.3.4.20240123-1build1) wird eingerichtet ...
libbytesize1:amd64 (2.10-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libkrb5-3:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
libevent-core-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) wird eingerichtet ...
libwayland-egl1:amd64 (1.22.0-2.1build1) wird eingerichtet ...
libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.27-1) wird eingerichtet ...
libstemmer0d:amd64 (2.2.0-4build1) wird eingerichtet ...
libowfat0t64 (0.32-4.1build1) wird eingerichtet ...
libperl5.38t64:amd64 (5.38.2-3.2ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libssh2-1t64:amd64 (1.11.0-4.1build2) wird eingerichtet ...
libtsan2:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libjs-jquery (3.6.1+dfsg+~3.5.14-1) wird eingerichtet ...
dmidecode (3.5-3ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
sbsigntool (0.9.4-3.1ubuntu7) wird eingerichtet ...
glib-networking-common (2.80.0-1build1) wird eingerichtet ...
libsane-common (1.2.1-7build4) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sane.d/canon_dr.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sane.d/fujitsu.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sane.d/genesys.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sane.d/xerox_mfp.conf wird installiert ...
libbinutils:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) wird eingerichtet ...
liburing2:amd64 (2.5-1build1) wird eingerichtet ...
vim-runtime (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) wird eingerichtet ...
libisoburn1t64:amd64 (1:1.5.6-1.1ubuntu3) wird eingerichtet ...
lsb-release (12.0-2) wird eingerichtet ...
dbus-system-bus-common (1.14.10-4ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
linux-modules-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
libfido2-1:amd64 (1.14.0-1build3) wird eingerichtet ...
libisl23:amd64 (0.26-3build1.1) wird eingerichtet ...
libgcab-1.0-0:amd64 (1.6-1build2) wird eingerichtet ...
libde265-0:amd64 (1.0.15-1build3) wird eingerichtet ...
libdaemon0:amd64 (0.14-7.1ubuntu4) wird eingerichtet ...
klibc-utils (2.0.13-4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
xorriso (1:1.5.6-1.1ubuntu3) wird eingerichtet ...
libpmem1:amd64 (1.13.1-1.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libimobiledevice6:amd64 (1.3.0-8.1build3) wird eingerichtet ...
libnss-mdns:amd64 (0.15.1-4build1) wird eingerichtet ...
openssl (3.0.13-0ubuntu3.5) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/ssl/openssl.cnf wird installiert ...
libbsd0:amd64 (0.12.1-1build1.1) wird eingerichtet ...
libppd2-common (2:2.0.0-0ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libdrm-common (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
grub-ipxe (1.21.1+git-20220113.fbbdc3926-0ubuntu2) wird eingerichtet ...

Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Warning: version_find_latest() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_numeric() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_numeric() is deprecated. Use version_sort() instead.
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-79-generic
Warning: version_find_latest() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_numeric() is deprecated. Use version_sort() instead.
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-153-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-153-generic
Warning: version_find_latest() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-141-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-141-generic
Found iPXE image: /boot/ipxe.lkrn
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
libpam-cap:amd64 (1:2.66-5ubuntu2.2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/security/capability.conf wird installiert ...
run-one (1.17-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
iputils-ping (3:20240117-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libjson-c5:amd64 (0.17-1build1) wird eingerichtet ...
libevdev2:amd64 (1.13.1+dfsg-1build1) wird eingerichtet ...
publicsuffix (20231001.0357-0.1) wird eingerichtet ...
libxml2:amd64 (2.9.14+dfsg-1.3ubuntu3.5) wird eingerichtet ...
tmux (3.4-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
xdg-utils (1.1.3-4.1ubuntu3) wird eingerichtet ...
zstd (1.5.5+dfsg2-2build1.1) wird eingerichtet ...
libcc1-0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libldap2:amd64 (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2) wird eingerichtet ...
iso-codes (4.16.0-1) wird eingerichtet ...
dbus-bin (1.14.10-4ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libonig5:amd64 (6.9.9-1build1) wird eingerichtet ...
info (7.1-3build2) wird eingerichtet ...
liblocale-gettext-perl (1.07-6ubuntu5) wird eingerichtet ...
gpg (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
libgudev-1.0-0:amd64 (1:238-5ubuntu1) wird eingerichtet ...
libpolkit-gobject-1-0:amd64 (124-2ubuntu1.24.04.2) wird eingerichtet ...
libbpf1:amd64 (1:1.3.0-2build2) wird eingerichtet ...
liblsan0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libmbim-glib4:amd64 (1.31.2-0ubuntu3) wird eingerichtet ...
iputils-tracert (3:20240117-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libgstreamer1.0-0:amd64 (1.24.2-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
Setcap worked! gst-ptp-helper is not suid!
mdadm (4.3-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/logcheck/ignore.d.server/mdadm wird installiert ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)

Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Warning: version_find_latest() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_numeric() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_numeric() is deprecated. Use version_sort() instead.
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-79-generic
Warning: version_find_latest() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_numeric() is deprecated. Use version_sort() instead.
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-153-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-153-generic
Warning: version_find_latest() is deprecated. Use version_sort() instead.
Warning: version_test_gt() is deprecated. Use version_sort() instead.
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-141-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-141-generic
Found iPXE image: /boot/ipxe.lkrn
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
libevent0t64:amd64 (0.16.1-2build1) wird eingerichtet ...
libitm1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libudisks2-0:amd64 (2.10.1-6ubuntu1.3) wird eingerichtet ...
libsyntax2:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) wird eingerichtet ...
bolt (0.9.7-1) wird eingerichtet ...
bolt.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
tftpd-hpa (5.2+20150808-1.4build1) wird eingerichtet ...
tftpd user (tftp) already exists, doing nothing.

tftpd-hpa directory (/srv/linbo) already exists, doing nothing.
libjs-underscore (1.13.4~dfsg+~1.11.4-3) wird eingerichtet ...
libpopt0:amd64 (1.19+dfsg-1build1) wird eingerichtet ...
libboost-thread1.74.0:amd64 (1.74.0+ds1-23.1ubuntu3) wird eingerichtet ...
ethtool (1:6.7-1build1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/network/if-pre-up.d/ethtool wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/network/if-up.d/ethtool wird installiert ...
gnupg-utils (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
sg3-utils (1.46-3ubuntu4) wird eingerichtet ...
initramfs-tools-bin (0.142ubuntu25.5) wird eingerichtet ...
ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libsan0:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
libxkbcommon0:amd64 (1.6.0-1build1) wird eingerichtet ...
libpotrace0:amd64 (1.16-2build1) wird eingerichtet ...
libwayland-client0:amd64 (1.22.0-2.1build1) wird eingerichtet ...
libctf0:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) wird eingerichtet ...
libjpeg8:amd64 (8c-2ubuntu11) wird eingerichtet ...
libtomcrypt1:amd64 (1.18.2+dfsg-7build1) wird eingerichtet ...
pinentry-curses (1.2.1-3ubuntu5) wird eingerichtet ...
logrotate (3.21.0-2build1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/logrotate.conf wird installiert ...

logrotate.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
liblouis20:amd64 (3.29.0-1build1) wird eingerichtet ...
cpp-11 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
distro-info (1.7build1) wird eingerichtet ...
tpm-udev (0.6ubuntu1) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/system/paths.target.wants/tpm-udev.path /usr/lib/systemd/system/tpm-udev.path.

tpm-udev.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
efibootmgr (18-1build2) wird eingerichtet ...
manpages-dev (6.7-2) wird eingerichtet ...
libice6:amd64 (2:1.0.10-1build3) wird eingerichtet ...
session-migration (0.3.9build1) wird eingerichtet ...
libjpeg-turbo8-dev:amd64 (2.1.5-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libxdmcp6:amd64 (1:1.1.3-0ubuntu6) wird eingerichtet ...
tcl8.6 (8.6.14+dfsg-1build1) wird eingerichtet ...
libxcb1:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libnewt0.52:amd64 (0.52.24-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libsnmp40t64:amd64 (5.9.4+dfsg-1.1ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
dropbear-bin (2022.83-4) wird eingerichtet ...
libxcb-xfixes0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
gpg-agent (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
libatk1.0-0t64:amd64 (2.52.0-1build1) wird eingerichtet ...
irqbalance (1.9.3-2ubuntu5) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/default/irqbalance wird installiert ...
libpython3.12-stdlib:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.8) wird eingerichtet ...
libblockdev-mdraid3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libdevmapper-event1.02.1:amd64 (2:1.02.185-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
wget (1.21.4-1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
numactl (2.0.18-1build1) wird eingerichtet ...
mc (3:4.8.30-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/mc/filehighlight.ini wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/mc/mc.default.keymap wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/mc/mc.emacs.keymap wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/mc/mc.menu wird installiert ...
Removing obsolete conffile /etc/mc/mc.ext ...
libwoff1:amd64 (1.0.2-2build1) wird eingerichtet ...
libpng-tools (1.6.43-5build1) wird eingerichtet ...
libblockdev-swap3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
gawk (1:5.2.1-2build3) wird eingerichtet ...
libtexlua53 (2023.20230311.66589-9build3) wird eingerichtet ...
libxcb-render0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
cpp-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libjq1:amd64 (1.7.1-3ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
libevent-pthreads-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) wird eingerichtet ...
fontconfig-config (2.15.0-1.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/fonts/conf.d/README wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/fonts/fonts.conf wird installiert ...
iproute2 (6.1.0-1ubuntu6.2) wird eingerichtet ...
libxmlb2:amd64 (0.3.18-1) wird eingerichtet ...
libxcb-glx0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
python3.12 (3.12.3-1ubuntu0.8) wird eingerichtet ...
libedit2:amd64 (3.1-20230828-1build1) wird eingerichtet ...
libblockdev-loop3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...

gpgsm (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
cron (3.0pl1-184ubuntu2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/cron wird installiert ...
libpng-dev:amd64 (1.6.43-5build1) wird eingerichtet ...
qemu-guest-agent (1:8.2.2+ds-0ubuntu1.10) wird eingerichtet ...
netcat-openbsd (1.226-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libxcb-shape0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libavahi-common3:amd64 (0.8-13ubuntu6) wird eingerichtet ...
inetutils-telnet (2:2.5-3ubuntu4) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/inetutils-telnet wird verwendet, um /usr/bin/telnet (telnet) im automatischen Modus bereitzustellen
libqpdf2t64:amd64 (11.9.0-1.1build1) wird eingerichtet ...
libglib2.0-bin (2.80.0-6ubuntu3.4) wird eingerichtet ...
libreisertscore0t64 (1:3.6.27-7.1build1) wird eingerichtet ...
isc-dhcp-client (4.4.3-P1-4ubuntu2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/sbin.dhclient wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/resolved wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/rfc3442-classless-routes wird installiert ...
libpackagekit-glib2-18:amd64 (1.2.8-2ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
screen (4.9.1-1build1) wird eingerichtet ...
secureboot-db (1.9build1) wird eingerichtet ...
debconf-i18n (1.5.86ubuntu1) wird eingerichtet ...
libnftnl1:amd64 (1.2.6-2build1) wird eingerichtet ...
e2fsprogs (1.47.0-2.4~exp1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
e2scrub_all.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
libparted2t64:amd64 (3.6-4build1) wird eingerichtet ...
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libparted.so.2 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libparted.so.2.usr-is-merged durch libparted2t64 wird entfernt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libparted.so.2.0.5 zu /lib/x86_64-linux-gnu/libparted.so.2.0.5.usr-is-merged durch libparted2t64 wird entfernt
libnss3:amd64 (2:3.98-1build1) wird eingerichtet ...
linux-headers-generic (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
libxcb-shm0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
dbus-daemon (1.14.10-4ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libmbim-proxy (1.31.2-0ubuntu3) wird eingerichtet ...
vim-tiny (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/vim/vimrc.tiny wird installiert ...
libnetplan1:amd64 (1.1.2-2~ubuntu24.04.2) wird eingerichtet ...
open-iscsi (2.1.9-3ubuntu5.4) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/iscsid wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/open-iscsi wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/iscsi/iscsid.conf wird installiert ...
usbutils (1:017-3build1) wird eingerichtet ...
libblockdev3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libcolord2:amd64 (1.4.7-1build2) wird eingerichtet ...
fdisk (2.39.3-9ubuntu6.3) wird eingerichtet ...
liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-5build1) wird eingerichtet ...
libjson-glib-1.0-0:amd64 (1.8.0-2build2) wird eingerichtet ...
libblockdev-part3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libnl-route-3-200:amd64 (3.7.0-0.3build1.1) wird eingerichtet ...
hwdata (0.379-1) wird eingerichtet ...

libxcb-present0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libdconf1:amd64 (0.40.0-4build2) wird eingerichtet ...
libpython3.12t64:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.8) wird eingerichtet ...
gdisk (1.0.10-1build1) wird eingerichtet ...
dirmngr (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
libthai0:amd64 (0.1.29-2build1) wird eingerichtet ...
libftdi1-2:amd64 (1.5-6build5) wird eingerichtet ...
ca-certificates (20240203) wird eingerichtet ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.2.8-2ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
libflashrom1:amd64 (1.3.0-2.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
perl (5.38.2-3.2ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libpackage-stash-xs-perl:amd64 (0.30-1build4) wird eingerichtet ...
libgprofng0:amd64 (2.42-4ubuntu2.5) wird eingerichtet ...
libsasl2-dev (2.1.28+dfsg1-5ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libptexenc1:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) wird eingerichtet ...
libfreetype6:amd64 (2.13.2+dfsg-1build3) wird eingerichtet ...
libnvmme1t64 (1.8-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
mtr-tiny (0.95-1.1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libdigest-hmac-perl (1.04+dfsg-2) wird eingerichtet ...
ssl-cert (1.1.2ubuntu1) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service → /usr/lib/systemd/system/ssl-cert.service.

dialog (1.3-20240101-1) wird eingerichtet ...
libmodule-find-perl (0.16-2) wird eingerichtet ...
libxcb-sync1:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
gir1.2-girepository-2.0:amd64 (1.80.1-1) wird eingerichtet ...
libipc-system-simple-perl (1.30-2) wird eingerichtet ...
libdbus-glib-1-2:amd64 (0.112-3build2) wird eingerichtet ...
libxml-xpathengine-perl (0.14-2) wird eingerichtet ...
libldap-dev:amd64 (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2) wird eingerichtet ...
libaugeas0:amd64 (1.14.1-1build2) wird eingerichtet ...
dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
Please reboot the system when convenient.
libnet-libidn-perl (0.12.ds-4build4) wird eingerichtet ...
shared-mime-info (2.4-4) wird eingerichtet ...
libpmemobj1:amd64 (1.13.1-1.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
thin-provisioning-tools (0.9.0-2ubuntu5.1) wird eingerichtet ...
libgssapi-krb5-2:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
libvariable-magic-perl (0.63-1build3) wird eingerichtet ...
libio-html-perl (1.004-3) wird eingerichtet ...
libb-hooks-op-check-perl:amd64 (0.22-3build1) wird eingerichtet ...
liblvm20:amd64 (1:20.1.2-0ubuntu1~24.04.2) wird eingerichtet ...
keyboxd (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/keyboxd.socket → /usr/lib/systemd/user/keyboxd.socket.

liblist-moreutils-xs-perl (0.430-3build5) wird eingerichtet ...
ucf (3.0043+nmu1) wird eingerichtet ...
usbmuxd (1.1.1-5~exp3ubuntu2) wird eingerichtet ...
usbmuxd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.

pciutils (1:3.10.0-2build1) wird eingerichtet ...
libjs-sphinxdoc (7.2.6-6) wird eingerichtet ...
libdpkg-perl (1.22.6ubuntu6.1) wird eingerichtet ...
libssh-4:amd64 (0.10.6-2ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libsub-exporter-progressive-perl (0.001013-3) wird eingerichtet ...
libmath-round-perl (0.08-1) wird eingerichtet ...
libblockdev-nvme3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libxcb-dri2-0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libsub-name-perl:amd64 (0.27-1build3) wird eingerichtet ...
libnet-ldap-sid-perl (0.001-2) wird eingerichtet ...
libtracefs1:amd64 (1.8.0-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libgcc-11-dev:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
libgssapi-perl (0.28-4build4) wird eingerichtet ...
libdrm2:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
whiptail (0.52.24-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libproc-processtable-perl:amd64 (0.636-1build3) wird eingerichtet ...
ieee-data (20220827.1) wird eingerichtet ...
libtraceevent1-plugin:amd64 (1:1.8.2-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
libparted-fs-resize0t64:amd64 (3.6-4build1) wird eingerichtet ...
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libparted-fs-resize.so.0 zu /lib/x86_64-linux-gnu/
libparted-fs-resize.so.0.usr-is-merged durch libparted-fs-resize0t64 wird entfernt
Umleitung von /lib/x86_64-linux-gnu/libparted-fs-resize.so.0.0.5 zu /lib/x86_64-linux-gnu/
libparted-fs-resize.so.0.0.5.usr-is-merged durch libparted-fs-resize0t64 wird entfernt
libgcc-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
liblouisutdm19t64:amd64 (2.12.0-3.1build1) wird eingerichtet ...
libnetfilter-conntrack3:amd64 (1.0.9-6build1) wird eingerichtet ...
groff-base (1.23.0-3build2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/groff/man.local wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/groff/mdoc.local wird installiert ...
libtiff6:amd64 (4.5.1+git230720-4ubuntu2.3) wird eingerichtet ...
libwayland-cursor0:amd64 (1.22.0-2.1build1) wird eingerichtet ...
libxcb-randr0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libplymouth5:amd64 (24.004.60-1ubuntu7.1) wird eingerichtet ...
xml-core (0.19) wird eingerichtet ...
jq (1.7.1-3ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
tcl (8.6.14build1) wird eingerichtet ...
libnl-genl-3-200:amd64 (3.7.0-0.3build1.1) wird eingerichtet ...
libjson-perl (4.10000-1) wird eingerichtet ...
libxslt1.1:amd64 (1.1.39-0exp1ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
gnupg (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
libintl-perl (1.33-1build3) wird eingerichtet ...
libpam-systemd:amd64 (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
libpolkit-agent-1-0:amd64 (124-2ubuntu1.24.04.2) wird eingerichtet ...
libx11-6:amd64 (2:1.8.7-1build1) wird eingerichtet ...
libharfbuzz0b:amd64 (8.3.0-2build2) wird eingerichtet ...
libcryptsetup12:amd64 (2:2.7.0-1ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libcarp-clan-perl (6.08-2) wird eingerichtet ...
libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
libavahi-glib1:amd64 (0.8-13ubuntu6) wird eingerichtet ...
libsub-quote-perl (2.006008-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libclass-xsaccessor-perl (1.19-4build4) wird eingerichtet ...
linux-modules-extra-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
libgphoto2-port12t64:amd64 (2.5.31-2.1build2) wird eingerichtet ...
libpgpme11t64:amd64 (1.18.0-4.1ubuntu4) wird eingerichtet ...

usb-modeswitch (2.6.1-3ubuntu3) wird eingerichtet ...
libvolume-key1:amd64 (0.3.12-7build2) wird eingerichtet ...
libfontconfig1:amd64 (2.15.0-1.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
linux-image-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
l: /boot/vmlinuz.old is now a symlink to vmlinuz-5.15.0-153-generic
l: /boot/initrd.img.old is now a symlink to initrd.img-5.15.0-153-generic
l: /boot/vmlinuz is now a symlink to vmlinuz-6.8.0-79-generic
l: /boot/initrd.img is now a symlink to initrd.img-6.8.0-79-generic
libxkbfile1:amd64 (1:1.1.0-1build4) wird eingerichtet ...
tntftp (20230507-2build3) wird eingerichtet ...
qemu-utils (1:8.2.2+ds-0ubuntu1.10) wird eingerichtet ...
keyboard-configuration (1.226ubuntu1) wird eingerichtet ...
Your console font configuration will be updated the next time your system boots. If you want to update it now, run 'setupcon' from a virtual console.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
netplan-generator (1.1.2-2~ubuntu24.04.2) wird eingerichtet ...
Umleitung von /lib/systemd/system-generators/netplan zu /lib/systemd/system-generators/netplan usr-is-merged durch netplan-generator wird entfernt
libmbim-utils (1.31.2-0ubuntu3) wird eingerichtet ...
libexporter-tiny-perl (1.006002-1) wird eingerichtet ...
libterm-readkey-perl (2.38-2build4) wird eingerichtet ...
libjpeg8-dev:amd64 (8c-2ubuntu11) wird eingerichtet ...
libconvert-asn1-perl (0.34-1) wird eingerichtet ...
initramfs-tools-core (0.142ubuntu25.5) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/initramfs-tools/initramfs.conf wird installiert ...
libnet-ip-perl (1.26-3ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
libavahi-core7:amd64 (0.8-13ubuntu6) wird eingerichtet ...
libldb2:amd64 (2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
libxcomposite1:amd64 (1:0.4.5-1build3) wird eingerichtet ...
libsm6:amd64 (2:1.2.3-1build3) wird eingerichtet ...
linux-tools-common (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
libarchive13t64:amd64 (3.7.2-2ubuntu0.5) wird eingerichtet ...
thermald (2.5.6-2ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
libalgorithm-diff-xs-perl:amd64 (0.04-8build3) wird eingerichtet ...
libsort-naturally-perl (1.03-4) wird eingerichtet ...
sysstat (12.6.1-2) wird eingerichtet ...

Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: /usr/bin/sar.sysstat wird verwendet, um /usr/bin/sar (sar) im automatischen Modus bereitzustellen
Created symlink /etc/systemd/system/sysstat.service.wants/sysstat-collect.timer /usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer.

Created symlink /etc/systemd/system/sysstat.service.wants/sysstat-summary.timer /usr/lib/systemd/system/sysstat-summary.timer.

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sysstat.service /usr/lib/systemd/system/sysstat.service.

libavahi-client3:amd64 (0.8-13ubuntu6) wird eingerichtet ...
libmodule-scandeps-perl (1.35-1ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
liburi-perl (5.27-1) wird eingerichtet ...
libxmuu1:amd64 (2:1.1.3-3build2) wird eingerichtet ...
libx11-protocol-perl (0.56-9) wird eingerichtet ...

libltx-encode-perl (0.092.0-2) wird eingerichtet ...
rsync (3.2.7-1ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
libstdc++-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libpython3-stdlib:amd64 (3.12.3-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
libalgorithm-merge-perl (0.08-5) wird eingerichtet ...
libllvm18:amd64 (1:18.1.3-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
systemd-resolved (255.4-1ubuntu8.10) wird eingerichtet ...
Converting /etc/resolv.conf to a symlink to /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf...
systemd-resolved.service is a disabled or a static unit, not starting it.
binutils-x86-64-linux-gnu (2.42-4ubuntu2.5) wird eingerichtet ...
libdrm-amdgpu1:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
libnet-ssleay-perl:amd64 (1.94-1build4) wird eingerichtet ...
cpp-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
cryptsetup-bin (2:2.7.0-1ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libunicode-string-perl (2.10-2build4) wird eingerichtet ...
libxcb-dri3-0:amd64 (1.15-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
linux-tools-6.8.0-79 (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
bcache-tools (1.0.8-5build1) wird eingerichtet ...
libstring-approx-perl (3.28-2build4) wird eingerichtet ...
libpaper1:amd64 (1.1.29build1) wird eingerichtet ...
gtk-update-icon-cache (3.24.41-4ubuntu1.3) wird eingerichtet ...
libclang1-18 (1:18.1.3-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libx11-xcb1:amd64 (2:1.8.7-1build1) wird eingerichtet ...
needrestart (3.6-7ubuntu4.5) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apt/apt.conf.d/99needrestart wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/hook.d/10-dpkg wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/hook.d/20-rpm wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/hook.d/90-none wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/iucode.sh wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/needrestart.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/notify.d/200-write wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/notify.d/400-notify-send wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/notify.d/600-mail wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/needrestart/restart.d/dbus.service wird installiert ...
libhttp-date-perl (6.06-1) wird eingerichtet ...
linux-image-generic (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
libibverbs1:amd64 (50.0-2ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
Regenerating fonts cache... done.
libdrm-nouveau2:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
libfile-basedir-perl (0.09-2) wird eingerichtet ...
libtie-ixhash-perl (1.23-4) wird eingerichtet ...
libnftables1:amd64 (1.0.9-1build1) wird eingerichtet ...
vim (2:9.1.0016-1ubuntu7.8) wird eingerichtet ...
update-alternatives: Warnung: Neuinstallation der Alternative /usr/bin/vim.basic ist erzwungen, weil Linkgruppe ex defekt ist
update-alternatives: Warnung: Neuinstallation der Alternative /usr/bin/vim.basic ist erzwungen, weil Linkgruppe vi defekt ist
update-alternatives: Warnung: Neuinstallation der Alternative /usr/bin/vim.basic ist erzwungen, weil Linkgruppe view defekt ist
libxdamage1:amd64 (1:1.1.6-1build1) wird eingerichtet ...
nftables (1.0.9-1build1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/nftables.conf wird installiert ...

libfile-listing-perl (6.16-1) wird eingerichtet ...
telnet (0.17+2.5-3ubuntu4) wird eingerichtet ...
initramfs-tools (0.142ubuntu25.5) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
libxpm4:amd64 (1:3.5.17-1build2) wird eingerichtet ...
libllvm15t64:amd64 (1:15.0.7-14build3) wird eingerichtet ...
gpg-wks-client (2.4.4-2ubuntu17.3) wird eingerichtet ...
cpp-13 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libfont-afm-perl (1.20-4) wird eingerichtet ...
libxrender1:amd64 (1:0.9.10-1.1build1) wird eingerichtet ...
linux-generic (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
libdynaloader-functions-perl (0.003-3) wird eingerichtet ...
cryptsetup (2:2.7.0-1ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libcurl4t64:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.6) wird eingerichtet ...
libclass-method-modifiers-perl (2.15-1) wird eingerichtet ...
libblockdev-crypto3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
bind9-libs:amd64 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
libtirpc3t64:amd64 (1.3.4+ds-1.1build1) wird eingerichtet ...
ibverbs-providers:amd64 (50.0-2ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
sane-airscan (0.99.29-0ubuntu4) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/sane.d/airscan.conf wird installiert ...
libfile-fcntllock-perl (0.22-4ubuntu5) wird eingerichtet ...
plymouth (24.004.60-1ubuntu7.1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-153-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-141-generic
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
libclone-perl:amd64 (0.46-1build3) wird eingerichtet ...
libsub-identify-perl (0.14-3build3) wird eingerichtet ...
iptables (1.8.10-3ubuntu2) wird eingerichtet ...
libdrm-radeon1:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
htop (3.3.0-4build1) wird eingerichtet ...
openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.14) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/ssh/ssh_config wird installiert ...
gcc-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libgusb2:amd64 (0.4.8-1build2) wird eingerichtet ...
libhtml-tagset-perl (3.20-6) wird eingerichtet ...
libauthen-sasl-perl (2.1700-1) wird eingerichtet ...
btrfs-progs (6.6.3-1.1build2) wird eingerichtet ...
libunicode-map8-perl (0.13+dfsg-5build4) wird eingerichtet ...
libperl4-corelibs-perl (0.005-1) wird eingerichtet ...
trace-cmd (3.2-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libpango-1.0-0:amd64 (1.52.1+ds-1build1) wird eingerichtet ...
libdrm-intel1:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
liblwp-mediatypes-perl (6.04-2) wird eingerichtet ...
ldb-tools (2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
rsyslog (8.2312.0-3ubuntu9.1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/usr.sbin.rsyslogd wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/logcheck/ignore.d.server/rsyslog wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/logrotate.d/rsyslog wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/rsyslog.conf wird installiert ...
info: The user `syslog' is already a member of `adm'.
libtry-tiny-perl (0.31-2) wird eingerichtet ...
upower (1.90.3-1) wird eingerichtet ...

upower.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
libjpeg-dev:amd64 (8c-2ubuntu11) wird eingerichtet ...
libcurl3t64-gnutls:amd64 (8.5.0-2ubuntu10.6) wird eingerichtet ...
update-inetd (4.53) wird eingerichtet ...
libxext6:amd64 (2:1.3.4-1build2) wird eingerichtet ...
libcommon-sense-perl:amd64 (3.75-3build3) wird eingerichtet ...
libnet-http-perl (6.23-1) wird eingerichtet ...
parted (3.6-4build1) wird eingerichtet ...
samba-ls:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
libcolorhug2:amd64 (1.4.7-1build2) wird eingerichtet ...
libappstream5:amd64 (1.0.2-1build6) wird eingerichtet ...
libencode-locale-perl (1.05-3) wird eingerichtet ...
libqmi-glib5:amd64 (1.35.2-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
rename (2.02-1) wird eingerichtet ...
python3 (3.12.3-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
libpython3.12-dev:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.8) wird eingerichtet ...
libnet-dns-perl (1.44-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
binutils (2.42-4ubuntu2.5) wird eingerichtet ...
libpaper-utils (1.1.29build1) wird eingerichtet ...
samba-common (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
Removing obsolete conf file /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/samba ...
libnet-mac-perl (2.103622-3) wird eingerichtet ...
xfonts-utils (1:7.7+6build3) wird eingerichtet ...
mupdf-tools (1.23.10+ds1-1build3) wird eingerichtet ...
python3-newt:amd64 (0.52.24-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libxmlsec1t64:amd64 (1.2.39-5build2) wird eingerichtet ...
libdevel-callchecker-perl:amd64 (0.008-2build3) wird eingerichtet ...
man-db (2.12.0-4build2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/cron.daily/man-db wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/cron.weekly/man-db wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/manpath.config wird installiert ...
Updating database of manual pages ...
man-db.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
python3-markupsafe (2.1.5-1build2) wird eingerichtet ...
python3-wheel (0.42.0-2) wird eingerichtet ...
libintl-xs-perl (1.33-1build3) wird eingerichtet ...
python3-webencodings (0.5.1-5) wird eingerichtet ...
libcairo2:amd64 (1.18.0-3build1) wird eingerichtet ...
libjcat1:amd64 (0.2.0-2build3) wird eingerichtet ...
python3-tz (2024.1-2) wird eingerichtet ...
dpkg-dev (1.22.6ubuntu6.1) wird eingerichtet ...
libxxf86vm1:amd64 (1:1.1.4-1build4) wird eingerichtet ...
libbit-vector-perl:amd64 (7.4-3build1) wird eingerichtet ...
sg3-utils-udev (1.46-3ubuntu4) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
python3-serial (3.5-2) wird eingerichtet ...
liberror-perl (0.17029-2) wird eingerichtet ...
python3-six (1.16.0-4) wird eingerichtet ...
libldap2-dev (2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2) wird eingerichtet ...
tex-common (6.18) wird eingerichtet ...
update-language: texlive-base not installed and configured, doing nothing!
dbus-user-session (1.14.10-4ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/X11/Xsession.d/20dbus_xdg-runtime wird installiert ...

python3-tdb (1.4.10-1build1) wird eingerichtet ...
python3-jinja2 (3.1.2-1ubuntu1.3) wird eingerichtet ...
plymouth-theme-ubuntu-text (24.004.60-1ubuntu7.1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
python3-packaging (24.0-1) wird eingerichtet ...
libtirpc-dev:amd64 (1.3.4+ds-1.1build1) wird eingerichtet ...
python3-configobj (5.0.8-3) wird eingerichtet ...
python3-pyparsing (3.1.1-1) wird eingerichtet ...
appstream (1.0.2-1build6) wird eingerichtet ...
Metadata cache was updated successfully.
python3-gpg (1.18.0-4.1ubuntu4) wird eingerichtet ...
liblouisdml-bin (2.12.0-3.1build1) wird eingerichtet ...
python3-certifi (2023.11.17-1) wird eingerichtet ...
libxmlsec1t64-openssl:amd64 (1.2.39-5build2) wird eingerichtet ...
libxfixes3:amd64 (1:6.0.0-2build1) wird eingerichtet ...
libgssrpc4t64:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
python3-jmespath (1.0.1-1) wird eingerichtet ...
python3-incremental (22.10.0-1) wird eingerichtet ...
python3-mdurl (0.1.2-1) wird eingerichtet ...
python3-gi (3.48.2-1) wird eingerichtet ...
linux-tools-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) wird eingerichtet ...
libxinerama1:amd64 (2:1.1.4-3build1) wird eingerichtet ...
cloud-initramfs-copymods (0.49~24.04.1) wird eingerichtet ...
libxt6t64:amd64 (1:1.2.1-1.2build1) wird eingerichtet ...
libxv1:amd64 (2:1.0.11-1.1build1) wird eingerichtet ...
gcc-13 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
python3-ldb (2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
python3-idna (3.6-2ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
python3-markdown (3.5.2-1) wird eingerichtet ...
libxrandr2:amd64 (2:1.5.2-2build1) wird eingerichtet ...
python3.12-dev (3.12.3-1ubuntu0.8) wird eingerichtet ...
ftp (20230507-2build3) wird eingerichtet ...
xfsprogs (6.6.0-1ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
git (1:2.43.0-1ubuntu7.3) wird eingerichtet ...
python3-html5lib (1.1-6) wird eingerichtet ...
quota (4.06-1build6) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/quota.service /usr/lib/systemd/system/quota.service.

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/quotarpc.service /usr/lib/systemd/system/quotarpc.service.

python3-jeepney (0.8.0-3) wird eingerichtet ...
libfile-desktopentry-perl (0.22-3) wird eingerichtet ...
Isof (4.95.0-1build3) wird eingerichtet ...
python3-urllib3 (2.0.7-1ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
python3-nautilus (4.0-1build4) wird eingerichtet ...
python3-markdown-it (3.0.0-2) wird eingerichtet ...
libstdc++-11-dev:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
python3-netifaces:amd64 (0.11.0-2build3) wird eingerichtet ...
python3-ipy (1:1.01-2) wird eingerichtet ...
python3-netaddr (0.8.0-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
avahi-daemon (0.8-13ubuntu6) wird eingerichtet ...

Removing obsolete conffile /etc/init.d/avahi-daemon ...
Removing obsolete conffile /etc/dbus-1/system.d/avahi-dbus.conf ...
Removing obsolete conffile /etc/default/avahi-daemon ...
gcc-11 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
open-vm-tools (2:12.4.5-1~ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/vmware-tools/poweroff-vm-default wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/vmware-tools/poweron-vm-default wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/vmware-tools/resume-vm-default wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/vmware-tools/scripts/vmware/network wird installiert ...
...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/vmware-tools/suspend-vm-default wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/vmware-tools/tools.conf.example wird installiert ...
xauth (1:1.1.2-1build1) wird eingerichtet ...
libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
python3-lxml:amd64 (5.2.1-1) wird eingerichtet ...
python3-dnspython (2.6.1-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
cpp (4:13.2.0-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
lmodern (2.005-1) wird eingerichtet ...
libhtml-parser-perl:amd64 (3.81-1build3) wird eingerichtet ...
libns1:amd64 (1.3.0-3build3) wird eingerichtet ...
python3-pyasn1 (0.4.8-4) wird eingerichtet ...
cloud-initramfs-dyn-netconf (0.49~24.04.1) wird eingerichtet ...
python3-httpplib2 (0.20.4-3) wird eingerichtet ...
librdmacm1t64:amd64 (50.0-2ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libpcap0.8t64:amd64 (1.10.4-4.1ubuntu3) wird eingerichtet ...
python3-dateutil (2.8.2-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
python3-constantly (23.10.4-1) wird eingerichtet ...
libcairo-gobject2:amd64 (1.18.0-3build1) wird eingerichtet ...
curl (8.5.0-2ubuntu10.6) wird eingerichtet ...
samba-dsdb-modules:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.52.1+ds-1build1) wird eingerichtet ...
libiscsi7:amd64 (1.19.0-3build4) wird eingerichtet ...
python3-xkit (0.5.0ubuntu6) wird eingerichtet ...
python3-cssselect (1.2.0-2) wird eingerichtet ...
python3-magic (2:0.4.27-3) wird eingerichtet ...
libsmclient0:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
bind9-host (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
python3-lib2to3 (3.12.3-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libclang-cpp18 (1:18.1.3-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libbpfcc:amd64 (0.29.1+ds-1ubuntu7) wird eingerichtet ...
cloud-guest-utils (0.33-1) wird eingerichtet ...
python3-distro-info (1.7build1) wird eingerichtet ...
overlayroot (0.49~24.04.1) wird eingerichtet ...
python3-bpfcc (0.29.1+ds-1ubuntu7) wird eingerichtet ...
libcups2t64:amd64 (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...
python3-soupsieve (2.5-1) wird eingerichtet ...
tex-gyre (20180621-6) wird eingerichtet ...
libio-socket-ssl-perl (2.085-1) wird eingerichtet ...
cryptsetup-initramfs (2:2.7.0-1ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
python3-systemd (235-1build4) wird eingerichtet ...
python3-cffi-backend:amd64 (1.16.0-2build1) wird eingerichtet ...
libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.52.1+ds-1build1) wird eingerichtet ...
libgfxdr0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...

libkadm5clnt-mit12:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
libhttp-message-perl (6.45-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
python3-ptyprocess (0.7.0-5) wird eingerichtet ...
libhtml-form-perl (6.11-1) wird eingerichtet ...
python3-blinker (1.7.0-1) wird eingerichtet ...
cups-ipp-utils (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...
python3-pkg-resources (68.1.2-2ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
libjson-xs-perl (4.030-2build3) wird eingerichtet ...
python3-more-itertools (10.2.0-1) wird eingerichtet ...
libgl1-amd64 (21.3.9-0ubuntu3~24.04.1) wird eingerichtet ...
byobu (6.11-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
mesa-vulkan-drivers:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
libfile-mimeinfo-perl (0.34-1) wird eingerichtet ...
python3-attr (23.2.0-2) wird eingerichtet ...
ipp-usb (0.9.24-0ubuntu3.3) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/ipp-usb/ipp-usb.conf wird installiert ...
ipp-usb.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) wird eingerichtet ...
udisks2 (2.10.1-6ubuntu1.3) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udisks2/mount_options.conf.example wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/udisks2/udisks2.conf wird installiert ...
tcpdump (4.99.4-3ubuntu4) wird eingerichtet ...
libhttp-negotiate-perl (6.01-2) wird eingerichtet ...
mesa-libgallium:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
cups-ppdc (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...
librados2 (19.2.1-0ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
python3-dbus (1.3.2-5build3) wird eingerichtet ...
libxft2:amd64 (2.3.6-1build1) wird eingerichtet ...
libproxy1v5:amd64 (0.5.4-4build1) wird eingerichtet ...
libxmu6:amd64 (2:1.1.3-3build2) wird eingerichtet ...
python3-jaraco.classes (3.2.1-4) wird eingerichtet ...
libpython3-dev:amd64 (3.12.3-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
python3-setuptools (68.1.2-2ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
libdate-calc-perl (6.4-2) wird eingerichtet ...
python3-dialog (3.5.1-4) wird eingerichtet ...
/usr/lib/python3/dist-packages/dialog.py:3639: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\s'
 """Display a treeview box.
python3-distro (1.9.0-1) wird eingerichtet ...
g++-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
libxi6:amd64 (2:1.8.1-1build1) wird eingerichtet ...
gcc-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/ssh/moduli wird installiert ...
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.

Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.

bpftool (0.20.2-1ubuntu4.3) wird eingerichtet ...
libkdb5-10t64:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
libgbm1:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
python3-jwt (2.7.0-1) wird eingerichtet ...

libhttp-cookies-perl (6.11-1) wird eingerichtet ...
libfilesys-smbclient-perl (3.2-4build4) wird eingerichtet ...
g++-11 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) wird eingerichtet ...
libpoppler134:amd64 (24.02.0-1ubuntu9.6) wird eingerichtet ...
python3-babel (2.10.3-3build1) wird eingerichtet ...
python3-colorama (0.4.6-4) wird eingerichtet ...
libdate-calc-xs-perl:amd64 (6.4-2build4) wird eingerichtet ...
python3-gdbm:amd64 (3.12.3-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
python3-talloc:amd64 (2.4.2-1build2) wird eingerichtet ...
python3-zope.interface (6.1-1build1) wird eingerichtet ...
samba-vfs-modules:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
python3-problem-report (2.28.1-0ubuntu3.8) wird eingerichtet ...
python3-apt (2.7.7ubuntu5) wird eingerichtet ...
libxst6:amd64 (2:1.2.3-1.1build1) wird eingerichtet ...
libhtml-tree-perl (5.07-3) wird eingerichtet ...
python3-bcrypt (3.2.2-1build1) wird eingerichtet ...
libxcursor1:amd64 (1:1.2.1-1build1) wird eingerichtet ...
libparams-classify-perl:amd64 (0.015-2build5) wird eingerichtet ...
python3-automat (22.10.0-2) wird eingerichtet ...
python3-debconf (1.5.86ubuntu1) wird eingerichtet ...
libgl1-mesa-dri:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
libfwupd2:amd64 (1.9.31-0ubuntu1~24.04.1) wird eingerichtet ...
cifs-utils (2:7.0-2ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libxxf86dga1:amd64 (2:1.1.5-1build1) wird eingerichtet ...
python3-ntp (1.2.2+dfsg1-4build2) wird eingerichtet ...
pastebinit (1.6.2-1) wird eingerichtet ...
python3-yaml (6.0.1-2build2) wird eingerichtet ...
libqmi-proxy (1.35.2-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
libnet-dns-sec-perl (1.23-1build4) wird eingerichtet ...
python3-hamcrest (2.1.0-1) wird eingerichtet ...
dconf-service (0.40.0-4build2) wird eingerichtet ...
ufw (0.36.2-6) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/ufw wird installiert ...
python3-lazr.uri (1.0.6-3) wird eingerichtet ...
libhtml-format-perl (2.16-2) wird eingerichtet ...
libxaw7:amd64 (2:1.0.14-1build2) wird eingerichtet ...
fonts-urw-base35 (20200910-8) wird eingerichtet ...
python3-zipp (1.0.0-6ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
python3-click (8.1.6-2) wird eingerichtet ...
x11-xserver-utils (7.7+10build2) wird eingerichtet ...
nmap (7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2) wird eingerichtet ...
python3-ldap3 (2.9.1-2) wird eingerichtet ...
cups-client (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...
python3-bs4 (4.12.3-1) wird eingerichtet ...
multipath-tools (0.9.4-5ubuntu8) wird eingerichtet ...
gcc (4:13.2.0-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libcephfs2 (19.2.1-0ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
librsvg2-2:amd64 (2.58.0+dfsg-1build1) wird eingerichtet ...
libpoppler-glib8t64:amd64 (24.02.0-1ubuntu9.6) wird eingerichtet ...
grub-common (2.12-1ubuntu7.3) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/grub.d/00_header wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/grub.d/10_linux wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/grub.d/10_linux_zfs wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/grub.d/20_linux_xen wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/grub.d/30_os-prober wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/grub.d/30_uefi-firmware wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/grub-common wird installiert ...
Removing obsolete conf file /etc/default/grub.d/init-select.cfg ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
unattended-upgrades (2.9.1+nmu4ubuntu1) wird eingerichtet ...
python3-pygments (2.17.2+dfsg-1) wird eingerichtet ...
python3-chardet (5.2.0+dfsg-1) wird eingerichtet ...
os-prober (1.81ubuntu4) wird eingerichtet ...
pollinate (4.33-3.1ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libnet-smtp-ssl-perl (1.04-2) wird eingerichtet ...
libmodule-runtime-perl (0.016-2) wird eingerichtet ...
libmailtools-perl (2.21-2) wird eingerichtet ...
bpfcc-tools (0.29.1+ds-1ubuntu7) wird eingerichtet ...
python3-pexpect (4.9-2) wird eingerichtet ...
python3-pyasn1-modules (0.2.8-1) wird eingerichtet ...
python3-cryptography (41.0.7-4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libatspi2.0-0t64:amd64 (2.52.0-1build1) wird eingerichtet ...
krb5-config (2.7) wird eingerichtet ...
python3-wadllib (1.3.6-5) wird eingerichtet ...
python3-debian (0.1.49ubuntu2) wird eingerichtet ...
python3-dev (3.12.3-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
python3-requests (2.31.0+dfsg-1ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
python3-commandnotfound (23.04.0) wird eingerichtet ...
python3-hyperlink (21.0.0-5) wird eingerichtet ...
python3-service-identity (24.1.0-1) wird eingerichtet ...
libpoppler-cpp0t64:amd64 (24.02.0-1ubuntu9.6) wird eingerichtet ...
librbd1 (19.2.1-0ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
python3-pip (24.0+dfsg-1ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
librsvg2-common:amd64 (2.58.0+dfsg-1build1) wird eingerichtet ...
ntpsec (1.2.2+dfsg1-4build2) wird eingerichtet ...

Konfigurationsdatei /etc/ntpsec/ntp.conf

==> Datei auf System wurde von Ihnen oder von einem Skript angelegt.

==> Datei auch in Paket vom Paket-Betreuer bereitgestellt.

==> Alte Konfigurationsdatei wird als Vorgabe beibehalten.

Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/ntpsec-rotate-stats.timer /usr/lib/systemd/system/ntpsec-rotate-stats.timer.

Created symlink /etc/systemd/system/network-pre.target.wants/ntpsec-systemd-netif.path /usr/lib/systemd/system/ntpsec-systemd-netif.path.

Created symlink /etc/systemd/system/ntp.service /usr/lib/systemd/system/ntpsec.service.

Created symlink /etc/systemd/system/ntpd.service /usr/lib/systemd/system/ntpsec.service.

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ntpsec.service /usr/lib/systemd/system/ntpsec.service.

sosreport (4.8.2-0ubuntu0~24.04.2) wird eingerichtet ...
smbclient (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
ntpsec-ntpdig (1.2.2+dfsg1-4build2) wird eingerichtet ...
libhtml-tableextract-perl (2.15-2) wird eingerichtet ...
libhttp-daemon-perl (6.16-1) wird eingerichtet ...

libnsl-dev:amd64 (1.3.0-3build3) wird eingerichtet ...
texlive-binaries (2023.20230311.66589-9build3) wird eingerichtet ...
libkadm5srv-mit12:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
python3-netplan (1.1.2-2~ubuntu24.04.2) wird eingerichtet ...
g++-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libcupsfilters2t64:amd64 (2.0.0-0ubuntu7.1) wird eingerichtet ...
poppler-utils (24.02.0-1ubuntu9.6) wird eingerichtet ...
bind9-dnsutils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.1) wird eingerichtet ...
grub-efi-amd64-bin (2.12-1ubuntu7.3) wird eingerichtet ...
texlive-base (2023.20240207-1) wird eingerichtet ...
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEDIST...
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXMFMAIN...
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R...
mktexlsr: Done.
tl-paper: setting paper size for dvips to a4: /var/lib/texmf/dvips/config/config-paper.ps
tl-paper: setting paper size for dvipdfmx to a4: /var/lib/texmf/dvipdfmx/dvipdfmx-paper.cfg
tl-paper: setting paper size for xdvi to a4: /var/lib/texmf/xdvi/XDvi-paper
tl-paper: setting paper size for pdftex to a4: /var/lib/texmf/tex/generic/tex-ini-files/
pdftexconfig.tex
libqmi-utils (1.35.2-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
ubuntu-pro-client (36ubuntu0~24.04) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/ubuntu_pro_esm_cache wird
installiert ...
qemu-block-extra (1:8.2.2+ds-0ubuntu1.10) wird eingerichtet ...
libgfrpc0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
python3-samba (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
krb5-multidev:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
texlive-lang-german (2023.20240207-1) wird eingerichtet ...
ubuntu-pro-client-l10n (36ubuntu0~24.04) wird eingerichtet ...
networkd-dispatcher (2.2.4-1) wird eingerichtet ...
libatk-bridge2.0-0t64:amd64 (2.52.0-1build1) wird eingerichtet ...
python3-ldap (3.4.4-1build1) wird eingerichtet ...
libgs10-common (10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7) wird eingerichtet ...
glib-networking-services (2.80.0-1build1) wird eingerichtet ...
g++-13 (13.3.0-6ubuntu2~24.04) wird eingerichtet ...
ntpsec-ntpdate (1.2.2+dfsg1-4build2) wird eingerichtet ...
libglx-mesa0:amd64 (25.0.7-0ubuntu0.24.04.2) wird eingerichtet ...
python3-requests-toolbelt (1.0.0-2) wird eingerichtet ...
python3-importlib-metadata (4.12.0-1) wird eingerichtet ...
ubuntu-drivers-common (1:0.9.7.6ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
ssh (1:9.6p1-3ubuntu13.14) wird eingerichtet ...
libglx0:amd64 (1.7.0-1build1) wird eingerichtet ...
dconf-gsettings-backend:amd64 (0.40.0-4build2) wird eingerichtet ...
libmodule-implementation-perl (0.09-2) wird eingerichtet ...
python3-rich (13.7.1-1) wird eingerichtet ...
grub2-common (2.12-1ubuntu7.3) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub wird installiert ...
snmp (1:4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2) wird eingerichtet ...
libpackage-stash-perl (0.40-1) wird eingerichtet ...
python3-openssl (23.2.0-1) wird eingerichtet ...
libimport-into-perl (1.002005-2) wird eingerichtet ...
libmoo-perl (2.005005-1) wird eingerichtet ...
ubuntu-standard (1.539.2) wird eingerichtet ...

grub-pc-bin (2.12-1ubuntu7.3) wird eingerichtet ...
ntpd (1:4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2) wird eingerichtet ...
netplan.io (1.1.2-2~ubuntu24.04.2) wird eingerichtet ...
libkrb5-dev:amd64 (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
python3-oauthlib (3.2.2-1) wird eingerichtet ...
libgl1:amd64 (1.7.0-1build1) wird eingerichtet ...
python3-secretstorage (3.3.3-3) wird eingerichtet ...
texlive-latex-base (2023.20240207-1) wird eingerichtet ...
command-not-found (23.04.0) wird eingerichtet ...
libppd2:amd64 (2:2.0.0-0ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
python3-twisted (24.3.0-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
ntp (1:4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2) wird eingerichtet ...
python3-botocore (1.34.46+repack-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
krb5-user (1.20.1-6ubuntu2.6) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/kinit.mit wird verwendet, um /usr/bin/kinit (kinit) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/klist.mit wird verwendet, um /usr/bin/klist (klist) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/kswitch.mit wird verwendet, um /usr/bin/kswitch (kswitch) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/ksu.mit wird verwendet, um /usr/bin/ksu (ksu) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/kpasswd.mit wird verwendet, um /usr/bin/kpasswd (kpasswd) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/kdestroy.mit wird verwendet, um /usr/bin/kdestroy (kdestroy) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/kadmin.mit wird verwendet, um /usr/bin/kadmin (kadmin) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/ktutil.mit wird verwendet, um /usr/bin/ktutil (ktutil) im automatischen Modus bereitzustellen
libgfapi0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
g++ (4:13.2.0-7ubuntu1) wird eingerichtet ...
samba-common-bin (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
texlive-fonts-recommended (2023.20240207-1) wird eingerichtet ...
x11-utils (7.7+6build2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/X11/app-defaults/Editres wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/X11/app-defaults/XFontSel wird installiert ...
python3-keyring (24.3.1-1) wird eingerichtet ...
build-essential (12.10ubuntu1) wird eingerichtet ...
ubuntu-advantage-tools (36ubuntu0~24.04) wird eingerichtet ...
tipa (2:1.3-21) wird eingerichtet ...
python3-lazr.restfulclient (0.14.6-1) wird eingerichtet ...
libb-hooks-endofscope-perl (0.28-1) wird eingerichtet ...
libgtk-3-common (3.24.41-4ubuntu1.3) wird eingerichtet ...
samba (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/nmbd wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/samba-ad-dc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/smbd wird installiert ...
WARNING: fixing smb.conf, replacing /var/spool/samba with /var/tmp
Removing obsolete conf file /etc/cron.daily/samba ...
Removing obsolete conf file /etc/logrotate.d/samba ...
smbd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
nmbd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
libgs10:amd64 (10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7) wird eingerichtet ...

gsettings-desktop-schemas (46.1-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
python3-launchpadlib (1.11.0-6) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/user/timers.target.wants/launchpadlib-cache-clean.timer /usr/
lib/systemd/user/launchpadlib-cache-clean.timer.

python3-s3transfer (0.10.1-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
winbind (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/winbind wird installiert ...
Removing obsolete conf file /etc/logrotate.d/winbind ...
winbind.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
dvisvgm (3.2.1+ds-1build1) wird eingerichtet ...
ghostscript (10.02.1~dfsg1-0ubuntu7.7) wird eingerichtet ...
landscape-common (24.02-0ubuntu5.3) wird eingerichtet ...
cups-filters-core-drivers (2.0.0-0ubuntu4) wird eingerichtet ...
python3-apport (2.28.1-0ubuntu3.8) wird eingerichtet ...
python3-software-properties (0.99.49.3) wird eingerichtet ...
libnss-winbind:amd64 (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.3) wird eingerichtet ...
sophomorix-samba (3.92.1-3) wird eingerichtet ...

```
#### Reading /etc/samba/smb.conf          ####
{
"samba" => {
  "from_smb.conf" => {
    "DomainDNS" => "DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan",
    "ServerDNS" => "lmnserver"
  },
"smb.conf" => {
  "global" => {
    "dns forwarder" => "10.0.0.254",
    "host msdfs" => "yes",
    "ldap server require strong auth" => "no",
    "netbios name" => "LMNSERVER",
    "ntlm auth" => "mschapv2-and-ntlmv2-only",
    "ntp signd socket directory" => "/var/lib/samba/ntp_signd",
    "printcap name" => "cups",
    "printing" => "cups",
    "realm" => "AD.GRUNDSCHULE-PASSOW.LAN",
    "registry shares" => "yes",
    "rpc_daemon:spoolss" => "fork",
    "rpc_server:spoolss" => "external",
    "server role" => "active directory domain controller",
    "spoolss:architecture" => "Windows x64",
    "time server" => "yes",
    "tls cafile" => "/etc/linuxmuster/ssl/cacert.pem",
    "tls certfile" => "/etc/linuxmuster/ssl/lmnserver.cert.pem",
    "tls enabled" => "yes",
    "tls keyfile" => "/etc/linuxmuster/ssl/lmnserver.key.pem",
    "tls verify peer" => "ca_and_name",
    "workgroup" => "AD"
  },
  "netlogon" => {
    "acl allow execute always" => "yes",
    "path" => "/var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts",
    "read only" => "No"
  },
}
```

```

"print$" => {
  "include" => "/etc/samba/smb.conf.admin",
  "path" => "/var/lib/samba/printers",
  "read only" => "No"
},
"printers" => {
  "browseable" => "No",
  "path" => "/var/tmp",
  "printable" => "Yes",
  "read only" => "No"
},
"sysvol" => {
  "path" => "/var/lib/samba/sysvol",
  "read only" => "No"
}
}
}
}
}

```

sophomorix-postinst start

* Testing /etc/linuxmuster/sophomorix/sophomorix.conf

* File exists, no installation:

/etc/linuxmuster/sophomorix/sophomorix.conf

* Testing for /etc/linuxmuster/sophomorix/default-school/school.conf

* File exists, no installation:

/etc/linuxmuster/sophomorix/default-school/school.conf

* Installing netlogon example scripts for school default-school:

Overwrite Imn/linux: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/Imn/linux/logon.sh

Overwrite Imn/linux: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/Imn/linux/logoff.sh

Overwrite Imn/linux: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/Imn/linux/sysstart.sh

Overwrite Imn/linux: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/Imn/linux/sysstop.sh

Custom linux exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/linux/logon.sh

Custom linux exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/linux/logoff.sh

Custom linux exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/linux/sysstart.sh

Custom linux exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/linux/sysstop.sh

Overwrite Imn/windows: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/Imn/windows/logon.bat

Overwrite Imn/windows: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/Imn/windows/logoff.bat

Overwrite Imn/windows: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/Imn/windows/sysstart.bat

Overwrite Imn/windows: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/Imn/windows/sysstop.bat

Custom windows exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/windows/logon.bat

Custom windows exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/windows/logoff.bat

Custom windows exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/windows/sysstart.bat

Custom windows exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/windows/sysstop.bat

* Updating rolegroups (sophomorix 3.79.3 or later) ...

... this can take a few minutes ...

* Updating rolegroups ... done!

* Testing for sophomorix schema update

* Installed Sophomorix-Schema-Version: 1

* Target Sophomorix-Schema-Version: 1

* No sophomorix schema update needed

sophomorix-postinst end

libnamespace-clean-perl (0.27-2) wird eingerichtet ...

python3-boto3 (1.34.46+dfsg-1ubuntu1) wird eingerichtet ...

at-spi2-core (2.52.0-1build1) wird eingerichtet ...

cups-filters (2.0.0-0ubuntu4) wird eingerichtet ...

glib-networking:amd64 (2.80.0-1build1) wird eingerichtet ...

ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) wird eingerichtet ...

libsoup-3.0-0:amd64 (3.4.4-5ubuntu0.5) wird eingerichtet ...

libsnpd-glib-2-1:amd64 (1.64-0ubuntu5) wird eingerichtet ...

libsoup-2.4-1:amd64 (2.74.3-6ubuntu1.6) wird eingerichtet ...

cups-daemon (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd wird installiert ...

cups-browsed (2.0.0-0ubuntu10.3) wird eingerichtet ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apparmor.d/usr.sbin.cups-browsed wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/cups/cups-browsed.conf wird installiert ...

info: Selecting UID from range 100 to 999 ...

info: Adding system user `cups-browsed' (UID 122) ...

info: Adding new user `cups-browsed' (UID 122) with group `lpadmin' ...

info: Not creating `/nonexistent'.

Removing obsolete conffile /etc/init.d/cups-browsed ...

cups-core-drivers (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...

cups (2.4.7-1.2ubuntu7.4) wird eingerichtet ...

Updating PPD files for cups ...

Updating PPD files for cups-filters ...

printer-driver-cups-pdf (3.0.1-14build2) wird eingerichtet ...

Skipped automated creation of the PDF queue.

liblvm2cmd2.03:amd64 (2.03.16-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...

dmeventd (2:1.02.185-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...

dm-event.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.

kbd (2.6.4-2ubuntu2) wird eingerichtet ...

console-setup-linux (1.226ubuntu1) wird eingerichtet ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-1.inc wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-13.inc wird installiert ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-14.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-15.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-2.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-3.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-4.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-7.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.ISO-8859-9.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.KOI8-R.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.KOI8-U.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/console-setup/compose.VISCI1.inc wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/console-setup.sh wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/keyboard-setup.sh wird installiert ...
libheif-plugin-aomdec:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libheif-plugin-libde265:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
console-setup (1.226ubuntu1) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
libwww-perl (6.76-1) wird eingerichtet ...
ubuntu-minimal (1.539.2) wird eingerichtet ...
libheif1:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
apport-core-dump-handler (2.28.1-0ubuntu3.8) wird eingerichtet ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apport.service → /usr/lib/systemd/system/apport.service.

python3-distupgrader (1:24.04.27) wird eingerichtet ...
lvm2 (2.03.16-3ubuntu3.2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/lvm/lvm.conf wird installiert ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/lvm/lvmlocal.conf wird installiert ...
Removing obsolete conf file /etc/init.d/lvm2 ...
Removing obsolete conf file /etc/init.d/lvm2-lvmpolld ...
apport (2.28.1-0ubuntu3.8) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apport/crashdb.conf wird installiert ...
Removing obsolete conf file /etc/apport/blacklist.d/README.blacklist ...
Removing obsolete conf file /etc/apport/blacklist.d/apport ...
Removing obsolete conf file /etc/init.d/apport ...
Removing obsolete conf file /etc/bash_completion.d/apport_completion ...
apport-autoreport.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
grub-pc (2.12-1ubuntu7.3) wird eingerichtet ...
Replacing config file /etc/default/grub with new version
grub-pc: Running grub-install ...
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
grub-install success for /dev/sda
Sourcing file '/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-79-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-153-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-153-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-141-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-141-generic
Found iPXE image: /boot/ipxe.lkrn
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
grub-gfxpayload-lists (0.7build2) wird eingerichtet ...
adwaita-icon-theme (46.0-1) wird eingerichtet ...
libgtk-3-0t64:amd64 (3.24.41-4ubuntu1.3) wird eingerichtet ...
libgd3:amd64 (2.3.3-9ubuntu5) wird eingerichtet ...
ubuntu-release-upgrader-core (1:24.04.27) wird eingerichtet ...
python3-update-manager (1:24.04.12) wird eingerichtet ...
libgtk-3-0:amd64 (3.10.0-3build1) wird eingerichtet ...
liblwp-protocol-https-perl (6.13-1) wird eingerichtet ...
libxml-parser-perl (2.47-1build3) wird eingerichtet ...
grub-efi-amd64-signed (1.202.5+2.12-1ubuntu7.3) wird eingerichtet ...
libheif-plugin-aomenc:amd64 (1.17.6-1ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
ubuntu-mono (24.04-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxml-twig-perl (1:3.52-2) wird eingerichtet ...
libnet-dbus-perl (1.2.0-2build3) wird eingerichtet ...
libgtk-3-bin (3.24.41-4ubuntu1.3) wird eingerichtet ...
libvte-2.91-0:amd64 (0.76.0-1ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libgphoto2-6t64:amd64 (2.5.31-2.1build2) wird eingerichtet ...
Keine Umleitung Umleitung von /lib/udev/hwdb.d/20-libgphoto2-6.hwdb zu /lib/udev/hwdb.d/20-libgphoto2-6.hwdb.usr-is-merged durch usr-is-merged, keine entfernt.
Keine Umleitung Umleitung von /lib/udev/rules.d/60-libgphoto2-6.rules zu /lib/udev/rules.d/60-libgphoto2-6.rules.usr-is-merged durch usr-is-merged, keine entfernt.
libvte-3-0:amd64 (3.10.0-3build1) wird eingerichtet ...
update-manager-core (1:24.04.12) wird eingerichtet ...
tilix (1.9.6-2build1) wird eingerichtet ...
update-notifier-common (3.192.68.2) wird eingerichtet ...
update-notifier-download.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
update-notifier-motd.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
libsane1:amd64 (1.2.1-7build4) wird eingerichtet ...
Umleitung von /lib/udev/hwdb.d/20-sane.hwdb zu /lib/udev/hwdb.d/20-sane.hwdb.usr-is-merged durch usr-is-merged wird entfernt
Umleitung von /lib/udev/rules.d/60-libsane1.rules zu /lib/udev/rules.d/60-libsane1.rules.usr-is-merged durch usr-is-merged wird entfernt
Umleitung von /lib/udev/rules.d/99-libsane1.rules zu /lib/udev/rules.d/99-libsane1.rules.usr-is-merged durch usr-is-merged wird entfernt
sane-utils (1.2.1-7build4) wird eingerichtet ...
saned.socket is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Trigger fr mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger fr hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
Trigger fr libc-bin (2.39-0ubuntu8.5) werden verarbeitet ...
Trigger fr debianutils (5.17build1) werden verarbeitet ...
Trigger fr install-info (7.1-3build2) werden verarbeitet ...
Trigger fr sgml-base (1.31) werden verarbeitet ...
polkitd (124-2ubuntu1.24.04.2) wird eingerichtet ...
Creating group 'polkitd' with GID 998.

Creating user 'polkitd' (User for polkitd) with UID 998 and GID 998.

Removing obsolete conffile /etc/pam.d/polkit-1 ...
Removing obsolete conffile /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/50-localauthority.conf ...
Removing obsolete conffile /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/51-ubuntu-admin.conf ...
colord (1.4.7-1build2) wird eingerichtet ...
pkexec (124-2ubuntu1.24.04.2) wird eingerichtet ...
packagekit (1.2.8-2ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/apt/apt.conf.d/20packagekit wird installiert ...
modemmanager (1.23.4-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
policykit-1 (124-2ubuntu1.24.04.2) wird eingerichtet ...
packagekit-tools (1.2.8-2ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
software-properties-common (0.99.49.3) wird eingerichtet ...
Trigger fr initramfs-tools (0.142ubuntu25.5) werden verarbeitet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-153-generic
ubuntu-server (1.539.2) wird eingerichtet ...
Trigger fr ca-certificates (20240203) werden verarbeitet ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
Trigger fr libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-3ubuntu3.2) werden verarbeitet ...
Trigger fr linux-image-6.8.0-79-generic (6.8.0-79.79) werden verarbeitet ...
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-79-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-79-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-79-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-153-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-153-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-141-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-141-generic
Found iPXE image: /boot/ipxe.lkrn
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Trigger fr tex-common (6.18) werden verarbeitet ...
Running updmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
Building format(s) --all.
This may take some time... done.
packages have been installed but needrestart is suspended
packages have been installed but needrestart is suspended
packages have been installed but needrestart is suspended
n
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 282596 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von bolt (0.9.7-1) ...
Entfernen von fwupd-signed (1.52+1.4-1) ...
Entfernen von g++-11 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ...
Entfernen von gcc-12-base:amd64 (12.4.0-2ubuntu1~24.04) ...
Entfernen von irqbalance (1.9.3-2ubuntu5) ...
Entfernen von isc-dhcp-client (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Entfernen von jq (1.7.1-3ubuntu0.24.04.1) ...
Entfernen von libaio1:amd64 (0.3.112-13build1) ...
Entfernen von libappstream4:amd64 (0.15.2-2) ...
Entfernen von udisks2 (2.10.1-6ubuntu1.3) ...
Entfernen von libatasmart4:amd64 (0.19-5build3) ...
Entfernen von libatk1.0-data (2.36.0-3build1) ...
Entfernen von libblockdev-crypto2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-crypto3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-fs2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-fs3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-loop2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-loop3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-mdraid3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-nvme3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-part2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-part-err2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-part3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-swap2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-swap3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-utils2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libblockdev-utils3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Entfernen von libboost-iostreams1.74.0:amd64 (1.74.0+ds1-23.1ubuntu3) ...
Entfernen von libboost-thread1.74.0:amd64 (1.74.0+ds1-23.1ubuntu3) ...
Entfernen von libbpf0:amd64 (1:0.5.0-1ubuntu22.04.1) ...
Entfernen von libbytesize1:amd64 (2.10-1ubuntu2) ...
Entfernen von libbytesize-common (2.10-1ubuntu2) ...
Entfernen von libcbor0.8:amd64 (0.8.0-2ubuntu1) ...
Entfernen von libcupsfilters1:amd64 (1.28.15-0ubuntu1.4) ...

Entfernen von libirs-export161 (1:9.11.19+dfsg-2.1ubuntu3) ...
Entfernen von libisccfg-export163 (1:9.11.19+dfsg-2.1ubuntu3) ...
Entfernen von libdns-export1110 (1:9.11.19+dfsg-2.1ubuntu3) ...
Entfernen von libgl1-amber-dri:amd64 (21.3.9-0ubuntu3~24.04.1) ...
Entfernen von libdrm-nouveau2:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) ...
Entfernen von libdrm-radeon1:amd64 (2.4.122-1~ubuntu0.24.04.1) ...
Entfernen von libevent-pthreads-2.1-7t64:amd64 (2.1.12-stable-9ubuntu2) ...
Entfernen von libfontembed1:amd64 (1.28.15-0ubuntu1.4) ...
Entfernen von libfwupd2:amd64 (1.9.31-0ubuntu1~24.04.1) ...
Entfernen von libgcab-1.0-0:amd64 (1.6-1build2) ...
Entfernen von libgfapi0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) ...
Entfernen von libgfrpc0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) ...
Entfernen von libgfxdr0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) ...
Entfernen von libglapi-amber:amd64 (21.3.9-0ubuntu3~24.04.1) ...
Entfernen von libglusterfs0:amd64 (11.1-4ubuntu0.1) ...
Entfernen von libicu70:amd64 (70.1-2) ...
Entfernen von libisc-export1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1ubuntu3) ...
Entfernen von libjcat1:amd64 (0.2.0-2build3) ...
Entfernen von libjq1:amd64 (1.7.1-3ubuntu0.24.04.1) ...
Entfernen von libjte2t64:amd64 (1.22-4ubuntu2) ...
Entfernen von libldap-2.5-0:amd64 (2.5.19+dfsg-0ubuntu0.22.04.1) ...
Entfernen von libphobos2-ldc-shared98:amd64 (1:1.28.0-1ubuntu1) ...
Entfernen von libllvm11:amd64 (1:11.1.0-6) ...
Entfernen von libllvm15t64:amd64 (1:15.0.7-14build3) ...
Entfernen von liblua5.3-0:amd64 (5.3.6-2build2) ...
Entfernen von modemmanager (1.23.4-0ubuntu2) ...
Entfernen von libqmi-utils (1.35.2-0ubuntu2) ...
Entfernen von libqmi-proxy (1.35.2-0ubuntu2) ...
Entfernen von libqmi-glib5:amd64 (1.35.2-0ubuntu2) ...
Entfernen von libmbim-utils (1.31.2-0ubuntu3) ...
Entfernen von libmm-glib0:amd64 (1.23.4-0ubuntu2) ...
Entfernen von python3.10-dev (3.10.12-1~22.04.11) ...
Entfernen von libpython3.10-dev:amd64 (3.10.12-1~22.04.11) ...
dpkg: Warnung: Whrend Entfernens von libpython3.10-dev:amd64 ist Verzeichnis /usr/include/
python3.10 nicht leer, wird daher nicht gelscht
Entfernen von libpython3.10:amd64 (3.10.12-1~22.04.11) ...
Entfernen von python3.10 (3.10.12-1~22.04.11) ...
Entfernen von libpython3.10-stdlib:amd64 (3.10.12-1~22.04.11) ...
Entfernen von libmpdec3:amd64 (2.5.1-2build2) ...
Entfernen von libnet-ip-perl (1.26-3ubuntu0.24.04.1) ...
Entfernen von libnetplan0:amd64 (0.106.1-7ubuntu0.22.04.4) ...
Entfernen von libnsl-dev:amd64 (1.3.0-3build3) ...
Entfernen von libnsl2:amd64 (1.3.0-3build3) ...
Entfernen von libnvme1t64 (1.8-3ubuntu1) ...
Entfernen von libonig5:amd64 (6.9.9-1build1) ...
Entfernen von libopts25:amd64 (1:5.18.16-5build1) ...
Entfernen von libparted-fs-resize0t64:amd64 (3.6-4build1) ...
Entfernen von libpcre3:amd64 (2:8.39-15build1) ...
Entfernen von libperl5.34:amd64 (5.34.0-3ubuntu1.5) ...
Entfernen von libplist3:amd64 (2.2.0-6build2) ...
Entfernen von libpoppler118:amd64 (22.02.0-2ubuntu0.10) ...
Entfernen von libprocps8:amd64 (2:3.3.17-6ubuntu2.1) ...
Entfernen von libprotobuf-c1:amd64 (1.4.1-1ubuntu4) ...
Entfernen von python3.10-minimal (3.10.12-1~22.04.11) ...

Entfernen von libpython3.10-minimal:amd64 (3.10.12-1~22.04.11) ...
 Entfernen von libqpdf28:amd64 (10.6.3-1) ...
 Entfernen von libqrtr-glib0:amd64 (1.2.2-1ubuntu4) ...
 Entfernen von libsmbios-c2 (2.4.3-1build2) ...
 Entfernen von libsnapd-glib1:amd64 (1.60-0ubuntu1) ...
 Entfernen von libsoup-2.4-1:amd64 (2.74.3-6ubuntu1.6) ...
 Entfernen von libsoup2.4-common (2.74.3-6ubuntu1.6) ...
 Entfernen von libstdc++-11-dev:amd64 (11.5.0-1ubuntu1~24.04) ...
 Entfernen von usb-modeswitch (2.6.1-3ubuntu3) ...
 Entfernen von tcl (8.6.14build1) ...
 Entfernen von tcl8.6 (8.6.14+dfsg-1build1) ...
 Entfernen von libtcl8.6:amd64 (8.6.14+dfsg-1build1) ...
 Entfernen von libtexlua53 (2023.20230311.66589-9build3) ...
 Entfernen von libtexluajit2:amd64 (2023.20230311.66589-9build3) ...
 Entfernen von libtiff5:amd64 (4.3.0-6ubuntu0.11) ...
 Entfernen von libtirpc-dev:amd64 (1.3.4+ds-1.1build1) ...
 Entfernen von libtss2-mu0:amd64 (3.2.0-1ubuntu1.1) ...
 Entfernen von libudisks2-0:amd64 (2.10.1-6ubuntu1.3) ...
 Entfernen von libunistring2:amd64 (1.0-1) ...
 Entfernen von libvolume-key1:amd64 (0.3.12-7build2) ...
 Entfernen von libxcb-dri2-0:amd64 (1.15-1ubuntu2) ...
 Entfernen von linux-headers-5.15.0-134 (5.15.0-134.145) ...
 Entfernen von linux-headers-5.15.0-138 (5.15.0-138.148) ...
 Entfernen von linux-headers-5.15.0-139 (5.15.0-139.149) ...
 Entfernen von linux-headers-5.15.0-140 (5.15.0-140.150) ...
 Entfernen von linux-headers-5.15.0-141-generic (5.15.0-141.151) ...
 Entfernen von linux-headers-5.15.0-141 (5.15.0-141.151) ...
 Entfernen von linux-modules-extra-5.15.0-141-generic (5.15.0-141.151) ...
 Entfernen von lua-lpeg:amd64 (1.0.2-2) ...
 Entfernen von mime-support (3.66) ...
 Entfernen von perl-modules-5.34 (5.34.0-3ubuntu1.5) ...
 Entfernen von policykit-1 (124-2ubuntu1.24.04.2) ...
 Entfernen von pkexec (124-2ubuntu1.24.04.2) ...
 Entfernen von python3-keyring (24.3.1-1) ...
 Entfernen von python3-jaraco.classes (3.2.1-4) ...
 Entfernen von python3-secretstorage (3.3.3-3) ...
 Entfernen von python3-jeepney (0.8.0-3) ...
 Entfernen von python3-lib2to3 (3.12.3-0ubuntu1) ...
 Entfernen von python3-requests-toolbelt (1.0.0-2) ...
 Entfernen von python3-serial (3.5-2) ...
 Entfernen von snpt (1:4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2) ...
 Entfernen von tpm-udev (0.6ubuntu1) ...
 Entfernen von ubuntu-advantage-tools (36ubuntu0~24.04) ...
 Entfernen von usb-modeswitch-data (20191128-6) ...
 Entfernen von libmbim-proxy (1.31.2-0ubuntu3) ...
 Entfernen von libmbim-glib4:amd64 (1.31.2-0ubuntu3) ...
 Entfernen von linux-image-5.15.0-141-generic (5.15.0-141.151) ...
 /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
 update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.15.0-141-generic
 /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
 Sourcing file `/etc/default/grub'
 Generating grub configuration file ...
 Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-79-generic
 Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-79-generic

Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-153-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-153-generic
Found iPXE image: /boot/ipxe.lkrn
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Entfernen von linux-modules-5.15.0-141-generic (5.15.0-141.151) ...
Trigger fr libc-bin (2.39-0ubuntu8.5) werden verarbeitet ...
Trigger fr systemd (255.4-1ubuntu8.10) werden verarbeitet ...
Trigger fr man-db (2.12.0-4build2) werden verarbeitet ...
Trigger fr dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) werden verarbeitet ...
Trigger fr mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger fr hicolor-icon-theme (0.17-2) werden verarbeitet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 167113 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Lschen der Konfigurationsdateien von tpm-udev (0.6ubuntu1) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von udisks2 (2.10.1-6ubuntu1.3) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von irqbalance (1.9.3-2ubuntu5) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von snmp (1:4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-4build2) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von linux-modules-5.15.0-141-generic (5.15.0-141.151) ...
dpkg: Warnung: Whrend Entfernens von linux-modules-5.15.0-141-generic ist Verzeichnis /lib/
modules/5.15.0-141-generic nicht leer, wird daher nicht gelscht
Lschen der Konfigurationsdateien von isc-dhcp-client (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von libblockdev2:amd64 (2.26-1ubuntu0.1) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von python3.10-minimal (3.10.12-1~22.04.11) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von libblockdev3:amd64 (3.1.1-1ubuntu0.1) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von libpython3.10-minimal:amd64 (3.10.12-1~22.04.11) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von linux-image-5.15.0-141-generic (5.15.0-141.151) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von linux-modules-extra-5.15.0-141-generic
(5.15.0-141.151) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von usb-modeswitch (2.6.1-3ubuntu3) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von ubuntu-advantage-tools (36ubuntu0~24.04) ...

Lschen der Konfigurationsdateien von modemmanager (1.23.4-0ubuntu2) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von policykit-1 (124-2ubuntu1.24.04.2) ...
Lschen der Konfigurationsdateien von bolt (0.9.7-1) ...
packages have been installed but needrestart is suspended
packages have been installed but needrestart is suspended
packages have been installed but needrestart is suspended
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut...
Statusinformationen werden eingelesen...
ntpsec ist schon die neueste Version (1.2.2+dfsg1-4build2).
ntpsec wurde als manuell installiert festgelegt.
ntpsec-ntpdate ist schon die neueste Version (1.2.2+dfsg1-4build2).
ntpsec-ntpdate wurde als manuell installiert festgelegt.
ntpsec-ntpdig ist schon die neueste Version (1.2.2+dfsg1-4build2).
ntpsec-ntpdig wurde als manuell installiert festgelegt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
OK:1 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble/InRelease>
OK:2 <http://security.ubuntu.com/ubuntu/noble-security/InRelease>
Holen:3 <https://deb.linuxmuster.net/Imn73/InRelease> [3.179 B]
OK:4 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/InRelease>
OK:5 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-backports/InRelease>
Holen:6 <http://security.ubuntu.com/ubuntu/noble-security/main/amd64/Components> [21,6 kB]
Holen:7 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble/main/amd64/Components> [464 kB]
Holen:8 <https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/Packages> [3.888 B]
Holen:9 <http://security.ubuntu.com/ubuntu/noble-security/restricted/amd64/Components> [212 B]
Holen:10 <http://security.ubuntu.com/ubuntu/noble-security/universe/amd64/Components> [52,2 kB]
Holen:11 <http://security.ubuntu.com/ubuntu/noble-security/multiverse/amd64/Components> [212 B]
Holen:12 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble/universe/amd64/Components> [3.871 kB]
Holen:13 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble/multiverse/amd64/Components> [35,0 kB]
Holen:14 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main/amd64/Components> [175 kB]
Holen:15 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/restricted/amd64/Components> [212 B]
Holen:16 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/universe/amd64/Components> [377 kB]
Holen:17 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/multiverse/amd64/Components> [940 B]
Holen:18 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-backports/main/amd64/Components> [7.076 B]
Holen:19 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-backports/restricted/amd64/Components> [216 B]
Holen:20 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-backports/universe/amd64/Components> [19,2 kB]
Holen:21 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-backports/multiverse/amd64/Components> [212 B]
Es wurden 5.032 kB in 3 s geholt (1.706 kB/s).
Paketlisten werden gelesen...
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut...
Statusinformationen werden eingelesen...
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet...
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:

linuxmuster-cli7 linuxmuster-common python3-pip-whl python3-setuptools-whl
python3-venv python3.12-venv

Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):

linuxmuster-base7 linuxmuster-linbo-gui7 linuxmuster-linbo7

linuxmuster-prepare linuxmuster-tools7 linuxmuster-webui7 sophomorix-samba

7 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.

Es müssen 106 MB an Archiven heruntergeladen werden.

Nach dieser Operation werden 13,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.

Holen:1 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 linuxmuster-common all 7.3.1-0](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/linuxmuster-common/all/7.3.1-0) [5.108 B]

Holen:2 [http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 python3-pip-whl all 24.0+dfsg-1ubuntu1.2](http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/universe/amd64/python3-pip-whl/all/24.0+dfsg-1ubuntu1.2) [1.703 kB]

Holen:3 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 linuxmuster-linbo-gui7 all 7.3.1](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/linuxmuster-linbo-gui7/all/7.3.1) [9.363 kB]

Holen:4 [http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 python3-setuptools-whl all 68.1.2-2ubuntu1.2](http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/universe/amd64/python3-setuptools-whl/all/68.1.2-2ubuntu1.2) [716 kB]

Holen:5 [http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 python3.12-venv amd64 3.12.3-1ubuntu0.8](http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/universe/amd64/python3.12-venv/amd64/3.12.3-1ubuntu0.8) [5.678 B]

Holen:6 [http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 python3-venv amd64 3.12.3-0ubuntu2](http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/universe/amd64/python3-venv/amd64/3.12.3-0ubuntu2) [1.034 B]

Holen:7 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 linuxmuster-linbo7 all 4.3.23-0](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/linuxmuster-linbo7/all/4.3.23-0) [92,5 MB]

Holen:8 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 sophomorix-samba all 7.3.10](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/sophomorix-samba/all/7.3.10) [253 kB]

Holen:9 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 linuxmuster-tools7 all 7.3.15](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/linuxmuster-tools7/all/7.3.15) [55,5 kB]

Holen:10 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 linuxmuster-cli7 all 7.3.9](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/linuxmuster-cli7/all/7.3.9) [14,2 kB]

Holen:11 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 linuxmuster-webui7 all 7.3.23](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/linuxmuster-webui7/all/7.3.23) [829 kB]

Holen:12 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 linuxmuster-base7 all 7.3.26-0](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/linuxmuster-base7/all/7.3.26-0) [59,6 kB]

Holen:13 [https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main amd64 linuxmuster-prepare all 7.3.1-0](https://deb.linuxmuster.net/Imn73/main/amd64/linuxmuster-prepare/all/7.3.1-0) [15,6 kB]

Es wurden 106 MB in 18 s geholt (5.975 kB/s).

Vormals nicht ausgewähltes Paket linuxmuster-common wird gewählt.

(Lese Datenbank ...

(Lese Datenbank ... 5%

(Lese Datenbank ... 10%

(Lese Datenbank ... 15%

(Lese Datenbank ... 20%

(Lese Datenbank ... 25%

(Lese Datenbank ... 30%

(Lese Datenbank ... 35%

(Lese Datenbank ... 40%

(Lese Datenbank ... 45%

(Lese Datenbank ... 50%

(Lese Datenbank ... 55%

(Lese Datenbank ... 60%

(Lese Datenbank ... 65%

(Lese Datenbank ... 70%

(Lese Datenbank ... 75%

(Lese Datenbank ... 80%

(Lese Datenbank ... 85%

(Lese Datenbank ... 90%

(Lese Datenbank ... 95%

(Lese Datenbank ... 100%

(Lese Datenbank ... 167091 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)

Vorbereitung zum Entpacken von .../linuxmuster-common_7.3.1-0_all.deb ...
Entpacken von linuxmuster-common (7.3.1-0) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../linuxmuster-linbo-gui7_7.3.1_all.deb ...
Entpacken von linuxmuster-linbo-gui7 (7.3.1) über (7.2.5) ...
linuxmuster-common (7.3.1-0) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 167098 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-linuxmuster-linbo7_4.3.23-0_all.deb ...
Entpacken von linuxmuster-linbo7 (4.3.23-0) über (4.2.16-0) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-pip-whl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-python3-pip-whl_24.0+dfsg-1ubuntu1.2_all.deb ...
Entpacken von python3-pip-whl (24.0+dfsg-1ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-setuptools-whl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-python3-setuptools-whl_68.1.2-2ubuntu1.2_all.deb ...
Entpacken von python3-setuptools-whl (68.1.2-2ubuntu1.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3.12-venv wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-python3.12-venv_3.12.3-1ubuntu0.8_amd64.deb ...
Entpacken von python3.12-venv (3.12.3-1ubuntu0.8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-venv wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-python3-venv_3.12.3-0ubuntu2_amd64.deb ...
Entpacken von python3-venv (3.12.3-0ubuntu2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-sophomorix-samba_7.3.10_all.deb ...
Entpacken von sophomorix-samba (7.3.10) über (3.92.1-3) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-linuxmuster-tools7_7.3.15_all.deb ...
Entpacken von linuxmuster-tools7 (7.3.15) über (7.2.49) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket linuxmuster-cli7 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-linuxmuster-cli7_7.3.9_all.deb ...
Entpacken von linuxmuster-cli7 (7.3.9) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-linuxmuster-webui7_7.3.23_all.deb ...
Entpacken von linuxmuster-webui7 (7.3.23) über (7.2.84) ...
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/linuxmuster-webui/plugins/lmn_session« kann nicht gelöscht werden: Directory not empty
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-linuxmuster-base7_7.3.26-0_all.deb ...
Entpacken von linuxmuster-base7 (7.3.26-0) über (7.2.21-0) ...

```

Vorbereitung zum Entpacken von .../10-linuxmuster-prepare_7.3.1-0_all.deb ...
Entpacken von linuxmuster-prepare (7.3.1-0) über (7.2.7-0) ...
python3-setuptools-whl (68.1.2-2ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
python3-pip-whl (24.0+dfsg-1ubuntu1.2) wird eingerichtet ...
linuxmuster-prepare (7.3.1-0) wird eingerichtet ...
Collecting reconfigure
  Downloading reconfigure-0.1.82.tar.gz (32 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... [?25ldone
[?25hRequirement already satisfied: chardet in /usr/lib/python3/dist-packages (from
reconfigure) (5.2.0)
Building wheels for collected packages: reconfigure
  Building wheel for reconfigure (setup.py) ... [?25l- done
[?25h Created wheel for reconfigure: filename=reconfigure-0.1.82-py2.py3-none-any.whl
size=53125
sha256=120eaaeb78e29ec39d18bf3af2d37bca240c61357805e66de526dd398fa039ed
  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/27/46/25/
b0bad78b8cfd09c0cd82315922b8addc1bbf46246474710ddc
Successfully built reconfigure
Installing collected packages: reconfigure
Successfully installed reconfigure-0.1.82
[33mWARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting
behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment
instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv[0m[33m
[0msophomorix-samba (7.3.10) wird eingerichtet ...
#### Reading /etc/samba/smb.conf                                ####
{
  "samba" => {
    "from_smb.conf" => {
      "DomainDNS" => "DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan",
      "ServerDNS" => "lmnserver"
    },
    "smb.conf" => {
      "global" => {
        "dns forwarder" => "10.0.0.254",
        "host msdfs" => "yes",
        "ldap server require strong auth" => "no",
        "netbios name" => "LMNSERVER",
        "ntlm auth" => "mschapv2-and-ntlmv2-only",
        "ntp signd socket directory" => "/var/lib/samba/ntp_signd",
        "printcap name" => "cups",
        "printing" => "cups",
        "realm" => "AD.GRUNDSCHULE-PASSOW.LAN",
        "registry shares" => "yes",
        "rpc_daemon:spoolss" => "fork",
        "rpc_server:spoolss" => "external",
        "server role" => "active directory domain controller",
        "spoolss:architecture" => "Windows x64",
        "time server" => "yes",
        "tls cafile" => "/etc/linuxmuster/ssl/cacert.pem",
        "tls certfile" => "/etc/linuxmuster/ssl/lmnserver.cert.pem",
        "tls enabled" => "yes",
        "tls keyfile" => "/etc/linuxmuster/ssl/lmnserver.key.pem",
        "tls verify peer" => "ca_and_name",
        "workgroup" => "AD"
      }
    }
  }
}

```


Overwrite lmn/windows: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/lmn/windows/logoff.bat

Overwrite lmn/windows: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/lmn/windows/sysstart.bat

Overwrite lmn/windows: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/lmn/windows/sysstop.bat

Custom windows exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/windows/logon.bat

Custom windows exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/windows/logoff.bat

Custom windows exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/windows/sysstart.bat

Custom windows exists: /var/lib/samba/sysvol/ad.grundschule-passow.lan/scripts/default-school/custom/windows/sysstop.bat

* Updating rolegroups (sophomorix 3.79.3 or later) ...

... this can take a few minutes ...

WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly after program start.

* Updating rolegroups ... done!

* Testing for sophomorix schema update

* Installed Sophomorix-Schema-Version: 1

* Target Sophomorix-Schema-Version: 1

* No sophomorix schema update needed

Collecting diceware

Downloading diceware-1.0.1-py3-none-any.whl.metadata (69 kB)

[?25l

[90m-----[

0m [32m0.0/69.5 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[91m-----[0m[90m -[0

m[90m-----[0m [32m61.4/69.5 kB[0m [31m2.5 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[91m-----[0m[90m -[0

m[90m-----[0m [32m61.4/69.5 kB[0m [31m2.5 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[91m-----[0m[90m -[0

m[90m-----[0m [32m61.4/69.5 kB[0m [31m2.5 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[91m-----[0m[90m -[0

m[90m-----[0m [32m61.4/69.5 kB[0m [31m2.5 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[91m-----[0m[90m -[0

m[90m-----[0m [32m61.4/69.5 kB[0m [31m2.5 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[90m-----[0

m [32m69.5/69.5 kB[0m [31m308.8 kB/s[0m eta [36m0:00:00[0m

[?25hDownloading diceware-1.0.1-py3-none-any.whl (340 kB)

[?25l

[90m-----[

0m [32m0.0/340.4 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

```

[2K
[91m-----[0m[90m -[0m[90m-----
-----[0m [32m256.0/340.4 kB[0m [31m7.5 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K
[90m-----[
0m [32m340.4/340.4 kB[0m [31m7.0 MB/s[0m eta [36m0:00:00[0m
[?25hInstalling collected packages: diceware
[33m WARNING: The script diceware is installed in '/usr/local/bin' which is not on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-
warn-script-location.[0m[33m
[0mSuccessfully installed diceware-1.0.1

##### sophomorix-postinst end #####
linuxmuster-tools7 (7.3.15) wird eingerichtet ...

[1m[38;5;214mInstall Python requirements[39m[0m

[1m[38;5;214mSetting up virtual env in /opt[39m[0m

Requirement already satisfied: python-ldap in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/
python3/dist-packages/linuxmusterTools/requirements.txt (line 1)) (3.4.4)
Requirement already satisfied: pyyaml in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/
python3/dist-packages/linuxmusterTools/requirements.txt (line 2)) (6.0.1)
Collecting smbprotocol==1.14.0 (from -r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterTools/
requirements.txt (line 3))
  Downloading smbprotocol-1.14.0-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
Requirement already satisfied: cryptography>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from
smbprotocol==1.14.0->-r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterTools/requirements.txt
(line 3)) (41.0.7)
Collecting pypsnego (from smbprotocol==1.14.0->-r /usr/lib/python3/dist-packages/
linuxmusterTools/requirements.txt (line 3))
  Downloading pypsnego-0.12.0-py3-none-any.whl.metadata (4.1 kB)
Downloading smbprotocol-1.14.0-py3-none-any.whl (125 kB)
[?25l
[90m-----[
0m [32m0.0/125.2 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m
[2K
[91m-----[0
m[90m -[0m [32m122.9/125.2 kB[0m [31m3.6 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m
[2K
[90m-----[
0m [32m125.2/125.2 kB[0m [31m3.1 MB/s[0m eta [36m0:00:00[0m
[?25hDownloading pypsnego-0.12.0-py3-none-any.whl (130 kB)
[?25l
[90m-----[
0m [32m0.0/130.2 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m
[2K
[90m-----[
0m [32m130.2/130.2 kB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:00[0m
[?25hInstalling collected packages: pypsnego, smbprotocol
Successfully installed pypsnego-0.12.0 smbprotocol-1.14.0

```

[1m[38;5;214mChecking post-hooks directories[39m[0m

[1m[38;5;214mChecking students group in LDAP[39m[0m

[96mChecking students groups from schoolclass pc[0m
[91m'member'[0m

[1m[38;5;214mChecking sophomorix hook scripts[39m[0m

python3.12-venv (3.12.3-1ubuntu0.8) wird eingerichtet ...
linuxmuster-cli7 (7.3.9) wird eingerichtet ...

[1m[38;5;214mInstall Python requirements[39m[0m

Collecting dpath==2.0.6 (from -r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 1))

Downloading dpath-2.0.6-py3-none-any.whl.metadata (15 kB)

Requirement already satisfied: python-ldap in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 2)) (3.4.4)

Requirement already satisfied: pyyaml in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 3)) (6.0.1)

Requirement already satisfied: rich in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 4)) (13.7.1)

Collecting termcolor (from -r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 5))

Downloading termcolor-3.1.0-py3-none-any.whl.metadata (6.4 kB)

Collecting typer (from -r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 6))

Downloading typer-0.17.4-py3-none-any.whl.metadata (15 kB)

Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from rich->-r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 4)) (3.0.0)

Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from rich->-r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 4)) (2.17.2)

Requirement already satisfied: click>=8.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from typer->-r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 6)) (8.1.6)

Collecting typing-extensions>=3.7.4.3 (from typer->-r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 6))

Downloading typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)

Collecting shellingham>=1.3.0 (from typer->-r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 6))

Downloading shellingham-1.5.4-py2.py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)

Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from markdown-it-py>=2.2.0->rich->-r /usr/lib/python3/dist-packages/linuxmusterCli/requirements.txt (line 4)) (0.1.2)

Downloading dpath-2.0.6-py3-none-any.whl (15 kB)

Downloading termcolor-3.1.0-py3-none-any.whl (7.7 kB)

Downloading typer-0.17.4-py3-none-any.whl (46 kB)

[?25l

[90m-----[
0m [32m0.0/46.6 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[90m-----[
0m [32m46.6/46.6 kB[0m [31m1.9 MB/s[0m eta [36m0:00:00[0m

[?25hDownloading shellingham-1.5.4-py2.py3-none-any.whl (9.8 kB)

Downloading typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl (44 kB)

[?25l

[90m

0m [32m0.0/44.6 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[90m

0m [32m44.6/44.6 kB[0m [31m5.7 MB/s[0m eta [36m0:00:00[0m

[?25hInstalling collected packages: typing-extensions, termcolor, shellingham, dpath, typer
Successfully installed dpath-2.0.6 shellingham-1.5.4 termcolor-3.1.0 typer-0.17.4 typing-
extensions-4.15.0

python3-venv (3.12.3-0ubuntu2) wird eingerichtet ...

linuxmuster-webui7 (7.3.23) wird eingerichtet ...

[1m[38;5;214m-----

Updating linuxmuster-webui

-----[39m[0m

[1m[38;5;214mStop linuxmuster-webui[39m[0m

[0;1;38;5;185mWarning: The unit file, source configuration file or drop-ins of linuxmuster-
webui.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.[0m

[33mWARNING: Skipping aj as it is not installed.[0m[33m

[0m[33mWARNING: Skipping ajenti-panel as it is not installed.[0m[33m

[0m[33mWARNING: Skipping ajenti.plugin.ace as it is not installed.[0m[33m

[0m[33mWARNING: Skipping ajenti.plugin.core as it is not installed.[0m[33m

[0m[33mWARNING: Skipping ajenti.plugin.dashboard as it is not installed.[0m[33m

[0m[33mWARNING: Skipping ajenti.plugin.filesystem as it is not installed.[0m[33m

[0m[33mWARNING: Skipping ajenti.plugin.plugins as it is not installed.[0m[33m

[0m[33mWARNING: Skipping ajenti.plugin.settings as it is not installed.[0m[33m

[0m[33mWARNING: Skipping ajenti.plugin.session-list as it is not installed.[0m[33m

[0m

[1m[38;5;214mUpgrade pip to latest version[39m[0m

Requirement already satisfied: pip in /opt/linuxmuster/lib/python3.12/site-packages (24.0)

Collecting pip

Using cached pip-25.2-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)

Using cached pip-25.2-py3-none-any.whl (1.8 MB)

Installing collected packages: pip

Attempting uninstall: pip

Found existing installation: pip 24.0

Uninstalling pip-24.0:

Successfully uninstalled pip-24.0

Successfully installed pip-25.2

[1m[38;5;214mRemove deprecated plugins[39m[0m

[33mWARNING: Skipping ajenti.plugin.auth-users as it is not installed.[0m[33m

[0m

[1m[38;5;214mBacking up and updating config.yml[39m[0m

[1m[38;5;214mCheck requirements[39m[0m

```
Collecting aj==2.2.11 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
  Downloading aj-2.2.11.tar.gz (58 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hCollecting ajenti-panel==2.2.11 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt
(line 2))
  Downloading ajenti_panel-2.2.11.tar.gz (60 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hCollecting ajenti.plugin.ace==0.32 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt
(line 3))
  Downloading ajenti.plugin.ace-0.32.tar.gz (2.6 MB)
[?25l
[90m-----[
0m [32m0.0/2.6 MB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m
[2K
[91m-----[0m[90m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m1.3/2.6 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m
[2K
[90m-----[
0m [32m2.6/2.6 MB[0m [31m6.7 MB/s[0m [33m0:00:00[0m
[?25h Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hCollecting ajenti.plugin.core==0.110 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/
requirements.txt (line 4))
  Downloading ajenti_plugin_core-0.110.tar.gz (17.5 MB)
[?25l
[90m-----[
0m [32m0.0/17.5 MB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m
[2K
[91m-----[0m[90m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m1.3/17.5 MB[0m [31m7.5 MB/s[0m eta [36m0:00:03[0m
[2K
[91m-----[0m[91m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m2.9/17.5 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:02[0m
[2K
[91m-----[0m[90m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m3.7/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:02[0m
[2K
[91m-----[0m[90m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m5.8/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:02[0m
[2K
[91m-----[0m[90m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m7.1/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:02[0m
[2K
[91m-----[0m[91m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m8.7/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:02[0m
[2K
[91m-----[0m[91m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m10.0/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:02[0m
[2K
[91m-----[0m[90m-[0m[90m-----[
-----[0m [32m11.5/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m
```

```

[2K
[91m-----[0m[90m-[0m[90m-----
-----[0m [32m12.8/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m
[2K
[91m-----[0m[90m-[0m[9
0m-----[0m [32m14.4/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m
[2K
[91m-----[0m[91m
-[0m[90m-----[0m [32m16.0/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m
[2K
[91m-----[0
m[91m-[0m [32m17.3/17.5 MB[0m [31m7.2 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m
[2K
[90m-----[
0m [32m17.5/17.5 MB[0m [31m6.8 MB/s[0m [33m0:00:02[0m
[?25h Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- \ | done
[?25hCollecting ajenti.plugin.dashboard==0.42 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/
requirements.txt (line 5))
  Downloading ajenti.plugin.dashboard-0.42.tar.gz (34 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hCollecting ajenti.plugin.filesystem==0.50 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/
requirements.txt (line 6))
  Downloading ajenti.plugin.filesystem-0.50.tar.gz (697 kB)
[?25l
[90m-----[
0m [32m0.0/697.7 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:-:-[0m
[2K
[90m-----[
0m [32m697.7/697.7 kB[0m [31m7.1 MB/s[0m [33m0:00:00[0m
[?25h Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hCollecting ajenti.plugin.plugins==0.52 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/
requirements.txt (line 7))
  Downloading ajenti.plugin.plugins-0.52.tar.gz (44 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hCollecting ajenti.plugin.settings==0.35 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/
requirements.txt (line 8))
  Downloading ajenti_plugin_settings-0.35.tar.gz (67 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hCollecting ajenti.plugin.session-list==0.7 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/
requirements.txt (line 9))
  Using cached ajenti.plugin.session_list-0.7.tar.gz (16 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hRequirement already satisfied: configobj in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/
lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 10)) (5.0.8)
Collecting configparser==3.5.0 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 11))
  Downloading configparser-3.5.0.tar.gz (39 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
[?25hRequirement already satisfied: cryptography>=41.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages
(from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 12)) (41.0.7)
Requirement already satisfied: dpath==2.0.6 in /opt/linuxmuster/lib/python3.12/site-packages
(from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 13)) (2.0.6)
Collecting gssapi>=1.7.3 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 14))
  Downloading gssapi-1.10.0.tar.gz (94 kB)

```

Installing build dependencies ... [?25I- \ | / - \ done
[?25h Getting requirements to build wheel ... [?25I- done
[?25h Preparing metadata (pyproject.toml) ... [?25I- done
[?25hCollecting isc_dhcp_leases (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 15))
 Downloading isc_dhcp_leases-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (860 bytes)
Collecting krb5>=0.3.0 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 16))
 Downloading krb5-0.8.0.tar.gz (235 kB)
Installing build dependencies ... [?25I- \ | / done
[?25h Getting requirements to build wheel ... [?25I- done
[?25h Preparing metadata (pyproject.toml) ... [?25I- done
[?25hCollecting paramiko==3.4.0 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 17))
 Downloading paramiko-3.4.0-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
Collecting Pillow (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 18))
 Downloading pillow-11.3.0-cp312-cp312-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.0 kB)
Collecting pypng==0.5.2 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 19))
 Downloading pypng-0.5.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (4.5 kB)
Requirement already satisfied: python-ldap in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 20)) (3.4.4)
Requirement already satisfied: python-dateutil in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 21)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: python-magic in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 22)) (0.4.27)
Collecting python-nmap (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 23))
 Downloading python-nmap-0.7.1.tar.gz (44 kB)
 Preparing metadata (setup.py) ... [?25I- done
[?25hRequirement already satisfied: pytz in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 24)) (2024.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 25)) (2.31.0)
Requirement already satisfied: reconfigure in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 26)) (0.1.82)
Collecting scrypt (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 27))
 Downloading scrypt-0.9.4-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (14 kB)
Collecting simplejson>=3.16.0 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 28))
 Downloading simplejson-3.20.1-cp312-cp312-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (3.2 kB)
Requirement already satisfied: smbprotocol==1.14.0 in /opt/linuxmuster/lib/python3.12/site-packages (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 29)) (1.14.0)
Collecting unicodcsv==0.14.1 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 30))
 Downloading unicodcsv-0.14.1.tar.gz (10 kB)
 Preparing metadata (setup.py) ... [?25I- done
[?25hCollecting xmldict (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 31))
 Downloading xmldict-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (14 kB)
Collecting zope.event==5.1.1 (from -r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 32))
 Downloading zope_event-5.1.1-py3-none-any.whl.metadata (5.0 kB)
Collecting arrow (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading arrow-1.3.0-py3-none-any.whl.metadata (7.5 kB)

Collecting bs4 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading bs4-0.0.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (411 bytes)
 Collecting cookies (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading cookies-2.2.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (5.2 kB)
 Requirement already satisfied: distro in /usr/lib/python3/dist-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (1.9.0)
 Collecting gevent-websocket (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading gevent_websocket-0.10.1-py3-none-any.whl.metadata (5.3 kB)
 Collecting gevent<=25.4.2 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading gevent-25.4.2-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (13 kB)
 Collecting gipc==1.8.0 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading gipc-1.8.0.tar.gz (35 kB)
 Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
 [?25hCollecting greenlet>=2.0.2 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading greenlet-3.2.4-cp312-cp312-manylinux_2_24_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (4.1 kB)
 Collecting itsdangerous (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
 Collecting jadi>=1.0.3 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading jadi-1.0.3.tar.gz (2.0 kB)
 Preparing metadata (setup.py) ... [?25ldone
 [?25hRequirement already satisfied: Jinja2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (3.1.2)
 Requirement already satisfied: lxml>=2.2.4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (5.2.1)
 Collecting passlib (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading passlib-1.7.4-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
 Requirement already satisfied: pexpect in /usr/lib/python3/dist-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (4.9.0)
 Requirement already satisfied: pip>=20 in /opt/linuxmuster/lib/python3.12/site-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (25.2)
 Collecting psutil>=2.2.1 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading psutil-7.0.0-cp36-abi3-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (22 kB)
 Requirement already satisfied: pyOpenSSL in /usr/lib/python3/dist-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (23.2.0)
 Collecting pyotp (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading pyotp-2.9.0-py3-none-any.whl.metadata (9.8 kB)
 Collecting python-daemon (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading python_daemon-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
 Collecting python-engineio==4.4.1 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading python_engineio-4.4.1-py3-none-any.whl.metadata (2.2 kB)

Collecting python-socketio==5.8.0 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading python_socketio-5.8.0-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
 Requirement already satisfied: pyyaml in /usr/lib/python3/dist-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (6.0.1)
 Collecting qrcode (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading qrcode-8.2-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
 Collecting setproctitle (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading setproctitle-1.3.7-cp312-cp312-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl.metadata (10 kB)
 Requirement already satisfied: setuptools>=41 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (68.1.2)
 Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (1.16.0)
 Requirement already satisfied: termcolor in /opt/linuxmuster/lib/python3.12/site-packages (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (3.1.0)
 Collecting ajenti.plugin.passwd (from ajenti.plugin.settings==0.35->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 8))
 Downloading ajenti.plugin.passwd-0.27.tar.gz (13 kB)
 Preparing metadata (setup.py) ... [?25l- done
 [?25hRequirement already satisfied: bcrypt>=3.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from paramiko==3.4.0->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 17)) (3.2.2)
 Collecting pynacl>=1.5 (from paramiko==3.4.0->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 17))
 Downloading pynacl-1.6.0-cp38-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (9.4 kB)
 Collecting setuptools>=41 (from aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Using cached setuptools-80.9.0-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
 Collecting bidict>=0.21.0 (from python-socketio==5.8.0->aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading bidict-0.23.1-py3-none-any.whl.metadata (8.7 kB)
 Requirement already satisfied: zope.interface in /usr/lib/python3/dist-packages (from gevent<=25.4.2->aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (6.1)
 Collecting decorator (from gssapi>=1.7.3->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 14))
 Downloading decorator-5.2.1-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
 Requirement already satisfied: chardet in /usr/lib/python3/dist-packages (from reconfigure->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 26)) (5.2.0)
 Collecting cffi>=1.4.1 (from pynacl>=1.5->paramiko==3.4.0->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 17))
 Downloading cffi-2.0.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl.metadata (2.6 kB)
 Collecting pycparser (from cffi>=1.4.1->pynacl>=1.5->paramiko==3.4.0->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 17))
 Downloading pycparser-2.23-py3-none-any.whl.metadata (993 bytes)
 Collecting types-python-dateutil>=2.8.10 (from arrow->aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))
 Downloading types_python_dateutil-2.9.0.20250822-py3-none-any.whl.metadata (1.8 kB)
 Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from bs4->aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (4.12.3)
 Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from beautifulsoup4->bs4->aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1)) (2.5)

Collecting lockfile>=0.10 (from python-daemon->aj==2.2.11->-r /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/requirements.txt (line 1))

Downloading lockfile-0.12.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.4 kB)

Downloading paramiko-3.4.0-py3-none-any.whl (225 kB)

Downloading pypnego-0.5.2-py2.py3-none-any.whl (123 kB)

Downloading zope_event-5.1.1-py3-none-any.whl (7.0 kB)

Downloading python_engineio-4.4.1-py3-none-any.whl (53 kB)

Downloading python_socketio-5.8.0-py3-none-any.whl (56 kB)

Downloading gevent-25.4.2-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (2.1 MB)

[?25l

[90m-----[

0m [32m0.0/2.1 MB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[91m-----[0m[90m -[0m[90m-----

-----[0m [32m1.3/2.1 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[90m-----[

0m [32m2.1/2.1 MB[0m [31m6.9 MB/s[0m [33m0:00:00[0m

[?25hDownloading isc_dhcp_leases-0.10.0-py3-none-any.whl (10 kB)

Downloading pillow-11.3.0-cp312-cp312-manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (6.6 MB)

[?25l

[90m-----[

0m [32m0.0/6.6 MB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[91m-----[0m[91m- [0m[90m-----

-----[0m [32m1.3/6.6 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[91m-----[0m[90m -[0m[90m-----

-----[0m [32m2.9/6.6 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[91m-----[0m[90m -[0m[90m-----

-----[0m [32m4.2/6.6 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[91m-----[0m[91m- [0m[91m- [0m

[90m-----[0m [32m5.8/6.6 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[90m-----[

0m [32m6.6/6.6 MB[0m [31m6.9 MB/s[0m [33m0:00:00[0m

[?25hDownloading scrypt-0.9.4-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (1.5 MB)

[?25l

[90m-----[

0m [32m0.0/1.5 MB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[91m-----[0m[91m- [0m

[90m-----[0m [32m1.3/1.5 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[90m-----[

0m [32m1.5/1.5 MB[0m [31m6.7 MB/s[0m [33m0:00:00[0m

[?25hDownloading simplejson-3.20.1-cp312-cp312-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (152 kB)

Downloading xmltodict-1.0.0-py3-none-any.whl (13 kB)

Downloading bidict-0.23.1-py3-none-any.whl (32 kB)

Downloading greenlet-3.2.4-cp312-cp312-manylinux_2_24_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (607 kB)

[?25l

[90m-----[
0m [32m0.0/607.6 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[90m-----[
0m [32m607.6/607.6 kB[0m [31m7.3 MB/s[0m [33m0:00:00[0m

[?25hDownloading psutil-7.0.0-cp36-abi3-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (277 kB)

Downloading pynacl-1.6.0-cp38-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (1.4 MB)

[?25l

[90m-----[
0m [32m0.0/1.4 MB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[91m-----[0m[90
m-[0m[90m-----[0m [32m1.3/1.4 MB[0m [31m7.3 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[90m-----[
0m [32m1.4/1.4 MB[0m [31m6.7 MB/s[0m [33m0:00:00[0m

[?25hDownloading cffi-2.0.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl (219 kB)

Using cached setuptools-80.9.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)

Downloading arrow-1.3.0-py3-none-any.whl (66 kB)

Downloading types_python_dateutil-2.9.0.20250822-py3-none-any.whl (17 kB)

Downloading bs4-0.0.2-py2.py3-none-any.whl (1.2 kB)

Downloading cookies-2.2.1-py2.py3-none-any.whl (44 kB)

Downloading decorator-5.2.1-py3-none-any.whl (9.2 kB)

Downloading gevent_websocket-0.10.1-py3-none-any.whl (22 kB)

Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)

Downloading passlib-1.7.4-py2.py3-none-any.whl (525 kB)

[?25l

[90m-----[
0m [32m0.0/525.6 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[90m-----[
0m [32m525.6/525.6 kB[0m [31m7.0 MB/s[0m [33m0:00:00[0m

[?25hDownloading pycparser-2.23-py3-none-any.whl (118 kB)

Downloading pyotp-2.9.0-py3-none-any.whl (13 kB)

Downloading python_daemon-3.1.2-py3-none-any.whl (30 kB)

Downloading lockfile-0.12.2-py2.py3-none-any.whl (13 kB)

Downloading qrcode-8.2-py3-none-any.whl (45 kB)

Downloading setproctitle-1.3.7-cp312-cp312-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl (32 kB)

Building wheels for collected packages: aj, ajenti-panel, ajenti.plugin.ace, ajenti.plugin.core, ajenti.plugin.dashboard, ajenti.plugin.filesystem, ajenti.plugin.plugins, ajenti.plugin.settings,

[illegible]

to the source tree of 'ajenti.plugin.dashboard'. Discussion can be found at <https://github.com/pypa/pip/issues/6334>[0m][33m

[0m Building wheel for ajenti.plugin.dashboard (setup.py) ... [?25l- \ | done

[?25h Created wheel for ajenti.plugin.dashboard: filename=ajenti.plugin.dashboard-0.42-py3-none-any.whl size=137016

sha256=5757ff50c03d043c8c5334c168ddd3bcc92c4de3d55bfb177a4a7eb1754005a2

Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/28/64/bd/

2a3900a19d6da96b29d069faeb03ebee94b797ac36263c2d7

[33m DEPRECATION: Building 'ajenti.plugin.filesystem' using the legacy setup.py bdist_wheel mechanism, which will be removed in a future version. pip 25.3 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to use the standardized build interface by setting the `--use-pep517` option, (possibly combined with `--no-build-isolation`), or adding a `pyproject.toml` file to the source tree of 'ajenti.plugin.filesystem'. Discussion can be found at <https://github.com/pypa/pip/issues/6334>[0m][33m

[0m Building wheel for ajenti.plugin.filesystem (setup.py) ... [?25l- \ | / done

[?25h Created wheel for ajenti.plugin.filesystem: filename=ajenti.plugin.filesystem-0.50-py3-none-any.whl size=811056

sha256=1088532c1eb8339f34adee622653bc4b123df6768d8670fb2f97474dbeae14f8

Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/63/98/1b/

400775f428e3f9740e6a842efed9326929127ec349202f2c4d

[33m DEPRECATION: Building 'ajenti.plugin.plugins' using the legacy setup.py bdist_wheel mechanism, which will be removed in a future version. pip 25.3 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to use the standardized build interface by setting the `--use-pep517` option, (possibly combined with `--no-build-isolation`), or adding a `pyproject.toml` file to the source tree of 'ajenti.plugin.plugins'. Discussion can be found at <https://github.com/pypa/pip/issues/6334>[0m][33m

[0m Building wheel for ajenti.plugin.plugins (setup.py) ... [?25l- \ | done

[?25h Created wheel for ajenti.plugin.plugins: filename=ajenti.plugin.plugins-0.52-py3-none-any.whl size=145686

sha256=aa6c498d09380ee6198b4d500842fa4f76041ef9172c95f419c585ace4422736

Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/cd/

52/47/8b4059bbbaeaa2ce0503fff50b2bdca3f39dbbde68b33a7f9

[33m DEPRECATION: Building 'ajenti.plugin.settings' using the legacy setup.py bdist_wheel mechanism, which will be removed in a future version. pip 25.3 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to use the standardized build interface by setting the `--use-pep517` option, (possibly combined with `--no-build-isolation`), or adding a `pyproject.toml` file to the source tree of 'ajenti.plugin.settings'. Discussion can be found at <https://github.com/pypa/pip/issues/6334>[0m][33m

[0m Building wheel for ajenti.plugin.settings (setup.py) ... [?25l- \ | done

[?25h Created wheel for ajenti.plugin.settings: filename=ajenti.plugin.settings-0.35-py3-none-any.whl size=251729

sha256=0fc0b9737c9d3f8dbfdce60c55a94744535acce55905cc0e75bdec7dda1ddb96

Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/20/11/fc/

122dd2a1f436f98538ece254c03e88111abf0a9e5a3f40183d

[33m DEPRECATION: Building 'ajenti.plugin.session-list' using the legacy setup.py bdist_wheel mechanism, which will be removed in a future version. pip 25.3 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to use the standardized build interface by setting the `--use-pep517` option, (possibly combined with `--no-build-isolation`), or adding a `pyproject.toml` file to the source tree of 'ajenti.plugin.session-list'. Discussion can be found at <https://github.com/pypa/pip/issues/6334>[0m][33m

[0m Building wheel for ajenti.plugin.session-list (setup.py) ... [?25l- \ | done

[?25h Created wheel for ajenti.plugin.session-list: filename=ajenti.plugin.session_list-0.7-py3-none-any.whl size=65625

sha256=69751778044469b610e5e60392cd1304ace224920c4601cfc9c161e47cffbc3c

[illegible]

to the source tree of 'python-nmap'. Discussion can be found at <https://github.com/pypa/pip/issues/6334>

[0m Building wheel for python-nmap (setup.py) ... [?25l- done

[?25h Created wheel for python-nmap: filename=python_nmap-0.7.1-py2.py3-none-any.whl size=20633

sha256=77a8f70382b34d42d3053d20a98686854e7f67cd447f6eb33497fb4324659190

Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/06/fc/

d4/0957e1d9942e696188208772ea0abf909fe6eb3d9dff6e5a9e

[33m DEPRECATION: Building 'jadi' using the legacy setup.py bdist_wheel mechanism, which will be removed in a future version. pip 25.3 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to use the standardized build interface by setting the `--use-pep517` option, (possibly combined with `--no-build-isolation`), or adding a `pyproject.toml` file to the source tree of 'jadi'. Discussion can be found at <https://github.com/pypa/pip/issues/6334>

[0m Building wheel for jadi (setup.py) ... [?25l- done

[?25h Created wheel for jadi: filename=jadi-1.0.3-py3-none-any.whl size=2915

sha256=c4de2ea766a4d2b89d49e8b1462e59e263e5d73471553d4e08ad87f130fb4c09

Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/d5/

c3/07/7a5d9a27f0436660a711c09f0f67f6eadb5a615e7deec5ec13

[33m DEPRECATION: Building 'ajenti.plugin.passwd' using the legacy setup.py bdist_wheel mechanism, which will be removed in a future version. pip 25.3 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to use the standardized build interface by setting the `--use-pep517` option, (possibly combined with `--no-build-isolation`), or adding a `pyproject.toml` file to the source tree of 'ajenti.plugin.passwd'. Discussion can be found at <https://github.com/pypa/pip/issues/6334>

[0m Building wheel for ajenti.plugin.passwd (setup.py) ... [?25l- \ | done

[?25h Created wheel for ajenti.plugin.passwd: filename=ajenti.plugin.passwd-0.27-py3-none-any.whl size=64679

sha256=67642f3d2cdf35d964db468f7c9061fef50efd66d0f2a04b9971ab1c17521fce

Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/c0/c0/d4/

bb3519b00cd0d2f6e215c5ff395910524bec3e557615c0c261

Successfully built aj ajenti-panel ajenti.plugin.ace ajenti.plugin.core ajenti.plugin.dashboard

ajenti.plugin.filesystem ajenti.plugin.plugins ajenti.plugin.settings ajenti.plugin.session-list

configparser unicodecsv gipc gssapi krb5 python-nmap passlib lockfile jadi ajenti.plugin.passwd

Installing collected packages: unicodecsv, scrypt, python-nmap, passlib, lockfile, jadi, cookies,

configparser, xmldict, types-python-dateutil, simplejson, setuptools, setproctitle, qrcode,

python-engineio, python-daemon, pypnogo, pyotp, pycparser, psutil, Pillow, krb5,

itsdangerous, isc_dhcp_leases, greenlet, decorator, bidict, zope.event, python-socketio,

gssapi, cffi, bs4, arrow, pynacl, gevent, paramiko, gipc, gevent-websocket, aj,

ajenti.plugin.core, ajenti-panel, ajenti.plugin.session-list, ajenti.plugin.plugins,

ajenti.plugin.passwd, ajenti.plugin.filesystem, ajenti.plugin.ace, ajenti.plugin.settings,

ajenti.plugin.dashboard

[?25l

[2K

[91m [0m [91m [0m [90m

[0m [32m 3/48 [0m [passlib]

[2K

[91m [0m [91m [0m [90m

[0m [32m 3/48 [0m [passlib]

[2K Attempting uninstall: setuptools

[91m [0m [91m [0m [90m

[0m [32m 3/48 [0m [passlib]

[2K Found existing installation: setuptools 68.1.2

[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m 3/48[0m [passlib]
[2K Not uninstalling setuptools at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /opt/
linuxmuster

[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m 3/48[0m [passlib]
[2K Can't uninstall 'setuptools'. No files were found to uninstall.

[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m 3/48[0m [passlib]

[2K
[91m——[0m[90m -[0m[90m——
——[0m [32m11/48[0m [setuptools]

[2K
[91m——[0m[90m -[0m[90m——
——[0m [32m11/48[0m [setuptools]

[2K
[91m——[0m[90m -[0m[90m——
——[0m [32m11/48[0m [setuptools]

[2K
[91m——[0m[90m -[0m[90m——
——[0m [32m11/48[0m [setuptools]

[2K
[91m——[0m[90m -[0m[90m——
——[0m [32m11/48[0m [setuptools]

[2K
[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m14/48[0m [python-engineio]

[2K Attempting uninstall: pypnogo

[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m14/48[0m [python-engineio]

[2K Found existing installation: pypnogo 0.12.0

[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m14/48[0m [python-engineio]

[2K Uninstalling pypnogo-0.12.0:

[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m14/48[0m [python-engineio]

[2K Successfully uninstalled pypnogo-0.12.0

[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m14/48[0m [python-engineio]

[2K
[91m——[0m[90m -[0m[90m——
——[0m [32m18/48[0m [pycparser]

[2K
[91m——[0m[91m- [0m[90m——
——[0m [32m19/48[0m [psutil]

[illegible]


```

Hmnh. do not know what to do with option info
Option json is a modifier option
Option verbose is a modifier option
* forcing info mode
Option combinations successfully checked
OK: SophomorixSchemaVersion 1 matches required Version 1
#### Reading /usr/share/sophomorix/devel/sophomorix.ini      ####
#### Distro-check: Ubuntu 24.04 is OK                      ####
#### Reading /etc/samba/smb.conf                          ####
#### Reading /usr/lib/linuxmuster-webui/etc/default-ui-permissions.ini  ####
#### Parsing: net conf list                               ####
#### Asking domain passwordsettings from samba            ####
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python
module will hide these from shortly after program start.
#### Reading /etc/linuxmuster/sophomorix/sophomorix.conf    ####
#### Reading /etc/linuxmuster/sophomorix/default-school/school.conf  ####
#### 0 ERRORS, 0 WARNINGS -> let's go                      ####
#### Query AD (begin)                                     ####
#### Query AD (end)                                       ####
#### Query AD (end)                                       ####
#### /usr/sbin/sophomorix-ui started ...                  ####

#### Updating User 1/1: global-admin (start)              ####
  DN: CN=global-admin,OU=Management,OU=GLOBAL,DC=ad,DC=grundschule-
  passow,DC=lan
  * Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:
    core:config:read: true
    core:config:write: true
    filesystem:read: true
    filesystem:write: true
    lm:crontab:read: true
    lm:crontab:write: true
    lm:device-manager:modify: true
    lm:device-manager:read: true
    lm:devices: true
    lm:devices:import: true
    lm:docker:change: true
    lm:docker:list: true
    lm:globalsettings: true
    lm:linbo:configs: true
    lm:linbo:examples: true
    lm:linbo:icons: true
    lm:linbo:images: true
    lm:quotas:apply: true
    lm:quotas:configure: true
    lm:quotas:ldap-search: true
    lm:samba_dns:read: true
    lm:samba_dns:write: true
    lm:schoolsettings: true
    lm:sync:list: true
    lm:sync:online: true
    lm:sync:sync: true
    lm:users:apply: true
    lm:users:check: true

```

lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:extraclases:read: true
lm:users:extraclases:write: true
lm:users:extrastudents:read: true
lm:users:extrastudents:write: true
lm:users:globaladmins:create: true
lm:users:globaladmins:delete: true
lm:users:globaladmins:read: true
lm:users:parents:read: true
lm:users:parents:write: true
lm:users:passwords: true
lm:users:schooladmins:create: true
lm:users:schooladmins:delete: true
lm:users:schooladmins:read: true
lm:users:staff:read: true
lm:users:staff:write: true
lm:users:students:read: true
lm:users:students:write: true
lm:users:teachers:list: true
lm:users:teachers:read: true
lm:users:teachers:write: true
lmn:clients:config: true
lmn:groupmembership: true
lmn:groupmemberships:write: true
network:configure: true
network:updown: true
sidebar:view:/view/auth-users: false
sidebar:view:/view/dashboard: true
sidebar:view:/view/lmn/crontab: true
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: true
sidebar:view:/view/lmn/devices: true
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: true
sidebar:view:/view/lmn/docker: true
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: true
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: true
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: true
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: true
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: true
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: true
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: true
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: true
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: true
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: true
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: true
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: true
sidebar:view:/view/lmn/users/students: true

sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: true
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: true
sidebar:view:/view/lmn_clients: true
sidebar:view:/view/network: true
sidebar:view:/view/plugins: false
sidebar:view:/view/settings: false

Logging user update

Updating User 1/1: global-admin (end)

####

Updating User 1/1: pgmadmin (start)

####

DN: CN=pgmadmin,OU=Management,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

core:config:read: true
core:config:write: true
filesystem:read: true
filesystem:write: true
lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: true
lm:device-manager:read: true
lm:devices: true
lm:devices:import: true
lm:docker:change: true
lm:docker:list: true
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: true
lm:linbo:examples: true
lm:linbo:icons: true
lm:linbo:images: true
lm:quotas:apply: true
lm:quotas:configure: true
lm:quotas:ldap-search: true
lm:samba_dns:read: true
lm:samba_dns:write: true
lm:schoolsettings: true
lm:sync:list: true
lm:sync:online: true
lm:sync:sync: true
lm:users:apply: true
lm:users:check: true
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:extraclases:read: true
lm:users:extraclases:write: true
lm:users:extrastudents:read: true
lm:users:extrastudents:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: true
lm:users:parents:write: true
lm:users:passwords: true
lm:users:schooladmins:create: false

```
lm:users:schooladmins:delete: false
lm:users:staff:read: true
lm:users:staff:write: true
lm:users:students:read: true
lm:users:students:write: true
lm:users:teachers:list: true
lm:users:teachers:read: true
lm:users:teachers:write: true
lmn:clients:config: true
lmn:groupmembership: true
lmn:groupmemberships:write: true
network:configure: false
network:updown: false
sidebar:view:/view/auth-users: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: true
sidebar:view:/view/lmn/devices: true
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: true
sidebar:view:/view/lmn/docker: true
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: true
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: true
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: true
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: true
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: true
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: true
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: true
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: true
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: true
sidebar:view:/view/lmn/users/students: true
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: true
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: true
sidebar:view:/view/lmn_clients: true
sidebar:view:/view/network: true
sidebar:view:/view/plugins: false
sidebar:view:/view/settings: false
Logging user update
#### Updating User 1/1: pgmadmin (end)                #####

##### Updating User 1/1: lehrer (start)                #####
DN: CN=lehrer,OU=Teachers,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-
passow,DC=lan
```

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

core:config:read: true
core:config:write: true
filesystem:read: false
filesystem:write: true
lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:extraclases:read: false
lm:users:extrastudents:read: false
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: true
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:students:read: true
lm:users:students:write: true
lm:users:teachers:list: true
lm:users:teachers:read: false
lm:users:teachers:write: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: true
lmn:groupmemberships:write: true
lmn:session:trans: true
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false

sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: true
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: true
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: true
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: true
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 1/1: lehrer (end)

#####

Updating User 1/31: s03 (start)

#####

DN: CN=s03,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false

```
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false
Logging user update
#### Updating User 1/31: s03 (end) #####

#### Updating User 2/31: s15 (start) #####
DN: CN=s15,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-
school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan
* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:
```

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false

sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 2/31: s15 (end)

#####

Updating User 3/31: s21 (start)

#####

DN: CN=s21,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false

lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 3/31: s21 (end)

#####

Updating User 4/31: s26 (start)

#####

DN: CN=s26,OU=attic,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false

lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false

sidebar:view:/view/lmn_clients: false
Logging user update
Updating User 4/31: s26 (end)

Updating User 5/31: s10 (start)

DN: CN=s10,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

Im:crontab:read: false
Im:crontab:write: false
Im:device-manager:modify: false
Im:device-manager:read: false
Im:devices: false
Im:devices:import: false
Im:docker:change: false
Im:docker:list: false
Im:globalsettings: false
Im:linbo:configs: false
Im:linbo:examples: false
Im:linbo:icons: false
Im:linbo:images: false
Im:quotas:apply: false
Im:quotas:configure: false
Im:quotas:ldap-search: false
Im:samba_dns:read: false
Im:samba_dns:write: false
Im:schoolsettings: false
Im:sync:list: false
Im:sync:online: false
Im:sync:sync: false
Im:users:apply: false
Im:users:check: false
Im:users:customfields:read: true
Im:users:customfields:write: true
Im:users:globaladmins:create: false
Im:users:parents:read: false
Im:users:parents:write: false
Im:users:passwords: false
Im:users:schooladmins:create: false
Im:users:staff:read: false
Im:users:staff:write: false
Im:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false

sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 5/31: s10 (end)

#####

Updating User 6/31: s18 (start)

#####

DN: CN=s18,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false

lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 6/31: s18 (end)

####

Updating User 7/31: s19 (start)

####

DN: CN=s19,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false

lm:crontab:write: false

lm:device-manager:modify: false

lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false

sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 7/31: s19 (end)

####

Updating User 8/31: s07 (start)

####

DN: CN=s07,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false

lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 8/31: s07 (end)

#####

Updating User 9/31: s23 (start)

#####

DN: CN=s23,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false

lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false
Logging user update
Updating User 9/31: s23 (end)

Updating User 10/31: s01 (start)

DN: CN=s01,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

Im:crontab:read: false
Im:crontab:write: false
Im:device-manager:modify: false
Im:device-manager:read: false
Im:devices: false
Im:devices:import: false
Im:docker:change: false
Im:docker:list: false
Im:globalsettings: false
Im:linbo:configs: false
Im:linbo:examples: false
Im:linbo:icons: false
Im:linbo:images: false
Im:quotas:apply: false
Im:quotas:configure: false
Im:quotas:ldap-search: false
Im:samba_dns:read: false
Im:samba_dns:write: false
Im:schoolsettings: false
Im:sync:list: false
Im:sync:online: false
Im:sync:sync: false
Im:users:apply: false
Im:users:check: false
Im:users:customfields:read: true
Im:users:customfields:write: true
Im:users:globaladmins:create: false
Im:users:parents:read: false
Im:users:parents:write: false
Im:users:passwords: false
Im:users:schooladmins:create: false
Im:users:staff:read: false
Im:users:staff:write: false
Im:users:teachers:read: false
Imn:clients:config: false
Imn:groupmembership: false
Imn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/Imn/crontab: false
sidebar:view:/view/Imn/device-manager: false
sidebar:view:/view/Imn/devices: false
sidebar:view:/view/Imn/dhcp: false
sidebar:view:/view/Imn/docker: false
sidebar:view:/view/Imn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/Imn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/Imn/home: true
sidebar:view:/view/Imn/landingpage: true
sidebar:view:/view/Imn/linbo4: false

sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 10/31: s01 (end)

#####

Updating User 11/31: s06 (start)

#####

DN: CN=s06,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false

lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 11/31: s06 (end)

#####

Updating User 12/31: s12 (start)

#####

DN: CN=s12,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false

lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false

sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 12/31: s12 (end)

#####

Updating User 13/31: s27 (start)

#####

DN: CN=s27,OU=attic,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false

sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 13/31: s27 (end)

#####

Updating User 14/31: s14 (start)

#####

DN: CN=s14,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false

lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false
Logging user update
Updating User 14/31: s14 (end) #####

Updating User 15/31: s20 (start)

DN: CN=s20,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

Im:crontab:read: false
Im:crontab:write: false
Im:device-manager:modify: false
Im:device-manager:read: false
Im:devices: false
Im:devices:import: false
Im:docker:change: false
Im:docker:list: false
Im:globalsettings: false
Im:linbo:configs: false
Im:linbo:examples: false
Im:linbo:icons: false
Im:linbo:images: false
Im:quotas:apply: false
Im:quotas:configure: false
Im:quotas:ldap-search: false
Im:samba_dns:read: false
Im:samba_dns:write: false
Im:schoolsettings: false
Im:sync:list: false
Im:sync:online: false
Im:sync:sync: false
Im:users:apply: false
Im:users:check: false
Im:users:customfields:read: true
Im:users:customfields:write: true
Im:users:globaladmins:create: false
Im:users:parents:read: false
Im:users:parents:write: false
Im:users:passwords: false
Im:users:schooladmins:create: false
Im:users:staff:read: false
Im:users:staff:write: false
Im:users:teachers:read: false
Imn:clients:config: false
Imn:groupmembership: false
Imn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/Imn/crontab: false
sidebar:view:/view/Imn/device-manager: false
sidebar:view:/view/Imn/devices: false
sidebar:view:/view/Imn/dhcp: false
sidebar:view:/view/Imn/docker: false
sidebar:view:/view/Imn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/Imn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/Imn/home: true
sidebar:view:/view/Imn/landingpage: true
sidebar:view:/view/Imn/linbo4: false
sidebar:view:/view/Imn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/Imn/links: false
sidebar:view:/view/Imn/nextcloud: false

sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 15/31: s20 (end)

#####

Updating User 16/31: s16 (start)

#####

DN: CN=s16,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

Im:crontab:read: false
Im:crontab:write: false
Im:device-manager:modify: false
Im:device-manager:read: false
Im:devices: false
Im:devices:import: false
Im:docker:change: false
Im:docker:list: false
Im:globalsettings: false
Im:linbo:configs: false
Im:linbo:examples: false
Im:linbo:icons: false
Im:linbo:images: false
Im:quotas:apply: false
Im:quotas:configure: false
Im:quotas:ldap-search: false
Im:samba_dns:read: false
Im:samba_dns:write: false
Im:schoolsettings: false
Im:sync:list: false
Im:sync:online: false
Im:sync:sync: false
Im:users:apply: false
Im:users:check: false
Im:users:customfields:read: true
Im:users:customfields:write: true
Im:users:globaladmins:create: false
Im:users:parents:read: false
Im:users:parents:write: false
Im:users:passwords: false

lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 16/31: s16 (end)

#####

Updating User 17/31: s02 (start)

#####

DN: CN=s02,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false

lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false

sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 17/31: s02 (end)

####

Updating User 18/31: s25 (start)

####

DN: CN=s25,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false

sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 18/31: s25 (end)

#####

Updating User 19/31: s11 (start)

#####

DN: CN=s11,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

Im:crontab:read: false
Im:crontab:write: false
Im:device-manager:modify: false
Im:device-manager:read: false
Im:devices: false
Im:devices:import: false
Im:docker:change: false
Im:docker:list: false
Im:globalsettings: false
Im:linbo:configs: false
Im:linbo:examples: false
Im:linbo:icons: false
Im:linbo:images: false
Im:quotas:apply: false
Im:quotas:configure: false
Im:quotas:ldap-search: false
Im:samba_dns:read: false
Im:samba_dns:write: false
Im:schoolsettings: false
Im:sync:list: false
Im:sync:online: false

```

lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false
Logging user update
#### Updating User 19/31: s11 (end)                #####

#### Updating User 20/31: s30 (start)                #####
  DN: CN=s30,OU=attic,OU=Students,OU=default-
school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan
  * Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

```

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false

sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 20/31: s30 (end)

####

Updating User 21/31: s29 (start)

####

DN: CN=s29,OU=attic,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false

lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 21/31: s29 (end)

#####

Updating User 22/31: s04 (start)

#####

DN: CN=s04,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false

lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false

sidebar:view:/view/lmn_clients: false
Logging user update
Updating User 22/31: s04 (end)

Updating User 23/31: s28 (start)

DN: CN=s28,OU=attic,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false

sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 23/31: s28 (end)

#####

Updating User 24/31: s22 (start)

#####

DN: CN=s22,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

Im:crontab:read: false
Im:crontab:write: false
Im:device-manager:modify: false
Im:device-manager:read: false
Im:devices: false
Im:devices:import: false
Im:docker:change: false
Im:docker:list: false
Im:globalsettings: false
Im:linbo:configs: false
Im:linbo:examples: false
Im:linbo:icons: false
Im:linbo:images: false
Im:quotas:apply: false
Im:quotas:configure: false
Im:quotas:ldap-search: false
Im:samba_dns:read: false
Im:samba_dns:write: false
Im:schoolsettings: false
Im:sync:list: false
Im:sync:online: false
Im:sync:sync: false
Im:users:apply: false
Im:users:check: false

lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 24/31: s22 (end)

#####

Updating User 25/31: s13 (start)

#####

DN: CN=s13,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false

lm:crontab:write: false

lm:device-manager:modify: false

lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false

sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 25/31: s13 (end)

####

Updating User 26/31: s05 (start)

####

DN: CN=s05,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false

lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 26/31: s05 (end)

#####

Updating User 27/31: s00 (start)

#####

DN: CN=s00,OU=attic,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false

lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false
Logging user update
Updating User 27/31: s00 (end)

Updating User 28/31: s24 (start)

DN: CN=s24,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

Im:crontab:read: false
Im:crontab:write: false
Im:device-manager:modify: false
Im:device-manager:read: false
Im:devices: false
Im:devices:import: false
Im:docker:change: false
Im:docker:list: false
Im:globalsettings: false
Im:linbo:configs: false
Im:linbo:examples: false
Im:linbo:icons: false
Im:linbo:images: false
Im:quotas:apply: false
Im:quotas:configure: false
Im:quotas:ldap-search: false
Im:samba_dns:read: false
Im:samba_dns:write: false
Im:schoolsettings: false
Im:sync:list: false
Im:sync:online: false
Im:sync:sync: false
Im:users:apply: false
Im:users:check: false
Im:users:customfields:read: true
Im:users:customfields:write: true
Im:users:globaladmins:create: false
Im:users:parents:read: false
Im:users:parents:write: false
Im:users:passwords: false
Im:users:schooladmins:create: false
Im:users:staff:read: false
Im:users:staff:write: false
Im:users:teachers:read: false
Imn:clients:config: false
Imn:groupmembership: false
Imn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/Imn/crontab: false
sidebar:view:/view/Imn/device-manager: false
sidebar:view:/view/Imn/devices: false
sidebar:view:/view/Imn/dhcp: false
sidebar:view:/view/Imn/docker: false
sidebar:view:/view/Imn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/Imn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/Imn/home: true
sidebar:view:/view/Imn/landingpage: true
sidebar:view:/view/Imn/linbo4: false

sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 28/31: s24 (end)

####

Updating User 29/31: s08 (start)

####

DN: CN=s08,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

Im:crontab:read: false
Im:crontab:write: false
Im:device-manager:modify: false
Im:device-manager:read: false
Im:devices: false
Im:devices:import: false
Im:docker:change: false
Im:docker:list: false
Im:globalsettings: false
Im:linbo:configs: false
Im:linbo:examples: false
Im:linbo:icons: false
Im:linbo:images: false
Im:quotas:apply: false
Im:quotas:configure: false
Im:quotas:ldap-search: false
Im:samba_dns:read: false
Im:samba_dns:write: false
Im:schoolsettings: false
Im:sync:list: false
Im:sync:online: false
Im:sync:sync: false
Im:users:apply: false
Im:users:check: false
Im:users:customfields:read: true
Im:users:customfields:write: true
Im:users:globaladmins:create: false

lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 29/31: s08 (end)

#####

Updating User 30/31: s17 (start)

#####

DN: CN=s17,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false

lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false
sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false

sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 30/31: s17 (end)

#####

Updating User 31/31: s09 (start)

#####

DN: CN=s09,OU=pcklasse,OU=Students,OU=default-school,OU=SCHOOLS,DC=ad,DC=grundschule-passow,DC=lan

* Setting sophomorixWebuiPermissionsCalculated to:

lm:crontab:read: false
lm:crontab:write: false
lm:device-manager:modify: false
lm:device-manager:read: false
lm:devices: false
lm:devices:import: false
lm:docker:change: false
lm:docker:list: false
lm:globalsettings: false
lm:linbo:configs: false
lm:linbo:examples: false
lm:linbo:icons: false
lm:linbo:images: false
lm:quotas:apply: false
lm:quotas:configure: false
lm:quotas:ldap-search: false
lm:samba_dns:read: false
lm:samba_dns:write: false
lm:schoolsettings: false
lm:sync:list: false
lm:sync:online: false
lm:sync:sync: false
lm:users:apply: false
lm:users:check: false
lm:users:customfields:read: true
lm:users:customfields:write: true
lm:users:globaladmins:create: false
lm:users:parents:read: false
lm:users:parents:write: false
lm:users:passwords: false
lm:users:schooladmins:create: false
lm:users:staff:read: false
lm:users:staff:write: false
lm:users:teachers:read: false
lmn:clients:config: false
lmn:groupmembership: false
lmn:groupmemberships:write: false
sidebar:view:/view/dashboard: false
sidebar:view:/view/lmn/crontab: false

sidebar:view:/view/lmn/device-manager: false
sidebar:view:/view/lmn/devices: false
sidebar:view:/view/lmn/dhcp: false
sidebar:view:/view/lmn/docker: false
sidebar:view:/view/lmn/globalsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/groupmembership: false
sidebar:view:/view/lmn/home: true
sidebar:view:/view/lmn/landingpage: true
sidebar:view:/view/lmn/linbo4: false
sidebar:view:/view/lmn/linbo_sync: false
sidebar:view:/view/lmn/links: false
sidebar:view:/view/lmn/nextcloud: false
sidebar:view:/view/lmn/quotas: false
sidebar:view:/view/lmn/samba_dns: false
sidebar:view:/view/lmn/schoolsettings: false
sidebar:view:/view/lmn/session: false
sidebar:view:/view/lmn/sessionsList: false
sidebar:view:/view/lmn/users/globaladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/listmanagement: false
sidebar:view:/view/lmn/users/parents: false
sidebar:view:/view/lmn/users/print-passwords: false
sidebar:view:/view/lmn/users/schooladmins: false
sidebar:view:/view/lmn/users/staff: false
sidebar:view:/view/lmn/users/students: false
sidebar:view:/view/lmn/users/teachers: false
sidebar:view:/view/lmn/websession: false
sidebar:view:/view/lmn/wireguard: false
sidebar:view:/view/lmn_clients: false

Logging user update

Updating User 31/31: s09 (end)

####

/usr/sbin/sophomorix-ui terminated regularly

####

Calling console printout

LOG : /usr/sbin/sophomorix-ui terminated regularly

34 user ui updated

[1m[38;5;214mVerifying upload folder[39m[0m

ACI set on webuiUpload with WORKGROUP AD

[1m[38;5;214mStart linuxmuster-webui[39m[0m

[1m[38;5;214m-----

Updating linuxmuster-webui ...done

-----[39m[0m

linuxmuster-linbo-gui7 (7.3.1) wird eingerichtet ...

linuxmuster-linbo7 (4.3.23-0) wird eingerichtet ...

Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/linuxmuster/linbo/firmware.ex wird installiert ...

Konfigurationsdatei »/etc/linuxmuster/linbo/start.conf.default«

==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.

==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.

```

==> Alte Konfigurationsdatei wird als Vorgabe beibehalten.
Netboot directory for x86_64-efi created. Configure your DHCP server to point to /srv/linbo/
boot/grub/x86_64-efi/core.efi
Netboot directory for i386-pc created. Configure your DHCP server to point to /srv/linbo/boot/
grub/i386-pc/core.0
Netboot directory for i386-pc created. Configure your DHCP server to point to /srv/linbo/boot/
grub/i386-pc/core.0
Netboot directory for x86_64-efi created. Configure your DHCP server to point to /srv/linbo/
boot/grub/x86_64-efi/core.efi
linbo-multicast.service is disabled. Consider to enable and start it via systemctl.
Hashing linbo password ... Success!
Creating new linbo filesystem ...
Using stable kernel version 6.16.7 ...
Extracting modules ...
Generating modules.dep and map files ...
Creating xz archive (may take a while) ...

```

---	%	1,0 MiB / 4,8 MiB = 0,208		0:01
---	%	3,9 MiB / 15,0 MiB = 0,262		0:02
---	%	6,9 MiB / 23,6 MiB = 0,293	6,8 MiB/s	0:03
---	%	9,3 MiB / 32,0 MiB = 0,291	6,9 MiB/s	0:04
---	%	10,9 MiB / 40,5 MiB = 0,269	6,9 MiB/s	0:05
---	%	13,5 MiB / 49,4 MiB = 0,273	7,0 MiB/s	0:07
---	%	15,5 MiB / 57,1 MiB = 0,271	6,9 MiB/s	0:08
---	%	17,2 MiB / 64,7 MiB = 0,265	6,8 MiB/s	0:09
---	%	18,4 MiB / 71,8 MiB = 0,256	6,7 MiB/s	0:10
---	%	19,9 MiB / 79,0 MiB = 0,252	6,7 MiB/s	0:11
---	%	21,6 MiB / 86,1 MiB = 0,250	6,6 MiB/s	0:13
---	%	22,7 MiB / 92,1 MiB = 0,247	6,6 MiB/s	0:14
---	%	23,9 MiB / 99,1 MiB = 0,241	6,5 MiB/s	0:15
---	%	24,7 MiB / 105,6 MiB = 0,234	6,5 MiB/s	0:16
---	%	25,6 MiB / 111,4 MiB = 0,230	6,3 MiB/s	0:17
---	%	27,0 MiB / 118,6 MiB = 0,227	6,3 MiB/s	0:18
---	%	28,4 MiB / 126,5 MiB = 0,225	6,3 MiB/s	0:20
---	%	29,7 MiB / 134,6 MiB = 0,221	6,3 MiB/s	0:21
---	%	30,5 MiB / 142,2 MiB = 0,215	6,3 MiB/s	0:22

---	%	31,5 MiB / 149,9 MiB = 0,210	6,3 MiB/s	0:23
---	%	32,6 MiB / 158,1 MiB = 0,206	6,4 MiB/s	0:24
---	%	33,5 MiB / 164,8 MiB = 0,203	6,3 MiB/s	0:26
---	%	34,6 MiB / 171,2 MiB = 0,202	6,3 MiB/s	0:27
---	%	35,4 MiB / 176,9 MiB = 0,200	6,2 MiB/s	0:28
---	%	36,2 MiB / 182,5 MiB = 0,198	6,2 MiB/s	0:29
---	%	37,9 MiB / 190,3 MiB = 0,199	6,2 MiB/s	0:30
---	%	39,1 MiB / 196,1 MiB = 0,200	6,2 MiB/s	0:31
---	%	40,2 MiB / 200,7 MiB = 0,200	6,1 MiB/s	0:32
---	%	41,0 MiB / 203,2 MiB = 0,202	6,0 MiB/s	0:33
---	%	41,6 MiB / 205,7 MiB = 0,202	5,8 MiB/s	0:35
---	%	42,5 MiB / 208,0 MiB = 0,204	5,7 MiB/s	0:36
---	%	43,4 MiB / 210,4 MiB = 0,206	5,6 MiB/s	0:37
100	%	43,6 MiB / 211,1 MiB = 0,206	5,6 MiB/s	0:38

Copying stable kernel version 6.16.7 ...

Ok!

0+0 records in

0+0 records out

0 bytes copied, 2,3193e-05 s, 0,0 kB/s

mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)

xorriso 1.5.6 : RockRidge filesystem manipulator, libburnia project.

Drive current: -outdev 'stdio:/srv/linbo/linbo.iso'

Media current: stdio file, overwriteable

Media status : is blank

Media summary: 0 sessions, 0 data blocks, 0 data, 218g free

Added to ISO image: directory '/'='/var/cache/linuxmuster/linbo/iso'

xorriso : UPDATE : 714 files added in 1 seconds

xorriso : UPDATE : 714 files added in 1 seconds

xorriso : NOTE : Copying to System Area: 432 bytes from file '/usr/lib/ISOLINUX/isohdpfx.bin'

xorriso : WARNING : Boot image load size exceeds 65535 blocks of 512 bytes. Will record 0 in El Torito to extend ESP to end-of-medium.

libisofs: NOTE : Aligned image size to cylinder size by 112 blocks

xorriso : UPDATE : 28.17% done

xorriso : UPDATE : Thank you for being patient. Working since 1 seconds.

xorriso : UPDATE : Thank you for being patient. Working since 2 seconds.

xorriso : UPDATE : Thank you for being patient. Working since 3 seconds.

ISO image produced: 173568 sectors

Written to medium : 173568 sectors at LBA 0

Writing to 'stdio:/srv/linbo/linbo.iso' completed successfully.

linuxmuster-base7 (7.3.26-0) wird eingerichtet ...

Collecting paramiko

Downloading paramiko-4.0.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)

Requirement already satisfied: reconfigure in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (0.1.82)

Requirement already satisfied: bcrypt>=3.2 in /usr/lib/python3/dist-packages (from paramiko) (3.2.2)

Requirement already satisfied: cryptography>=3.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from paramiko) (41.0.7)

Collecting invoke>=2.0 (from paramiko)

Downloading invoke-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)

Collecting pynacl>=1.5 (from paramiko)

Using cached pynacl-1.6.0-cp38-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (9.4 kB)

Requirement already satisfied: chardet in /usr/lib/python3/dist-packages (from reconfigure) (5.2.0)

Collecting cffi>=1.4.1 (from pynacl>=1.5->paramiko)

Using cached cffi-2.0.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl.metadata (2.6 kB)

Collecting pycparser (from cffi>=1.4.1->pynacl>=1.5->paramiko)

Using cached pycparser-2.23-py3-none-any.whl.metadata (993 bytes)

Downloading paramiko-4.0.0-py3-none-any.whl (223 kB)

[?25l

[90m-----[

0m [32m0.0/223.9 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[91m-----[0m[90m-[0m[90m-----

-----[0m [32m112.6/223.9 kB[0m [31m3.5 MB/s[0m eta [36m0:00:01[0m

[2K

[90m-----[

0m [32m223.9/223.9 kB[0m [31m4.5 MB/s[0m eta [36m0:00:00[0m

[?25hDownloading invoke-2.2.0-py3-none-any.whl (160 kB)

[?25l

[90m-----[

0m [32m0.0/160.3 kB[0m [31m?[0m eta [36m-:--:--[0m

[2K

[90m-----[

0m [32m160.3/160.3 kB[0m [31m6.8 MB/s[0m eta [36m0:00:00[0m

[?25hUsing cached pynacl-1.6.0-cp38-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (1.4 MB)

Using cached cffi-2.0.0-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl (219 kB)

Using cached pycparser-2.23-py3-none-any.whl (118 kB)

Installing collected packages: pycparser, invoke, cffi, pynacl, paramiko

[33m WARNING: The scripts inv and invoke are installed in '/usr/local/bin' which is not on PATH.

Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.[0m[33m

[0mSuccessfully installed cffi-2.0.0 invoke-2.2.0 paramiko-4.0.0 pycparser-2.23 pynacl-1.6.0

[33mWARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: <https://pip.pypa.io/warnings/venv>[0m[33m

[0mListing '/usr/lib/linuxmuster'...

Compiling '/usr/lib/linuxmuster/dhcpd-update-samba-dns.py'...

Compiling '/usr/lib/linuxmuster/environment.py'...

```
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/functions.py' ...
Listing '/usr/lib/linuxmuster/setup.d' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/a_ini.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/c_general-dialog.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/d_templates.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/e_fstab.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/g_ssl.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/h_ssh.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/i_linbo.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/j_samba-provisioning.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/k_samba-users.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/l_add-server.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/m_firewall.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/w_webui.py' ...
Compiling '/usr/lib/linuxmuster/setup.d/z_final.py' ...
Updating usr.sbin.dhcpd.
Updating usr.sbin.ntpd.
You need to restart the server to apply the updated apparmor configuration.
#### Updating ntpsec configuration:                ####
#### * Creating backup /etc/ntpsec/ntp.conf-20250915114730.      ####
#### * Processing subnets                #####
#### - 10.0.0.0/16                        #####
#### * Writing /etc/ntpsec/ntp.conf.          #####
#### * Restarting ntpsec service.            #####
Trigger für man-db (2.12.0-4build2) werden verarbeitet ...
```

Pending kernel upgrade!

Running kernel version:

5.15.0-153-generic

Diagnostics:

The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.8.0-79-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.

Restarting services...

/etc/needrestart/restart.d/systemd-manager

systemctl restart linbo-torrent.service opentracker.service systemd-journald.service systemd-networkd.service

Service restarts being deferred:

/etc/needrestart/restart.d/dbus.service

systemctl restart systemd-logind.service

systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:

linuxadmin @ session #3: bash[1565], login[1451]

linuxadmin @ user manager service: systemd[1513]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

Paketlisten werden gelesen...

Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut...

Statusinformationen werden eingelesen...

0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.